



Seguici su: Makita Italia

N. 20



Makita

GARANZIA **2** ANNI
GARANZIA **3** ANNI

GARANZIA

Utensili fino a 3 anni
Batterie fino a 2 anni

PLANET

CATALOGO PROMOZIONALE

Validità dal 01/10/2019 al 31/03/2020

NOVITÀ

PROMOZIONE 5,0Ah

18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

CON PIU' DI 70 PRODOTTI
RICEVI SUBITO 1 BATTERIA EXTRA da 5,0Ah

a pagina 4



78+

**UTENSILI
PROFESSIONALI**



Servizi riservati agli utilizzatori a pagina 17

a pagina 26



**IL TUO
LAVORO NON
SI FERMA MAI!**

SOS: UTENSILE DI CORTESIA



MAKTEST: PROVAMI!



ACQUISTA, REGISTRATI E RICEVI UN TRAPANO CON PERCUSSIONE 18V IN OMAGGIO! PARTECIPA AL CONCORSO A PREMI



**ZERO
EMISSION**

a pagina 144



https://youtu.be/e2HU9cDtk_A



<https://youtu.be/1hYUWit79JM>

Cleaners

a pagina 92

p. 3 Sommario	p. 92-105 Aspiratori (Cleaners)	p. 144-153 Cura del Verde 18Vx2 / 18V
p. 4-5 Promozione BL1850B Extra	p. 106-115 Attrezzi per l'edilizia	p. 154-156 Motoseghe
p. 6-16 Prodotti Novità	p. 116-117 Trapani con percussione, Avvitatori cartongesso / Chiavi impulsi	p. 157 Manuale utilizzo motoseghe
p. 17 Servizi per l'Utilizzatore	p. 117-118 Utensili per metallo	p. 158-159 Decespugliatori / Trimmer
p. 18-31 Gamma 18V / Promozioni	p. 119-123 Smerigliatrici	p. 160-161 Rasaerba a scoppio / elettrici
p. 32-46 Utensili 12Vmax / 10,8V	p. 124-126 Metallo / Calcestruzzo	p. 162 Tagliasiepi a scoppio
p. 47 Lampade a batteria / Utensili 7,2V	p. 126 Mototroncatrici	p. 163 Soffiatori 4 tempi
p. 48-78 Utensili 18V e 18Vx2	p. 127-135 Utensili per il Legno	p. 164 Motopompe / Atomizzatore
p. 79 Radio da cantiere	p. 136-137 Utensile multifunzione	p. 165-166 Elettroseghe / Tagliasiepi
p. 80-82 Abbigliamento tecnico	p. 138-139 Levigatrici / Lucidatrici	p. 167 Arieggiatori / Biotrituratore
p. 83 Macchina da caffè / Ventilatori	p. 140 Soffiatori / Termosoffiatori	p. 168-169 Idropultrici / Pompe
p. 84-87 Combo Kit 18V / 18Vx2	p. 141-143 Generatori / Compressori / Alta Pressione / Laser	p. 170-171 Centri Assistenza
p. 88-89 Batterie e caricabatterie		p. 172 Promozioni
p. 90-91 Makpac / Flessometri / Inserti		

LEGENDA SIMBOLI

	Doppio isolamento		Regolazione della coppia		LED di illuminazione		Selettore singolo Sequenziale
	Interruttore elettronico		Regolazione della coppia		Mandrino autoserrante		Attacco velcro
	Controllo elettronico velocità		Regolazione della coppia		Avviamento morbido		Laser
	Accensione elettronica		Frizione di sicurezza		Easy Start		Regolazione di profondità
	Memory Power Ignition		Raccolta delle polveri		Taglio di smussi		Sistema automatico blocco
	Scavenging Losses Rejection		Valvola di decompressione		Taglio di smussi 45° sx e 5° dx		Freno catena
	Reversibilità		Accetta punte SDS-PLUS		Taglio di smussi 45° sx e dx		Lubrificazione automatica
	2 Velocità meccaniche		Accetta punte SDS-MAX		Happy Start		Pompa di adescamento
	3 Velocità meccaniche		Super Joint System		Presse 220V integrata		Antivibrazioni
	3 Velocità elettroniche		Attacco esagonale 30 mm		Tubo rotante		Utilizzo a 360°
	2 Velocità elettroniche		Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm		Filtro in carta		Valigetta di trasporto
	Freno elettrico		Lame attacco universale		Filtro aspirazione		Cassetta in legno
	Smart Impact Technology		Taglio orbitale		Serbatoio in acciaio		MAK PAC
	Sistema AVT antivibrazioni		Sistema SJS II		BL motor		Deep and Exact Cutting Technology
	Extreme Protection Technology		Filtro HEPA H13		Motore 4 tempi		Antirivolo

MAKITA OPERA SOTTO LE DIRETTIVE DI EPTA












EPTA è un'associazione europea di produttori di utensili professionali con la produzione e importanti strutture di ricerca e sviluppo. Inoltre fanno parte di EPTA anche diverse associazioni nazionali. Tutti i membri si sono impegnati a una concorrenza leale, sia dal punto di vista dell'economia che della politica occupazionale. In questo spirito, EPTA rappresenta i suoi membri alle istituzioni competenti di Bruxelles con un obiettivo comune: permettere all'economia europea di avere gli strumenti giusti per il lavoro.

Le 24 società rappresentate da Epta - molti dei quali sono piccole e medie imprese - conto per circa 17.000 dipendenti e circa il 95% delle vendite di utensili elettrici professionali (in valore) in Europa. Il fatturato annuo del settore, nel 2014, è stato stimato in € 4,7 miliardi. Gli utensili elettrici sono utilizzati da commercianti specializzati, a titolo professionale, soprattutto nel settore delle costruzioni, così come gli utenti domestici che intraprendono progetti di miglioramento.

Le industrie produttrici sono altamente innovative. Producono utensili elettrici di qualità, con livelli molto elevati di sicurezza elettromeccanica. I membri EPTA investono significativamente in ricerca e sviluppo, sia per soddisfare le esigenze del cliente sia perché prendono sul serio la loro responsabilità per la salute e la sicurezza, l'ergonomia, l'efficienza e la produttività degli utenti dei loro prodotti. L'investimento industriale in R & S è superiore alla media UE.

I principali obiettivi di EPTA sono:

- Preservare la concorrenza libera e leale
- Assicurare lo scambio di dati tecnici, economici e ambientali tra i suoi membri
- Promuovere la cooperazione con le autorità europee e gli altri enti di rappresentare e promuovere gli interessi dei soci
- Cercare il dialogo con le organizzazioni professionali ed economiche i cui membri non appartengono all'Associazione

	ARGOMENTO	PAGINA
 	Articoli novità	06 > 16
	Promozioni martelli	18 > 20
  	Promozioni con omaggio	26 > 31
  	Utensili 12Vmax / 10,8V	32 > 46
  	Utensili 18V / 18Vx2	48 > 78
	Abbigliamento Tecnico	80 > 82
	Combo Kit - DLX	84 > 87
 	Cleaners / AWS (Autostart Wireless System)	92 > 105
	Utensili a filo	106 > 143
  	Zero Emission Garden	144 > 153
 	Garden Power Equipment	154 > 169

ACCESSORI

Batterie e Caricabatterie	88 > 89
Makpac / Flessometri / Inserti	90 > 91
Accessori per aspiratori	103 > 105
Punte SDS-Max / SDS-Plus	108 > 109
Dischi diamantati	130

VARIE

Servizi SOS / MAKTEST	17
Autonomia Cleaners	100
Classificazione Filtri	101
Manuale utilizzo motoseghe	157
Centri Assistenza Autorizzati	170 > 171

PROMOZIONE +1 Ba

NOVITÀ

Acquistando uno tra i 78 prodotti selezionati ricevi subito una batteria extra Li-ion 18V

18V
LITHIUM-ION

SU TUTTI
I PRODOTTI
INDICATI



RICEVI

EX

18V 5.0Ah
LITHIUM-ION



Batteria su 78 prodotti

nti (in versione completa di batterie e caricabatterie)
da 5,0Ah con led indicatori livello di carica.



SUBITO!
INTRA



GARANZIA
2
@ANNI

18v + 18v → 36v



COMBO KIT

TASSELLATORI 18V 18 mm BL MOTOR 3 FUNZIONI

DHR182RTJ / DHR182ZJ / DHR182ZJWJ / DHR182ZJWJU

NOVITÀ



VANTAGGI: Tassellatori elettropneumatici di elevata tecnologia ideali per l'impiantistica civile, dotato d'innovativo motore BL e sistema antivibrazione consente l'utilizzo in totale sicurezza per lavorazioni rapide e precise. Queste macchine sono dotate di 3 funzioni tra cui il roto-stop per l'esecuzione di lavorazioni di pulizia di tracce su muratura. questa macchina risulta essere il risultato di una serie di analisi e ricerca del mercato moderno, utili sistemi consentono l'utilizzo in situazioni e ambienti sensibili limitando l'impatto su di essi; il sistema di raccolta delle polveri ad esempio consente di operare in strutture sanitarie e/o simili rispettando le rigide norme di igiene oppure lo stesso utilizzo è possibile in altri luoghi sensibili quali le abitazioni private e/o ambienti adibiti allo stoccaggio di generi alimentari. L'ergonomia di questa macchina e il perfetto bilanciamento consente l'utilizzo con lunghi tempi di esecuzione tutelando l'operatore.



DHR182RTJ



DHR182ZJWJU



KIT DI ASPIRAZIONE INTEGRATA
Kit di aspirazione polveri integrato per tassellatori 18V

KIT aspirazione		Per modelli	199660-4 (DX05)	199595-9 (scatola filtro)	199596-7 (filtro)
Prezzo in €	IVA esclusa	DX05: DHR182RTWJ, DHR182ZJWJ, DHR182ZJWJU			
	IVA inclusa				



DHR182ZJWJU



Con: DHR182RTJ, DHR182RTWJ



Con: DHR182ZJ, DHR182ZJWJ, DHR182ZJWJU

Modelli W
kit d'aspirazione incluso

	18V 5.0Ah LITHIUM-ION		SERIE ZJ		Bluetooth
	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR182ZJ	DHR182ZJWJ	DHR182ZJWJU
Batterie	18V / 5,0Ah		18V		
Tempo di carica	45 min		-		
Velocità a vuoto	0-1.350 g/min				
Colpi al minuto	0-5.000				
Potenza del colpo	1,7 J				
Kit aspirazione	-	✓	-	✓	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B		-		
Dimensioni (mm)	301 x 82 x 285 (con batteria)				
Peso	3,2 kg	3,6 kg	2,6 kg	3,0 kg	

AVVITATORI PER CARTONGESSO 18V BL MOTOR

DFS452AJX2 / DFS452RAJ / DFS452ZJ

NOVITÀ



PUSH DRIVE



DFS452AJX2



VANTAGGI: avvitatore per cartongesso di elevate prestazioni e tecnologia che da oggi viene equipaggiato con l'accessorio per l'utilizzo di viti nastrate in modo da consentire lavorazioni di lastratura rapide e precise ottimizzando il tempo a disposizione. La funzione elettronica "PUSH DRIVE" consentono all'operatore di concentrarsi meglio all'esecuzione della lavorazione mentre il nuovo motore BL unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.

RICEVI SUBITO! EXTRA

T-Shirt
Con DFS452RAJ

RICEVI SUBITO! EXTRA

KIT ENERGY
191A24-4 18V (ix3,0Ah + DC16RC)

Con: DFS452ZJ



NOVITÀ

SERIE ZJ

	DFS452AJX2	DFS452RAJ	DFS452ZJ
Batteria	18V / 2,0 Ah		18V
Tempo di carica	24 min		-
Velocità a vuoto	0-4.000 g/min		
Attacco	1/4" esagonale		
Capacità	ø 4,5 mm x 90 mm autofilettanti ø 6 mm autoforanti ø 5 mm cartongesso		
Batterie in dotazione	2 x BL1820B		-
Peso	1,5 kg		1,1 kg
Modello precedente	-	DFS451RFJ	DFS451Z

LEVIGATRICE PER PARETI 18V BL MOTOR 225 mm AWS

DSL800RTEU / DSL800ZU

NOVITÀ



RICEVI SUBITO! EXTRA

3A **18V 5,0Ah** LITHIUM-ION

Con: DSL800RTEU



VANTAGGI: Levigatrici Ideali per lavorazioni di levigatura di stucco su pareti in cartongesso, ergonomica e perfettamente bilanciata rende all'operatore un comfort molto elevato. Gli accessori disponibili consentono di utilizzare la macchina per lavorazioni prolungate senza affaticamento. Dotata di sistema AWS (bluetooth) per avviare l'aspiratore in remoto (mod. compatibile DVC864LZ, DVC154LZ, DVC265XU).

1,1 m ↔ 1,5 m



Borsa trasporto in dotazione

DSL800RTEU

Codice	Descrizione
199939-3	Platorello 210 mm morbido
199940-8	Platorello 210 mm medio
199938-5	Platorello 220 mm duro
199937-7	Prolunga / imbragatura
195638-5	Borsa trasporto

Codice	Grana	Pezzi per confezione
B-68389	40	25
B-68395	80	
B-68404	120	
E-02375	150	
B-68410	180	
E-02381	220	
B-68426	320	

RICEVI SUBITO! EXTRA

KIT ENERGY
191A24-4 18V (ix3,0Ah + DC16RC)

Con: DSL800ZU



Unità Bluetooth integrata



	DSL800RTEU	DSL800ZU
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Disco	225 mm	
Platorello	210 mm	
Velocità a vuoto	1.000 / 1.800	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	1.100>1.520x259x273	
Peso	5,7 kg	5,1 kg

MISCELATORE 18V BL MOTOR

DUT130RTE / DUT130Z

NOVITÀ



DUT130RTE



VANTAGGI: Questa macchina nasce per consentire lavorazioni di miscelazione di vernici e altri materiali di finitura per muratura tradizionale e pareti a secco. Elevata coppia, ergonomia e struttura consentono a questa macchina l'esecuzione rapida ed affidabile delle lavorazioni, il nuovissimo BL Motor unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro. Visti i molteplici materiali lavorabili è stata realizzata una sede protetta dove agganciare la batteria in modo che possa venire protetta da urti e materiali liquidi che potrebbero danneggiarla.



Con: DUT130RTE



Con: DUT130Z



	DUT130RTE	DUT130Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Attacco utensile	M12-M14	
Velocità a vuoto	0-350 / 0-1.300 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	320 x 89 x 231	
Peso	2,8 kg	2,2 kg

RADIO DA CANTIERE

DMR115

NOVITÀ



VANTAGGI: Nuovissima radio da cantiere dotata delle ultimissime tecnologie in ambito di ricezione di segnali digitali (DAB / DAB+). Funziona con batteria a slitta 10,8V / 12V / 14,4V / 18V e tramite trasformatore in dotazione e possibile collegarla alle rete elettrica. Dotata di pannello LDC per selezionare e visualizzare le diverse funzioni e frequenze è anche dotata di prese USB e JACK da 3,5mm per il collegamento di device come smartphone o supporti MP3.

TAGLIA BARRE FILETTATE 18V BL MOTOR

DSC121ZK

NOVITÀ



VANTAGGI: Studiata per l'esecuzione in serie di tagli fino a ϕ 12 mm. Trova impiego nel settore termo idraulico e impiantistica civile e/o industriale. Oggi l'utilizzo di barre filettate è praticamente uso comune e giornaliero e risolve moltissime situazioni legate al fissaggio di flange, guide e binari. La ricercata struttura consente l'appoggio a banco non impegnando l'operatore al sostegno della stessa e garantendo lavorazioni in continuo senza fatica. Il nuovissimo BL Motor unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.

Disponibilità
NOVEMBRE 2019



IN OMAGGIO
PROMO
WEB BL1830B

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29

	Bluetooth [®] ver. 5.0	DMR115
Profilo		A2DP SCMS-T AVRCP
Max distanza trasmissione		10 m
Uscita massima		18V: 5Wx2 + 25W 12V: 2Wx2 + 10W
Autonomia con BL1850B		17 h
Dimensioni (mm)		268 x 164 x 295
Peso (con BL1850B)		5,5 kg



	DSC121ZK
Batteria	18V
Capacità	acciaio 8-12 mm
Velocità di taglio	3,0 sec
Dimensioni con BL1850B (mm)	212 x 323 x 260
Peso con BL1850B	6,0 kg

SEGHE CIRCOLARI 18Vx2 BL MOTOR 190mm

DHS782PT2J / DHS782ZJ / DHS783ZJU

NOVITÀ



DHS783ZJU



DHS782PT2J



DHS783ZJU
Bluetooth

VANTAGGI: Studiate per adempiere a tutte le lavorazioni di taglio di tavole, assi, travi e mensole in legno. Molto precise ed ergonomiche sopportano il lavoro gravoso grazie all'innovativo motore BL che unito alla gestione elettronica consente di utilizzare la corretta potenza in base alla durezza del materiale da lavorare. Dotate di base in magnesio, possibilità di utilizzo diretto senza adattatori su binario guida. Doppio led di illuminazione.

DHS783ZJU: dotata di sistema AWS (Bluetooth) che consente dopo l'abbinamento ad aspiratore esterno tramite dispositivo Bluetooth, di avviare in remoto l'aspiratore a garanzia del comfort dell'operatore che potrà dedicarsi al 100% sul lavoro eseguito.



3A 18V 5.0Ah LITHIUM-ION

Con: DHS782PT2J



Caricabatterie rapido LXT DC18RD con DHS782PT2J



	DHS782PT2J	DHS782ZJ	DHS783ZJU
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah		18Vx2
Tempo di carica	45 min		-
Lama		190 mm	
Velocità a vuoto	0-500 / 0-1.900 g/min		
Capacità di taglio	62,5 mm (90°) 44,5 mm (45°)		
Batterie in dotazione	2 x BL1850B		-
Dimensioni (mm)	348 x 210 x 290 (con 2 BL1850B)		
Peso	5,1 kg		3,9 kg

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 18Vx2 305 mm BL MOTOR AWS

DLS211ZU

NOVITÀ



VANTAGGI: efficientissima sega da banco radiale dotata di potentissimo BL Motor da 36V ed alimentata da 2 batterie agli Ioni di Litio da 18V. Questa particolare tecnologia nasce per rispondere alle più svariate esigenze applicative odierne. La struttura solida, leggera e perfettamente lavorata ed equipaggiata consente lavorazioni precise e la possibilità di essere trasportata direttamente sul luogo di lavoro. Ideale per lavorazioni di taglio di tavole, mensole, supporti, perline e rivestimenti in legno con capacità massima di 92mm (travetto quadro). Il nuovissimo BL Motor unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.



DLS211ZU	
Batterie	18Vx2
Lama	305 mm
Capacità di taglio (90°)	92 mm
Velocità a vuoto	4.400 g/min
Dimensioni (mm)	898x690x725
Peso	30,1 kg

CHIODATRICI PER FINITURE DI INTERNI 18V 18Ga

DFN350RTJ / DFN350ZJ

NOVITÀ



VANTAGGI: chiodatrice meccanica nata per adempiere a lavorazioni di assemblaggio di particolari in legno; il suo utilizzo è indicato per la posa di ferma vetri, coprifili, cornici e battiscopa. Leggera ed ergonomica non affatica l'operatore durante l'utilizzo ma assicura maggiore sicurezza grazie alla tecnologia cordless che evita così il trasporto e l'uso di compressori elettrici pesanti ed ingombranti.



Con: DFN350RTJ



Con: DFN350ZJ



	DFN350RTJ	DFN350ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità	15 - 35 mm 18 Ga	
Capacità caricatore	110	
N° chiodi	4.000 (con BL1850B)	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	257x79x228 (con BL1850B)	
Peso	2,4 kg	1,8 kg

ASPIRATORE HYBRID 18Vx2 / AC 320 W 15 LITRI - UMIDO / SECCO

DVC150LZ

NOVITÀ

Wet&Dry / Filtro in panno: classe filtro L

Funzionamento con batterie (18Vx2)
o con rete elettrica (220V)



Variatore della potenza di aspirazione e indicatore livello carica batterie



Cavo alimentazione removibile

Fornito con: Tubo 2,7m (1), tubo angolato (2), tubo dritto (3), spazzola (4), bocchetta dritta (5), n°10 sacchetti 45L (6), cavo alimentazione (7).



DVC150LZ

Potenza di aspirazione	AC: 320 W DC: 25 / 70 W
Flusso d'aria max	AC: 3,6 m³/min DC: 2,1 m³/min
Depressione max	AC: 24 kPa DC: 9 kPa
Capacità contenitore	Polvere: 15 l Liquidi: 12 l
Autonomia (uso continuativo)	65 min (low) (BL1850Bx2)
Peso	8,6 kg
Lunghezza cavo alimentazione	5,0 m
Dimensioni	366x334x421
Modello precedente	DVC860LZ

ASPIRATORE 18Vx2 BL MOTOR 15 LITRI AWS - SECCO

DVC154LZ

NOVITÀ



Auto-Start
Wireless
System



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Gamma AWS

Utensili compatibili a pag.95



HEPA filter

In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

Fornito con: Tubo 2,7m (1), tubo 4m (2), spazzola (3), bocchetta dritta (4), unità bluetooth (5), manicotti (6/7), n°10 sacchetti (8)

VANTAGGI:

Aspiratore a batteria dotato delle più recenti tecnologie al fine di garantire le migliori prestazioni di aspirazione in tutte le situazioni dove l'area da lavorare non è raggiunta dalla rete elettrica. La tecnologia a batteria infatti risulta essere la miglior soluzione per adempiere a lavorazioni di aspirazione laddove è richiesto un intervento rapido e di qualità. Ideale per essere utilizzato anche durante fiere ed esposizioni, e in luoghi dove è necessario l'esecuzione di pulizia lampo. Questa versione è dotata di unità trasmissione BT in grado di essere accoppiata con macchine con la stessa funzione.



DVC154LZ

Batterie	18Vx2
Potenza di aspirazione	25 / 70 W
Flusso d'aria max	2,1 m³/min
Depressione max	9,0 kPa
Capacità contenitore	Polvere: 15 l
Autonomia (uso continuativo)	100 min (low) (BL1850Bx2)
Peso	8,9 kg
Dimensioni	366x334x421
Modello precedente	DVC864LZ

KIT ENERGY DC18RE 2xBL1850B (5,0Ah) + HP333D + 1xBL1021B

HP333DNX10

NOVITÀ



VANTAGGI: Trapano avvitatore con percussione ideale per una moltitudine di lavorazioni, dalla foratura di muratura alle lavorazioni di avvitatura su moltissimi materiali questa macchina garantisce all'operatore elevatissimi standard di praticità e prestazione. L'utilizzo è consigliato al professionista come arredatori e impiantisti sia al privato.

10.8V LITHIUM-ION COMPATIBILE 12Vmax LITHIUM-ION CXT



RICEVI SUBITO! EXTRA
HP333D (1xBL1021B)
 Contenuto nella valigetta Makpac

BL1021B (2,0Ah)



DC18RE
 Triplo voltaggio



2xBL1850B (5,0Ah)

18V LITHIUM-ION 12Vmax LITHIUM-ION
 14.4V LITHIUM-ION 10.8V LITHIUM-ION COMPATIBILE

HP333DNX10

Batteria	12V / 2,0Ah
Tempo di carica	30 min
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.700 g/min
Colpi al minuto	0-6.750 / 0-25.500
Coppia di serraggio	30 Nm
Batterie in dotazione	1 x BL1021B 2 x BL1850B
Dimensioni (mm)	193x66x229
Peso	1,2 kg

AVVITATORI AD IMPULSI 12Vmax BL MOTOR 1/2" QUADRO

TW161DSAJ / TW161DZJ

NOVITÀ



TW161DSAJ

VANTAGGI: Avvitatore ad impulsi con attacco maschio da 1/2" ideale per lavorazioni meccaniche come serraggio bulloni, flange e/o simili garantendo all'operatore il massimo in termini di performance e comfort di utilizzo. La tecnologia ad impulsi meccanici consente il raggiungimento di coppie molto elevate salvaguardando il comfort di utilizzo all'operatore. Dall'impiego in ambito impiantistico a quello dell'automotive questa macchina è in grado di adempiere in maniera ottimale a tutte le operazioni di avvitatura e sbloccaggio bulloni. Il nuovissimo BL Motor unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.



	TW161DSAJ	TW161DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-1.300 / 0-2.400 g/min	
Colpi al minuto	0-2.000 / 0-3.600	
Coppia di serraggio	165 Nm	
Batterie in dotazione	2 x BL1021B	-
Dimensioni (mm)	150x66x213 (con BL1021B)	
Peso	1,0 kg	0,8 kg



PROMO WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
 Richiedi la batteria BL1021B
 Dettagli a pag.30/31



AVVITATORI AD IMPULSI 12Vmax 1/2" QUADRO

TW141DSAJ / TW141DZJ

NOVITÀ



TW141DSAJ



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



	TW141DSAJ	TW141DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-2.600 g/min	
Colpi al minuto	0-3.600	
Coppia di serraggio	145 Nm	
Batterie in dotazione	2 x BL1021B	-
Dimensioni (mm)	168x66x20 (con BL1021B)	
Peso	1,1 kg	0,9 kg


VANTAGGI: Avvitatore ad impulsi con attacco maschio da 1/2" ideale per lavorazioni meccaniche come serraggio bulloni, flange e/o simili garantendo all'operatore il massimo in termini di performance e comfort di utilizzo. La tecnologia ad impulsi meccanici consente il raggiungimento di coppie molto elevate salvaguardando il comfort di utilizzo all'operatore. Dall'impiego in ambito impiantistico a quello dell'automotive questa macchina è in grado di adempiere in maniera ottimale a tutte le operazioni di avvittatura e sbloccaggio bulloni.



CHIAVI A CRICCHETTO 12Vmax 1/4" QUADRO

WR100DSAJ / WR100DZJ

NOVITÀ



WR100DSAJ



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



	WR100DSAJ	WR100DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-800 g/min	
Colpi al minuto	0-3.000	
Coppia di serraggio	47 Nm	
Batterie in dotazione	2 x BL1021B	-
Dimensioni (mm)	341x67x63 (con BL1021B)	
Peso	1,0 kg	0,8 kg

VANTAGGI: Questa chiave a cricchetto a batteria nasce per lavorazioni specifiche in condizioni particolari ossia dove lo spazio di manovra è davvero ristretto quindi poco agibile; dal settore di impiantistica a quello dell'automotive questa macchina garantisce le migliori performance in termini di qualità del lavoro e comfort per l'operatore. Il corpo compatto e dotato di illuminazione a led risulta idoneo per essere utilizzato in condizioni di scarsa visibilità. nuovamente sull'interuttore. Ideale per lavorare in spazi ristretti e applicazioni aeree.



LEVIGATRICE / LUCIDATRICE 18V BL MOTOR

DPO600RTE / DPO600Z

NOVITÀ



DPO600RTE



VANTAGGI: Macchina frutto di ricercatissimi standard di comfort di utilizzo trova impiego in tutte le lavorazioni di levigatura e lucidatura anche laddove non è presente la rete elettrica oppure dove risulterebbe scomodo utilizzarla. Dal settore navale e quello automotive l'utilizzo di questa macchina è davvero importante in rapporto al comfort di utilizzo e ai risultati ottenibili. Dotata di potente BL Motor. Questa particolare tecnologia nasce per rispondere alle esigenze applicative odierne. Il BL Motor consente un'elevatissima autonomia di lavoro.



Con: DPO600RTE



Griglie di protezione



Con: DPO600Z



Selezione duplice funzione: orbitale / rotorbitale



	DPO600RTE	DPO600Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Platello	150 mm	
Velocità a vuoto	0-600 / 0-780 g/min	
Orbite al minuto	0-5.200 / 0-6.800	
Orbita ø	5,5 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	530 x 148 x 126	
Peso	3,6 kg	3,0 kg

ASPIRATORI 18V BL MOTOR

DCL281FZ / DCL282FZ

NOVITÀ



DCL281FZ
SENZA SACCO



VANTAGGI: DCL281FZ: la pulizia rapida di ambienti come stand, postazioni, uffici, treni, aerei, bus e auto da oggi risulta essere ancora più facile e rapido grazie all'evoluzione di queste macchine il cui programma di sviluppo è da sempre al centro di ricerca di MAKITA. Questo modello è proposto in versione BAG-LESS grazie al contenitore di polveri frontale. Il nuovissimo motore BL unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.


DCL282FZ: la pulizia rapida di ambienti come stand, postazioni, uffici, treni, aerei, bus e auto da oggi risulta essere ancora più facile e rapido grazie all'evoluzione di queste macchine il cui programma di sviluppo è da sempre al centro di ricerca di MAKITA. Questo modello è proposto in versione con sacchetto filtro in modo da rendere ancor meglio in termini di purezza dell'aria rilasciata in ambiente. Il nuovissimo motore BL unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.



DCL282FZ
CON SACCO

DCL282FZ

Scomparto sacco filtro



Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3)

	DCL281FZ	DCL282FZ
Batteria	18V	
Capacità	750 ml	500 ml (tessuto) 330 ml (carta)
Autonomia con BL1850B (min)	Max: 15 High: 20 Normal: 50	
Flusso d'aria massima	1,5 m³/min	
Capacità di aspirazione	8,2 kPa	
Dimensioni (mm)	1.016x113x154	1.016x114x154
Peso con BL1850B	1,6 kg	




COPERTA TERMICA 18V

DCB200B

NOVITÀ



ADATTATORE IN DOTAZIONE
YL00000004



LIV. 3 (H) LIV. 2 (M) LIV. 1 (L)

VANTAGGI: Ideale in diverse situazioni come per coloro che praticano il campeggio, oppure soste notturne o diurne in montagna e comunque in tutti i casi di permanenza statica in ambienti freddi. Lo studio e la ricerca ha permesso di posizionare il centro di calore in modo da irradiare in modo uniforme e veloce.

	DCB200B
Batteria	18V
Intensità calore (W) / uso continuativo (h) con BL1860B (6,0Ah)	3 livelli 1 (L): 2,3 W / 35 h 2 (M): 4,5 W / 20 h 3 (H): 9,5 W / 10 h
Materiale	100% Poliestere
Interruttore Push sequenziale	0, 1, 2, 3, 0
Lavabile in lavatrice	max 30°
Asciugabile	a bassa potenza
Dimensioni (cm)	140 x 70


COPERTA TERMICA 10,8V / 12Vmax

CB100DB

NOVITÀ



ADATTATORE IN DOTAZIONE
YL00000003



LIV. 3 (H) LIV. 2 (M) LIV. 1 (L)

VANTAGGI: Ideale in diverse situazioni come per coloro che praticano il campeggio, oppure soste notturne o diurne in montagna e comunque in tutti i casi di permanenza statica in ambienti freddi. Lo studio e la ricerca ha permesso di posizionare il centro di calore in modo da irradiare in modo uniforme e veloce.

	CB100DB
Batteria	10,8V / 12V
Intensità calore (W) / uso continuativo (h) con BL1041B (4,0Ah)	3 livelli 1 (L): 2,3 W / 14 h 2 (M): 4,5 W / 7,5 h 3 (H): 9,5 W / 4 h
Materiale	100% Poliestere
Interruttore Push sequenziale	0, 1, 2, 3, 0
Lavabile in lavatrice	max 30°
Asciugabile	a bassa potenza
Dimensioni (cm)	140 x 70

TRAPANO AVITATORE CON PERCUSSIONE

HP0300

NOVITÀ



320 W



VANTAGGI: Trapano avvitatore con percussione ideale per una moltitudine di lavorazioni, dalla foratura di muratura alle lavorazioni di avvitatura su moltissimi materiali questa macchina garantisce all'operatore elevatissimi standard di praticità e prestazione. L'utilizzo è consigliato al professionista come arredatori e impiantisti sia al privato.

	HP0300
Potenza	320 W
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.500 g/min
Colpi al minuto	0-6.750 / 0-22.500
Capacità	Calcestruzzo 8 mm Acciaio 10 mm Legno 28 mm
Coppia di serraggio	42 Nm
Dimensioni (mm)	235x67x206
Peso	1,3 kg

ELETTROSEGHE 18Vx2 BL MOTOR

DUC256Z / DUC256CZ / DUC306Z

NOVITÀ



VANTAGGI: innovativa sega a catena dotata di potentissimo motore BL da 36V ed alimentata da 2 batterie agli Ioni di Litio da 18V; questa particolare tecnologia nasce per rispondere alle esigenze applicative odierne. Ideale per operazioni di potatura tradizionale, dal cestello e con la tecnica del tree-climbing risulta essere leggera ed ergonomica.



XPT BL MOTOR 18V + 18V → 36V LXT

Disponibilità
NOVEMBRE 2019



SERIEZ
LITHIUM-ION

PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27



18V LITHIUM-ION
Trapano con percussione (corpo macchina) 42 Nm
ZERO EMISSION CONTEST

	Makita Mak test		Makita Mak test
	DUC256Z	DUC256CZ	DUC306Z
Batteria	18Vx2		
Barra	250 mm	250 mm carving	300 mm
Velocità catena	0-20 m/sec		
Peso	3,3 kg		3,5 kg
Dimensioni (mm)	270-651x205x232		270-651x205x232

FORBICI PER POTATURA 18Vx2

DUP362PT2 / DUP362Z

NOVITÀ



XPT 18V + 18V → 36V LXT



VANTAGGI: Nuove forbici per potatura indicate sia per la potatura in vigna che per la potatura in frutteto grazie al nuovo design delle lame e ai nuovi ingranaggi maggiorati che ne ottimizzano le prestazioni. Incremento della forza di taglio pari a 250 Nm corrispondente al 35% in più rispetto al modello DUP361 (185 Nm).

DC18RD



BL1850B

Ricarica in soli 45 minuti

Modello DUP362PT2 fornito con due batterie da 5,0Ah e caricabatterie doppio

Modello DUP362Z solo corpo macchina

SERIEZ
LITHIUM-ION

PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27



18V LITHIUM-ION
Trapano con percussione (corpo macchina) 42 Nm
ZERO EMISSION CONTEST

	36V SERIEZ	
	DUP362PT2	DUP362Z
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità max taglio	33 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	3,8 kg	0,8 kg

SERVIZI RISERVATI ALL'UTILIZZATORE

Proseguono gli innovativi servizi rivolti a Voi Utilizzatori Makita: MAKtest ed SOS Utensile di Cortesia.

Presso i rivenditori aderenti sarà possibile testare un'ampia selezione di prodotti Makita prima di acquistarli. Il modo più semplice e diretto per verificare i vantaggi e le soluzioni applicative. Scegliere il prodotto, utilizzarlo sul luogo di lavoro e poi acquistarlo è ora possibile grazie a Makita.

Inoltre per chi desidera portare avanti i propri progetti in lavorazione durante i periodi di riparazione della propria attrezzatura Makita e i Rivenditori che hanno deciso di offrire questo servizio, mettono a disposizione una serie di utensili di recente commercializzazione per permettervi di proseguire il vostro lavoro evitando fastidiosi imprevisti e dannose perdite di tempo.

Tutte le informazioni relative ai servizi MAKtest, SOS Utensile di Cortesia, la lista dei prodotti disponibili, sono fruibili sul sito www.makita.it e presso i Rivenditori qualificati Makita sul territorio italiano che hanno aderito alle iniziative e che espongono i loghi dei servizi. MAKITA DA' PIU' VALORE AL TUO LAVORO.



SCEGLI, PROVA, ACQUISTA!

44 MODELLI

- 5 Aspiratori
- 1 Robot aspirapolvere
- 1 Smerigliatrice angolare
- 5 Avvitatori ad impulsi 12V
- 1 Utensile multifunzione
- 1 Sega ad immers. 165 mm
- 1 Lucidatrice orbitale
- 1 Cesoa universale 10,8V
- 1 Miscelatore 18V
- 1 Decespugliatore
- 2 Elettroseghe
- 1 Levigatrice per pareti 18V
- 1 Avvitatore cartongesso
- 1 Speaker Bluetooth
- 1 Legaferrì
- 1 Seghetto alternativo 10,8V
- 3 Giacche ventilate (disponibili in 4 taglie)
- 1 Gilet ventilati (disponibili in 4 taglie)
- 2 Ventilatori
- 1 Macchina per caffè

23 MODELLI

- 5 Martelli elettropneumatici
- 2 Tassellatori SDS-Plus
- 2 Smerigliatrici angolari
- 1 Carotatrice ad umido
- 1 Scanalatore 180 mm
- 1 Mototroncatrice 81 cm³
- 1 Sega circolare 270 mm
- 1 Aspiratore wet & dry 42 L
- 1 Livella laser automatica
- 1 Generatore 4 Tempi
- 2 Motoseghe
- 2 Decespugliatori
- 1 Rasaerba a scoppio
- 1 Soffiatore 4 Tempi
- 1 Tagliasiepi a scoppio



IL TUO LAVORO NON SI FERMA MAI



TASSELLATORI-SCALPELLATORI 3 FUNZIONI SDS-PLUS COMPATIBILI

HR2630TX12 / HR2631FT12

PROMO



HR2630TX12



HR2631FT12

RICEVI SUBITO!
EXTRA

D-42444 (17pz.)
Set punte in valigetta
del valore di € 39,00
IVA esclusa



in abbinamento a tutti i tassellatori presenti in tabella



	HR2630TX12	HR2631FT12
Potenza	800 W	
Potenza del colpo	2,4 J	
Ø max foro in muratura	26 mm	
Vibrazioni con percussione	15m/s ²	11,5 m/s ²
Peso	3,0 kg	3,1 kg
Modello precedente	HR2630T	HR2631FT

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HR3541FCX / HR4013C(V) /
HR4511C(V) / HR5212C(V)

PROMO

Modelli CV
kit d'aspirazione incluso

RICEVI SUBITO!
EXTRA

HR2470

Tassellatore-scalpellatore

3 FUNZIONI



HR4013CV

Mod. HR3541FCX
Impugnatura AVT antivibrazioni

	AVT	AVT-SOFT NO-LOAD	AVT-SOFT NO-LOAD	AVT	AVT	AVT-SOFT NO-LOAD	AVT-SOFT NO-LOAD
	HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR4511CV	HR5212C	HR5212CV
Potenza	850 W	1.100 W		1.350 W		1.510 W	
Potenza del colpo	5,7 J	8,0 J		9,4 J		20 J	
Ø max foro in muratura	35 mm	40 mm		45 mm		52 mm	
Vibrazioni con scalpellatura	11 m/s ²	5,0 m/s ²		7,5 m/s ²		9 m/s ²	
Kit aspirazione	-	-	✓	-	✓	-	✓
Peso	5,6 kg	6,8 kg	7,3 kg	8,5 kg	9,1 kg	11,9 kg	12,5 kg

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HM0870C(V) / HM0871C(V)

PROMO

Modelli CV
kit d'aspirazione
incluso



HM0870C



HM0871C

AVT-SOFT
NO-LOAD



**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

GA4530R 115 mm
Smerigliatrice angolare 720 W

AVT-SOFT
NO-LOAD

AVT-SOFT
NO-LOAD

	HM0870C	HM0870CV	HM0871C	HM0871CV
Potenza	1.100 W			
Potenza del colpo	7,6 J		8,1 J	
Vibrazioni con percussione	11,5 m/s ²		8 m/s ²	
Peso	5,1 kg	5,7 kg	5,6 kg	6,2 kg

In abbinamento su tutti i martelli presenti nella tabella: HM0870C, HM0870CV, HM0871C, HM0871CV

MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX COMPATIBILI

HM1111C(V) / HM1213C(V) / HM1214C(V)

PROMO

Modelli CV
kit d'aspirazione
incluso



HM1214C



**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

HR2470
Tassellatore-scalpellatore
3 FUNZIONI

In abbinamento su tutti i martelli presenti nella tabella: HM1111C, HM1111CV, HM1213C, HM1213CV, HM1214C, HM1214CV

	AVT-SOFT NO-LOAD	AVT-SOFT NO-LOAD	AVT-SOFT NO-LOAD	AVT-SOFT NO-LOAD	AVT-SOFT NO-LOAD	AVT-SOFT NO-LOAD
	HM1111C	HM1111CV	HM1213C	HM1213CV	HM1214C	HM1214CV
Potenza	1.300 W		1.510 W			
Potenza del colpo	11,2 J		18,6 J		19,9 J	
Vibrazioni con scalpellatura	8 m/s ²					
Kit Aspirazione	-	✓	-	✓	-	✓
Peso	8,0 kg	8,6 kg	10,8 kg	11,4 kg	12,3 kg	12,9 kg

SOFT NO LOAD



Questa scheda elettronica gestisce in autonomia la velocità di rotazione del motore e le conseguenti percussioni; ad esempio riduce sensibilmente la velocità del motore in fase di non lavoro (scalpello non in appoggio)

MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE



HM1812



HM1317C



HM1317C

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

D-54972
Carrello per trasporto
con mod. HM1812



	AVT-SOFT NO LOAD HM1317C	AVT-SOFT NO LOAD HM1812
Potenza	1.510 W	2.000 W
Frequenza colpi	730-1.450 /min	870 /min
Potenza del colpo	25 J	72,8 J
Attacco esagonale	30 mm	28,6 mm
Peso	17 kg	31,3 kg
Modello precedente	-	HM1810

Accessori opzionali per HM1812 - comparazione esposizione alle vibrazioni

Set aspirazione polveri con tubo
Cod. 197148-8



Set aspirazione polveri senza tubo
Cod. 197168-2



Risultato prova AVT

Il grafico indica:
Tempi massimi di esposizione/
utilizzo dei martelli
in rapporto ai valori
di vibrazioni generate



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 125 Nm

DHP481RT3J

PROMO



PROMO
WEB BL1830B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>

Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29

Con modello:
DHP481ZJ

DHP481RT3J

3X

RICEVI SUBITO!
EXTRA

DMR107
Radio da cantiere

RICEVI SUBITO!
EXTRA

4A
18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

	DHP481RT3J	DHP481ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità	13 mm metallo; 76 mm legno; 16 mm muratura	
Velocità a vuoto g/min	0-550 / 0-2.100	
Colpi al minuto	0-8.250 / 0-31.500	
Coppia di serraggio	125 Nm	
Mandrino	13 mm	
Batterie in dotazione	3 x BL1850B	-
Peso	2,4 kg	1,8 kg
Modello precedente	-	-

Mod. DHP481RT3J fornito
con 3 batterie BL1850B

Con: DHP481RT3J

TRONCATRICI RADIALI E SEGHE DA BANCO RADIALI 260 / 305 mm

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



PROMO



LS1019L



LS1219L

RICEVI SUBITO!
EXTRA

1,15 m > 2,55 m

Banco DEAWST06
con LS1019L / LS1219L

Comodo e versatile, adatto a diversi modelli di troncatrice, stabile e facilmente trasportabile, supporti laterali molto ampi per lavorazione di travi da tetto e coperture.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

ELEVATA CAPACITA' DI TAGLIO
L'APPLICAZIONE DELLE SQUADRETTE (OPTIONAL) CONSENTE L'ESECUZIONE DI TAGLI OBLIQUI CON UN AUMENTO SENSIBILE DELLA CAPACITA' (PERLINA FINO A 165 mm).



	LS1019L	LS1219L
Potenza	1.510 W	1.800 W
Ø Lama	260 mm	305 mm
Peso	26,3 kg	29,3 kg
Modello precedente	LS1016FL/LS1016F	LS1216FL/LS1216F

LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO

200+ UTENSILI PROFESSIONALI



18V + 18V → 36V

CLEANERS

COSTRUZIONI

CURA DEL VERDE

I CARICABATTERIE

*con adattatore (12V per auto)

DC18RC

DC18SE

DC18RD

DC18FS

DC18RE

LXT
caricabatterie rapido doppio voltaggio

18V
12V
18V

Seghe circolari
DHS630
DHS680
DHS660
DHS661
DSS501

Troncatrice per legno
DLS600

Piaila
DKP180

Multifunzione
DTM51

Rifilatore per cartongesso
DCO180

Fresatrice intestatrice
DPJ180

Levigatrice orbitale
DBO180

Smerigliatrice dritta
DGD800

Smerigliatrici angolari
DGA513
DGA514
DGA517

Roditrice
DJN161

Cesoia
DJS161

Sega a nastro
DPB181

Tagliabarre filettate
DSC102

Tagliatondini
DSC191 - DSC251

Seghetti dritti
DJR186
DJR187
DJR188

Seghetto dritto
DJR183

Sega circolare per metallo
DCS553

Tassellatori
DHR202
DHR242
DHR243

Tassellatori
DHR165
DHR171

Avvitatore ad impulsi angolare
DTL063

Avvitatore autoalimentato
DFR550

Trapani angolari
DDA350 - DDA351

Avvitatore per cartongesso
DFS452 - DFS250

Legaferrì
DTR180

Avvitatori ad impulsi
DTW190
DTW285
DTW450
DTW1001
DTW1002

Avvitatore ad impulsi a bagno d'olio
DTS141

Trapano avvitatore plurifunzione
DTP141

Avvitatori ad impulsi
DTD152
DTD153
DTD155
DTD171

Tassellatori
DHR280
DHR281
DHR282
DHR283

Avvitatore a strappo
DWT310

Seghetto dritto
DJR360

Trapano angolare
DDA460

Smerigliatrice
DGA901

Seghe ad immersione
DSP600
DSP601

Sega circolare
DHS710

Troncatrice per metallo
DLW140

Troncatrice
DLS111
DLS211

Martello rotativo
DHR400

Robot aspiratore
DRC200

Aspiratori
DVC150L
DVC154L

Aspiratore a zaino
DVC261

Aspiratore a Zaino
DVC265

Forbici per potatura
DUP361
DUP362

Elettrosega
DUC353

Elettrosega per potatura
DUC252

Elettroseghe
DUC256
DUC256C
DUC306

Carriola
DCU180

Rasaerba
DLM380 - DLM431
DLM460

Makita®

COSTRUIAMO IL FUTURO



Seghetto alternativo
DJV182

Seghetto alternativo
DJV181

Chiodatrici
DBN500
DBN600

Graffettatrici
DST112
DST221

Spillatrice
DPT353

Elettrosega
DUC122
DUC254
DUC254C

Pistola per sigillante
DCG180

Levigatrice per pareti
DSL800

Vibratori
DVR350
DVR450
DVR850

Soffiatori
DUB182
DUB183

Tagliabordi
DUM604

Tagliasiepi
DUH523
DUH601
DUH751

Bordatori
DUR181
DUR188
DUR189

Aspiratore
DVC350

Aspiratore
DVC750

Aspiratori
DCL181
DCL182

Aspiratore
DCL501

Torcia
DML185

Lampada
DML186

Lampada
DML801

Lampada
DML184

Lampada 20 Led
DML805

Radio da cantiere
DMR115 Bluetooth
DAB DAB+

Ventilatori
DCF203
DCF300

Speaker portatile
DMR202

Radio da cantiere
DMR107
DMR108 Bluetooth

Macchina per caffè
DCM501

Gilet ventilato
DFV210

Trapani avvitatori con percussione
DHP453
DHP485

Trapani avvitatori con percussione
DHP481
DHP483
DHP484

Trapani avvitatori
DDF484

Pompa per vuoto
DVP180

Giacche termiche
DCJ205-DCJ206

Gilet termico
DCV202

Giacche ventilate
DFJ212-DFJ213-DFJ214

GARANZIA 3 ANNI

6,0 Ah BL1860B

LE BATTERIE



6,0 Ah BL1860B



5,0 Ah BL1850B



3,0 Ah BL1830B



2,0 Ah BL1820B

18V LITHIUM-ION LXT

75+ UTENSILI PROFESSIONALI

PROMOZIONE

CON PIU' DI 70 PRODOTTI (solo corpo macchina)
RICEVI SUBITO KIT ENERGY!



SERIE Z: corpo macchina
SERIE ZK: corpo macchina e valigetta
SERIE ZJ: corpo macchina e valigetta MAKPAC

	NOVITA' DHR182ZJ		NOVITA' DHR182ZWJ		NOVITA' DHR182ZWJU		NOVITA' DPO600Z
	DHR243ZJW		DHR242ZJW		DHR243ZJ		DHR242ZJ
	DHR202ZJ		DHR171ZJ		DHR165ZJ		DGA513ZJ
	DGA514ZJU		DGA517ZJ		DGA463ZJ		DGA467ZJ
	DGD800ZJ		DTW1002ZJ		DTW1001ZJ		DTW450ZJ
	DTW285ZJ		DSD180ZJ		DJV181ZJ		DJV182ZJ
	DJN161ZJ		DJR186ZK		DJR187ZK		DJR188ZJ
	DTR180ZJ		DJS161ZJ		DPB182Z		DSS501ZJ
	DJS130ZJ		DHS661ZJU		DHS660ZJ		DHS630ZJ
	DHS680ZJ		DSC191Z		DSC251ZK		DSC102ZJ
	DLS600Z		DCS553ZJ		DKP180ZJ		NOVITA' DSC121ZK



DTD171ZJ

DTP141ZJ

DTS141ZJ

DTL063ZJ

DDA350ZJ

DDA351ZJ

DFR550ZJ

DVP180Z

DFS250ZJ

DFS452ZJ

DRT50ZJX2

DTM51ZJX2

DCG180ZK

DCG180ZXK

DVR350Z

DPT353ZJ

supporto in plastica incluso (196352-6)

DBN600ZJ

DBN500ZJ

DST112ZJ

DST221ZJ

DPJ180ZJ


NOVITA' DFN350ZJ



DCL501Z

NOVITA' DSL800ZU

NOVITA' DUT130Z



DUC122ZK

DUH601Z

DUC254Z

DUH751Z

DUC254CZ

DUR188LZ

Acquistando uno dei prodotti presenti in queste pagine ricevi subito il KIT ENERGY 191A24-4

RICEVI SUBITO!
EXTRA

GARANZIA 3 ANNI
GARANZIA 2 ANNI
GARANZIA
Utensili fino a 3 anni
Batterie fino a 2 anni



VALIDITA': dal 01/04/2019 al 30/09/2019

ZERO EMISSION CONTEST

1) ACQUISTA:

Un utensile 18Vx2 in promozione

2) REGISTRATI E RICEVI IN OMAGGIO

Trapano con percussione 18V DHP453Z

3) PARTECIPA AL CONCORSO E VINCI

Tre cofanetti regalo SMARTBOX

"TRE GIORNI NEL VERDE"

(estrazione premi: Maggio 2020)

**ESTRAZIONE
COFANETTI
REGALO**

Makita S.p.A. premia 3 dei suoi utilizzatori finali con l'assegnazione di 3 fantastici Cofanetti SMARTBOX: "TRE GIORNI NEL VERDE". Il regolamento del Concorso è disponibile presso i Rivenditori aderenti all'iniziativa e consultabile sul sito www.makita.it.



smartbox

EXTRA



DHP453Z
Trapano con percussione 18V
42 Nm

18V
LITHIUM-ION



KIT ENERGY 197626-8
4XBL1850B (5,0Ah) + DC18RD

MAX
PACK

RICEVI SUBITO!
EXTRA

DUB362Z



IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18V x 2



**ESTENSIONE
GARANZIA**
Fino a 3 anni
per gli utensili



<https://youtu.be/s0cpGbZesNO>



COMPRA ADESSO E RICEVI UN DHP453Z SUBITO IN OMAGGIO

I Professionisti Makita meritano una ricompensa.

Dal 1 Ottobre 2019 al 31 Marzo 2020, riceverete in omaggio un trapano con percussione DHP453Z (solo corpo macchina) se acquisterete un utensile 18Vx2 in promozione.

Inoltre parteciperete ad un'estrazione finale di 3 Cofanetti regalo SMARTBOX (estrazione premi Maggio 2020)

Gentile Utilizzatore Makita, questa promozione è per il mercato italiano, e solo per gli utenti finali residenti in Italia. La macchina deve essere acquistata da un rivenditore qualificato ed autorizzato da Makita Italia S.p.A. Hai la possibilità di trovare ogni rivenditore attraverso lo store locator del nostro sito www.makita.it. Troverai anche il regolamento con termini e le condizioni di questa promozione. Questa azione non può essere combinata con altre azioni e / o promozioni e non è applicabile a macchine che fanno parte di un ComboPack o di utensili in riparazione.

Serie Z: solo corpo macchina



DUC353Z

Elettrosega 18Vx2
Barra 350 mm
Passo catena 3/8"
Peso 4,0 kg



DUC252Z

Elettrosega 18Vx2
Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Peso 3,3 kg



DUC256Z

Elettrosega 18Vx2
Barra standard 250 mm
Passo catena 3/8"
Peso 3,3 kg



DUC256CZ

Elettrosega 18Vx2
Barra carving 250 mm
Passo catena 1/4" (carving)
Peso 3,3 kg



DUC306Z

Elettrosega 18Vx2
Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Peso 3,5 kg



DUR368LZ

Decespugliatore 18Vx2
Velocità 5.000 / 6.500 g/min
Peso 3,2 kg



DUB361Z

Soffiatore 18Vx2
Volume aria 2,6-4,4 m³/min
Peso 1,8 kg




DUB362Z

Soffiatore 18Vx2
Volume aria 6,9-13,4 m³/min
Peso 2,7 kg



DUX60Z

Bordatore polivalente 18Vx2
Velocità 0-9.700 g/min
Peso 3,4 kg



DUP361Z

Forbici potatura 18Vx2
Capacità taglio 33 mm
Peso 0,8 kg



DUP362Z

Forbici potatura 18Vx2
Capacità taglio 33 mm
Peso 0,8 kg



DCU180Z

Carriola 18V
Portata max 130 kg
Peso 32,2 kg



DUH651Z

Tagliasiepi 18Vx2
Lunghezza lama 650 mm
Peso 4,4 kg



DINAMICA

Acquistare un utensile 18Vx2 Makita (in promozione Zero Emission) presso il rivenditore. Dopo aver effettuato l'acquisto accedere al sito www.makita.it ed entrare in MyMakita per richiedere l'estensione della garanzia; creare un nuovo profilo (oppure utilizzare un profilo esistente già creato). Inserire le proprie credenziali e i dati dall'utensile, tra cui il numero di serie/matricola (indicato sull'utensile) entro 30 gg. dall'acquisto e scaricare il certificato di estensione della garanzia. Successivamente accedere e registrarsi al sito promo.makita.it, inserire il proprio indirizzo, scegliere la promozione ed inserire i dati necessari per richiedere l'omaggio. I file che andranno caricati non potranno superare 4 Mb (prova di acquisto e certificato garanzia). Dopo aver ricevuto le informazioni corrette e dopo un nostro attento controllo, il sistema confermerà via e-mail l'invio del trapano avvitatore con percussione 18V (solo corpo macchina) **DHP453Z** che avverrà entro massimo 90 giorni.



PROMO WEB BL1830B

Accedi a:
<https://promo.makita.it>
e richiedi la batteria
BL1830B



NOVITÀ

Bluetooth ver. 5.0
DMR115

Bluetooth
DMR108

DMR107

DUR189Z



DHP481ZJ



DHP483ZJ



DHP485ZJ



DHP484ZJ



DDF484ZJ



DBO180ZJ



DJR183ZJ



DCO180ZJ



DVC750LZX1

SERIE Z LITHIUM-ION

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, valigetta (solo corpo macchina)

SERIE ZJ LITHIUM-ION

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)

COMPRA ADESSO E RICEVI UNA BATTERIA IN OMAGGIO

I Professionisti Makita meritano una ricompensa. Dal 1 Ottobre 2019 al 31 Marzo 2020, riceverete in omaggio una batteria da 18V 3,0Ah con indicatore di carica (BL1830B) se acquisterete un utensile 18V. La promozione è valida per alcuni modelli base forniti senza batterie e caricabatterie (serie Z o ZJ).

Gentile Utizzatore Makita, questa promozione è per il mercato italiano, e solo per gli utenti finali residenti in Italia. La macchina deve essere acquistata da un rivenditore qualificato ed autorizzato da Makita Italia S.p.A. Hai la possibilità di trovare ogni rivenditore attraverso lo store locator del nostro sito www.makita.it. Troverai anche il regolamento con termini e le condizioni di questa promozione. Questa azione non può essere combinata con altre azioni e / o promozioni e non è applicabile a macchine che fanno parte di un ComboPack o di utensili in riparazione.

Serie Z / ZJ: solo corpo macchina





DTW190ZJ



DTW180ZJ



DTW181ZJ



DTD153ZJ



DTD155ZJ



LXT
LITHIUM-ION

GARANZIA
2
@NNI

BL1830B (18V / 3,0Ah)
CON INDICATORI DI CARICA

ADATTATORE IN DOTAZIONE

DCJ205Z (HOT)



DFJ212Z (COLD)

RICVI SUBITO
EXTM

198634-2
Adattatore batteria
14,4-18,8V

ADATTATORE IN DOTAZIONE

DCJ206Z (HOT)



RICVI SUBITO
EXTM

198634-2
Adattatore batteria
14,4-18,8V

DFJ213Z (COLD)



ADATTATORE IN DOTAZIONE

DCV202Z (HOT)



DFV210Z (COLD)



RICVI SUBITO
EXTM

198634-2
Adattatore batteria
14,4-18,8V

DFJ214Z (COLD)



RICVI SUBITO
EXTM

198634-2
Adattatore batteria
14,4-18,8V

GARANZIA
3
@NNI

DINAMICA

Acquistare una macchina base 18V Makita (serie Z/ZJ) presso il rivenditore. Dopo aver effettuato l'acquisto accedere a www.makita.it ed entrare in MyMakita per richiedere l'estensione della garanzia; creare un nuovo profilo (oppure utilizzare un profilo esistente già creato). Inserire le proprie credenziali e i dati dall'utensile, tra cui il numero di serie/matricola (indicato sulla macchina) entro 30 gg. dall'acquisto e scaricare il certificato di estensione della garanzia. Successivamente accedere e registrarsi al sito promo.makita.it, inserire il proprio indirizzo, scegliere la promozione ed inserire i dati necessari per richiedere l'omaggio. I file che andranno caricati non potranno superare 4 Mb (prova di acquisto e certificato garanzia). Dopo aver ricevuto le informazioni corrette e dopo un nostro attento controllo, il sistema confermerà via e-mail l'invio della batteria 18V / 3,0Ah **BL1830B** che avverrà entro entro 90 giorni.



EXT
BL1021B (12Vmax)
CON LED INDICAZIONE

SERIE Z
 LITHIUM-ION

SERIE ZJ
 LITHIUM-ION

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, valigetta (solo corpo macchina)

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)

COMPRA ADESSO E RICEVI UNA BATTERIA IN OMAGGIO

I Professionisti Makita meritano una ricompensa. Dal 1 Ottobre 2019 al 31 Marzo 2020, riceverete in omaggio una batteria da 12Vmax / 2,0Ah con indicatore di carica (**BL1021B**) se acquisterete un utensile 10,8V / 12V Makita in promozione. La promozione è valida per alcuni modelli base forniti senza batterie e caricabatterie (serie Z o ZJ).



Gentile Utizzatore Makita, questa promozione è per il mercato italiano, e solo per gli utenti finali residenti in Italia. La macchina deve essere acquistata da un rivenditore qualificato ed autorizzato da Makita Italia S.p.A. Hai la possibilità di trovare ogni rivenditore attraverso lo store locator del nostro sito www.makita.it. Troverai anche il regolamento con termini e le condizioni di questa promozione. Questa azione non può essere combinata con altre azioni e / o promozioni e non è applicabile a macchine che fanno parte di un ComboPack o di utensili in riparazione.



2,0Ah / 10,8V compatibile)
ATTORI DI CARICA

PROMO WEB
BL1021B



Accedi a:

<https://promo.makita.it>

e richiedi la batteria BL1021B



12Vmax 2.0Ah
LITHIUM-ION

SD100DZJ



UH201DZX

CC301DZJ

HS301DZJ



HR166DZJ



HR140DZJ



CG100DZXK



UR100DZ

MP100DZ

TW060DZJ



NOVITÀ
TW141DZJ



TW140DZJ



TW161DZJ



NOVITÀ

TW160DZJ



SK312GDZ

GARANZIA
3
@ANNI

DINAMICA

Acquistare un utensile base 10,8V Makita (serie Z/ZJ) presso il rivenditore. Dopo aver effettuato l'acquisto accedere a www.makita.it ed entrare in MyMakita per richiedere l'estensione della garanzia; creare un nuovo profilo (oppure utilizzare un profilo esistente già creato). Inserire le proprie credenziali e i dati dall'utensile, tra cui il numero di serie/matricola (indicato sulla macchina) entro 30 gg. dall'acquisto e scaricare il certificato di estensione della garanzia. Successivamente accedere e registrarsi al sito promo.makita.it, inserire il proprio indirizzo, scegliere la promozione ed inserire i dati necessari per richiedere l'omaggio. I file che andranno caricati non potranno superare 4 Mb (prova di acquisto e certificato garanzia). Dopo aver ricevuto le informazioni corrette e dopo un nostro attento controllo, il sistema confermerà via e-mail l'invio della batteria 12Vmax / 2,0Ah **BL1021B** che avverrà entro entro 90 giorni.

Compact Extreme Technology

12V^{max} LITHIUM-ION

CXT

Modifica della nomenclatura da 10,8V a 12V a partire dall'attuale edizione del Planet. Tutti gli utensili, le batterie e i caricabatterie Makita CXT da 10,8V cambiano in 12V.

100% Compatibili

Tutta la nuova gamma CXT resterà compatibile al 100% con la versione precedente. Gli utensili Makita CXT da 12V sono pienamente compatibili con tutti gli elettro-utensili, batterie e caricabatterie Makita CXT attuali (10,8V). E' possibile quindi proseguire ad utilizzare tutti gli utensili da 10,8V e da 12V, entro la stessa classe di tensione.

Design compatto e leggero

DC10SB. Nuovo caricabatterie dal design molto compatto peso ulteriormente ridotto.



(cod. 197363-4)

Ricarica veloce 30 minuti

CARICABATTERIE DC10SB

Sviluppato appositamente per la ricarica delle Batterie Li-ion 12V di nuova generazione



Indicatore stato ricarica

Mostra lo stato di carica in 2 fasi:
Inferiore a 80%
Superiore a 80%



Indicatore di Batteria

Il residuo della carica della batteria viene indicata in 4 fasi premendo un semplice pulsante.



Sistema di raffreddamento

Il tempo necessario per la ricarica della batteria è notevolmente ridotto utilizzando il caricabatterie DC10SB dotato di ventola di raffreddamento incorporata. Raffredda efficacemente ogni cella della batteria.



VENTOLA



Terminale multicontatto

Garantisce un contatto stabile con l'utensile anche in presenza di estreme vibrazioni.



Montaggio a parete

Può essere montato sulla parete durante la ricarica. Questo consente di aver maggior spazio sul banco di lavoro.



BL1021B - 12V / 2,0Ah
(cod. 197396-9)



BL1041B - 12V / 4,0Ah
(cod. 197406-2)



12V^{max} LITHIUM-ION

COMPRA ADESSO E RICEVI UNA BATTERIA IN OMAGGIO

I Professionisti Makita meritano una ricompensa.
Dal 1 Ottobre 2019 al 31 Marzo 2020, riceverete in omaggio una batteria da 12Vmax / 2,0 Ah con indicatore di carica (BL1021B) se acquisite un utensile 12Vmax / 10,8V Makita in promozione.

La promozione è valida per alcuni modelli base forniti senza batterie e caricabatterie (serie Z o ZJ).

Accedi a:

<https://promo.makita.it>

e richiedi la batteria BL1021B

Gentile Utilizzatore Makita, questa promozione è per il mercato italiano, e solo per gli utenti finali residenti in Italia. La macchina deve essere acquistata da un rivenditore qualificato ed autorizzato da Makita Italia S.p.A. Hai la possibilità di trovare ogni rivenditore attraverso lo store locator del nostro sito www.makita.it. Troverai anche il regolamento con termini e le condizioni di questa promozione. Questa azione non può essere combinata con altre azioni e / o promozioni e non è applicabile a macchine che fanno parte di un ComboPack o di utensili in riparazione.

PROMO WEB BL1021B



CARICABATT. RAPIDO TRIPLO VOLTAGGIO 198720-9



DC18RE

BATTERIA 12Vmax 2,0Ah 197396-3

BL1021B



Indicatore livello di carica

BATTERIA 12Vmax 4,0Ah 197406-2

BL1041B



Indicatore livello di carica

CARICABATTERIE 12Vmax 197363-4

DC10SB



10.8V LITHIUM-ION COMPATIBILE

KIT ENERGY 12Vmax 2,0Ah - CARICABATTERIE DC10SB

197658-5



BL1021B (x2)



DC10SB
30 min



KIT ENERGY 12Vmax 4,0Ah - CARICABATTERIE DC10SB

197641-2



BL1041B (x2)



DC10SB
60 min



TASSELLATORI 10,8V BL MOTOR SDS-PLUS COMPATIBILE 2 FUNZIONI

HR166DSAE1 / HR166DSMJ / HR166DZJ

<https://youtu.be/OUKvr0h7ZWA>

YouTube

250 mm

2,0 kg
con BL1040B

HR166DSMJ

**RICEVI SUBITO!
EXTRA****HP333DZJ**del valore di € 89,00 IVA escl.
con HR166DSAE1
e HR166DSMJ**12V max
LITHIUM-ION**
IN OMAGGIO**PROMO
WEB BL1021B**SERIE Z / ZJ: Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31**SERIE ZJ
LITHIUM-ION**Mod. HR166DSAE1
fornito con 66
accessori tutti
contenuti all'interno della
valigetta utensile**+ 66 accessori****10.8V
LITHIUM-ION****VANTAGGI:** Estremamente compatto e performante ideale per la foratura rapida su muratura piena e forata. Le dimensioni ridotte rendono molto maneggevole questo utensile rendendolo particolarmente adatto a cartongessisti e montatori arredamentistici. Innovativo BL Motor che garantisce le migliori performance di potenza ed autonomia

	HR166DSAE1	HR166DSMJ	HR166DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V / 4,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	60 min	-
Capacità ø foro	16 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno		
Colpi al minuto	0-4.800		
Potenza del colpo	1,1 J		
Velocità a vuoto	0-680 g/min		
Potenza sonora	97 dB(A)		
Livello Vibrazioni	7,5 m/s ² foratura in muratura		
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	2 x BL1040B	-
Peso	1,8 kg	2,0 kg	1,63 kg

TASSELLATORI 10,8V SDS-PLUS COMPATIBILE 2 FUNZIONI

HR140DSAE1 / HR140DSMJ / HR140DSAJ / HR140DZJ



HR140DSMJ

**VANTAGGI:** Tassellatore elettropneumatico, adatto per: impiantistica civile, settore Idro-Termo-Sanitario, come ad esempio. Posa collari per tubi mandata acqua sanitaria (ø 4 / ø 6), posa macchine trattamento aria / acqua, posa unità di antintrusione (centrale/radar interni-esterni/sirena). Arredamento: posa guide porta pensili. Ristrutturazione: posa guide cartongesso. Grazie alla dotazione di accessori di avvitatura e foratura è subito pronto per supportare l'operatore alle diverse lavorazioni.

	HR140DSAE1	HR140DSMJ	HR140DSAJ	HR140DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	60 min	30 min	-
Capacità ø foro	14 mm muratura 10 mm acciaio 13 mm legno			
Colpi al minuto	0-4.900			
Potenza del colpo	1,0 J			
Velocità a vuoto	0-850 g/min			
Potenza sonora	95 dB(A)			
Livello Vibrazioni	6,5 m/s ² foratura in muratura			
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	2,44 kg	2,6 kg	2,44 kg	2,23 kg

Mod. HR140DSAE1
fornito con 66
accessori tutti
contenuti all'interno della
valigetta utensile**+ 66 accessori****12V max
LITHIUM-ION**
IN OMAGGIO**PROMO
WEB BL1021B**SERIE Z / ZJ: Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31**SERIE ZJ
LITHIUM-ION**

TRACCIATORI LASER 10,8V / 12Vmax



SK105DZ



SK105GDZ



SK106DZ



SK106GDZ



**SK105:
2 linee**



**SK106:
2 linee 4 punti**



**RICEVI SUBITO!
EXTRA**


**KIT ENERGY
12Vmax (2,0Ahx2)
cod. 197658-5
Trepiedi 1,5 m
cod. CAD172**



	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Batteria	10,8V / 12Vmax			
Tipo laser	Rosso	Verde	Rosso	Verde
Numero di linee e punti	2 linee		2 linee / 4 punti	
Classe laser	2:635 nm			
Campo di visibilità linea	fino a 25 m 80 m con ricevitore	fino a 35 m 80 m con ricevitore	fino a 25 m 80 m con ricevitore	fino a 35 m 80 m con ricevitore
Precisione	+/- 1,5 mm a 5 m			
Autonomia max (con BL1040B)	40 h	20 h	40 h	20 h
Dimensioni (mm)	138x64x102			
Peso	0,67 kg		0,69 kg	
Modello precedente	SK104Z	-	SK103PZ	

Kit Energy e Trepiedi con tutti i tracciatori laser: SK105 / SK106

LIVELLA LASER 3 LINEE 360° AUTOLIVELLANTE VERDE 10,8V
FUNZIONA CON BATTERIE A SLITTA 10,8V da 2,0Ah e 4,0Ah



Ideale per la posa di guide per la costruzione di pareti a secco (legno/cartongesso). Utilizzo interno ed esterno con capacità fino a 20 m. La proiezione di 3 linee consente la guida alla posa di pensili e strutture a terra con la massima precisione e facilità.



**PROMO
WEB BL1021B**
SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

	SK312GDZ
Batteria	10,8V
Precisione di livellamento	+/- 1 mm / 10 m
Numero linee laser	3
Classe laser	Classe 2
Temperatura di lavoro	-10 / 40° C
Attacco trappiedi	5/8"
Classe di protezione	IP54
Autonomia	10 / 28 h
Dimensioni con BL1040B	122x130x225
Peso	1,3 kg

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 12Vmax

HP333DSMJ / HP333DSAJ / HP333DZJ / HP333DSAX1



HP333DSAJ



L.E.D.



L.E.D. MAX PAC

10.8V LITHIUM-ION COMPATIBILE

12Vmax LITHIUM-ION

+ 74 accessori



HP333DSAX1
Fornito con 74 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile



	HP333DSMJ	HP333DSAJ	HP333DSAX1	HP333DZJ
Batterie	12V / 4,0Ah	12V / 2,0Ah		12V
Tempo di carica	60 min	30 min		-
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.700 g/min			
Colpi al minuto	0-6.750 / 0-25.500			
Coppia di serraggio	30 Nm			
Batterie in dotazione	2 x BL1041B	2 x BL1021B		-
Dimensioni (mm)	193x66x229	193x66x212 (con BL1021B)		
Peso	1,3 kg	1,1 kg		0,9 kg
Modello precedente	HP331DSMJ	HP331DSAJ	HP331DSAX1	HP331DZ

RICEVI SUBITO!
EXTRA

Cappellino
Con HP333DSAJ,
HP333DSMJ,
HP333DSAX1



TRAPANI AVVITATORI 12Vmax 2 VELOCITA'

DF333DSMJ / DF333DSAJ / DF333DZJ



DF333DSAJ



L.E.D.

L.E.D. MAX PAC

10.8V LITHIUM-ION COMPATIBILE

12Vmax LITHIUM-ION

VANTAGGI: Trapano avvitatore ideale per assemblaggi e montaggi in genere; grazie all'ottimo risultato ergonomico trova largo impiego nel settore elettrico dove lavorazioni di foratura ed avvitatura si alternano di sovente.



	DF333DSMJ	DF333DSAJ	DF333DZJ
Batteria	12V / 4,0Ah	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Coppia di serraggio	30 Nm		
Velocità a vuoto	0-450/0-1.700 g/min		
Batterie in dotazione	2 x BL1041B	2 x BL1021B	-
Peso	1,3 kg	1,14 kg	0,93 kg
Modello precedente	DF331DSMJ DF331DSME	DF331DSAJ DF331DSAE DF330DWE	-

RICEVI SUBITO!
EXTRA

Cappellino
Con DF333DSMJ,
DF333DSAJ



TRAPANI AVVITATORI BL MOTOR 12Vmax 10,8V (COMPATIBILI)

DF033DSAJ / HP332D / DF032D / DF332D



1/4" FEMMINA



DF033DSAJ

Batteria	12V / 2,0Ah
Tempo di carica	30 min
Coppia di serraggio	30 Nm
Velocità a vuoto g/min	0-450 / 0-1.700
Batterie in dotazione	2 x BL1021B
Peso	0,9 kg
Modello precedente	DF031DSAJ DF031DSAE DF030DWE
Modello precedente	-

VANTAGGI: Questa macchina è il risultato di una seria ricerca ergonomica finalizzata a garantire massimo comfort all'utilizzatore. Grazie al portainserti esagonale è ideale per assemblaggi e montaggi in genere anche se trova largo impiego nel settore di arredo.



HP332DSAJ



	HP332DSMJ	HP332DSAJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah
Tempo di carica	60 min	30 min
Coppia di serraggio	35 Nm	
Velocità a vuoto	0-450/0-1.500 g/min	
Colpi al minuto	0-6.750/0-22.500	
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B
Peso	1,3 kg	1,14 kg



1/4" FEMMINA



DF032DSAJ



	DF032DSMJ	DF032DSAJ	DF032DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Coppia di serraggio	35 Nm		
Velocità a vuoto	0-450/0-1.550 g/min		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,1 kg	0,94 kg	0,73 kg



DF332DSAJ



	DF332DSMJ	DF332DSAJ	DF332DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Coppia di serraggio	35 Nm		
Velocità a vuoto	0-450/0-1.500 g/min		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,3 kg	1,14 kg	0,89 kg

AVVITATORI AD IMPULSI 12Vmax

TW141DSAJ / TW141DZJ

NOVITÀ



TW141DSAJ



VANTAGGI: Avvitatore ad impulsi con attacco maschio da 1/2" ideale per lavorazioni meccaniche come serraggio bulloni, flange e/o simili garantendo all'operatore il massimo in termini di performance e comfort di utilizzo. La tecnologia ad impulsi meccanici consente il raggiungimento di coppie molto elevate salvaguardando il comfort di utilizzo all'operatore. Dall'impiego in ambito impiantisco a quello dell'automotive questa macchina è in grado di adempiere in maniera ottimale a tutte le operazioni di avvitatura e sbloccaggio bulloni.



PROMO WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

	TW141DSAJ	TW141DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-2.600 g/min	
Colpi al minuto	0-3.600	
Coppia di serraggio	145 Nm	
Batterie in dotazione	2xBL1021B	-
Dimensioni (mm)	168x66x20 (con BL1021B)	
Peso	1,1 kg	0,9 kg

AVVITATORI AD IMPULSI 12Vmax 1/4" QUADRO TW060DSAJ / TW060DZJ

AVVITATORI AD IMPULSI 10,8V 3/8" QUADRO TW140DSMJ / TW140DDSAJ/TW140DZJ



TW060DSAJ



PROMO WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



TW140DSMJ

VANTAGGI: Questa macchina è ideale per eseguire lavorazioni di montaggio e smontaggio scaffalature, pannelli e particolari come slot per armadi elettrici. Le dimensioni compatte e il peso contenuto trovano impiego anche nel settore di manutenzione e/o riparazione di autoveicoli, ad esempio montaggio e smontaggio di pannelli interni, sedili o altro. Grazie al led di illuminazione è possibile eseguire lavorazioni in condizioni di scarsa luminosità.

VANTAGGI:

Ideale per impiego in officine meccaniche e carrozzerie; compatto e leggero garantisce massimo comfort all'utilizzatore. Grazie al punto led è possibile intervenire anche per lo smontaggio degli interni di vetture e mezzi da lavoro.

	TW060DSAJ	TW060DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-2.600 g/min	
Colpi al minuto	0-3.200	
Coppia di serraggio	60 Nm	
Batterie in dotazione	2 x BL1021B	-
Capacità bulloni	standard M8-M12 a tensione M6-M10	
Dimensioni (mm)	161x66x205 (con BL1021B)	
Peso	1,0 kg	0,79 kg
Modello Precedente	DTD170RTJ	DTD170ZJ



PROMO WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



	TW140DSMJ	TW140DSAJ	TW140DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Velocità a vuoto	0-2.600 g/min		
Colpi al minuto	0-3.200		
Coppia di serraggio / attacco	135 Nm / 3/8" quadro		
Numero di batterie	2 x BL10400B	2 x BL1020B	-
Peso	1,2 kg	1,04 kg	0,83 kg
Modello precedente	-	TW100DWE	-

CHIAVI A CRICCHETTO 12Vmax 1/4" QUADRO

WR100DSAJ / WR100DZJ

NOVITÀ



VANTAGGI: Questa chiave a cricchetto a batteria nasce per lavorazioni specifiche in condizioni particolari ossia dove lo spazio di manovra è davvero ristretto quindi poco agibile; dal settore di impiantistica a quello dell'automotive questa macchina garantisce le migliori performance in termini di qualità del lavoro e comfort per l'operatore. Il corpo compatto e dotato di illuminazione a led risulta idoneo per essere utilizzato in condizioni di scarsa visibilità. Nuovamente sull'interuttore. Ideale per lavorare in spazi ristretti e applicazioni aeree.



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

	WR100DSAJ	WR100DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-800 g/min	
Colpi al minuto	0-3.000	
Coppia di serraggio	47 Nm	
Batterie in dotazione	2xBL1021B	-
Dimensioni (mm)	341x67x63 (con BL1021B)	
Peso	1,0 kg	0,8 kg



AVVITATORI AD IMPULSI 12Vmax 3/8" QUADRO TW160DSAJ / TW160DZJ

AVVITATORI AD IMPULSI 12Vmax 1/2" QUADRO TW161DSAJ / TW161DZJ



NOVITÀ



TW160SAJ



TW161DSAJ



	TW160DSAJ	TW160DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-1.300 / 0-2.400 g/min	
Colpi al minuto	0-2.000 / 0-3.600 g/min	
Coppia di serraggio	160 Nm	
Numero di batterie	2 x BL1021B	-
Peso	1,0 kg	0,8 kg

	TW161DSAJ	TW161DZJ
Batteria	12V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	0-1.300 / 0-2.400 g/min	
Colpi al minuto	0-2.000 / 0-3.600	
Coppia di serraggio	165 Nm	
Batterie in dotazione	2xBL1021B	-
Dimensioni (mm)	150x66x213 (con BL1021B)	
Peso	1,0 kg	0,8 kg



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE
12V MANDRINO 10 mm + VALIGETTA ACCESSORI (74 PEZZI)

VANTAGGI:

E' possibile eseguire avvittatura di dadi grazie alle bussole e forature passanti in legno e metallo grazie al set di punte in dotazione



RICEVI SUBITO! EXTRA
Cappellino



Fornito con 74 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile

+ 74 accessori



HP333DSAX1	
Batteria	12V / 2,0Ah
Tempo di carica	30 min
Coppia di serraggio	30 Nm
Velocità a vuoto	0-450/0-1.700 g/min
Colpi al minuto	0-6.750 / 0-25.500
Batterie in dotazione	2 x BL1021B
Peso	1,1 kg
Modello precedente	HP331DSAX1

KIT ENERGY DC18RE + 2xBL1850B (5,0Ah) + HP333D + 1x BL1021B HP333DNX10

NOVITÀ



RICEVI SUBITO! EXTRA
HP333D (1xBL1021B)
Contenuto nella valigetta Makpac



BL1021B (2,0Ah)



VANTAGGI: Trapano avvitatore con percussione ideale per una moltitudine di lavorazioni, dalla foratura di muratura alle lavorazioni di avvittatura su moltissimi materiali questa macchina garantisce all'operatore elevatissimi standard di praticità e prestazione. L'utilizzo è consigliato al professionista come arredatori e impiantisti sia al privato.

HP333DNX10	
Batteria	12V / 2,0Ah
Tempo di carica	30 min
Velocità a vuoto	0-450 / 0-1.700 g/min
Colpi al minuto	0-6.750 / 0-25.500
Coppia di serraggio	30 Nm
Batterie in dotazione	1xBL1021B 2xBL1850B
Dimensioni (mm)	193x66x229
Peso	1,2 kg

AVVITATORI AD IMPULSI 10,8V
1/4" FEMMINA



TD110DSAJ



IN OMAGGIO
PROMO
WEB BL1021B
SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

<https://youtu.be/XMh-ZAUt9Nw>

	TD110DSMJ	TD110DSAJ	TD110DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Coppia di serraggio	110 Nm		
Velocità a vuoto	0-2.600 g/min		
Colpi al minuto	0-3.500		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,3 kg	1,14 kg	0,93 kg
Modello precedente	-	TD090DWE	-

AVVITATORI AD IMPULSI 10,8V
1/4" FEMMINA



TD111DSAJ

IN OMAGGIO
PROMO
WEB BL1021B
SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

	TD111DSMJ	TD111DSAJ	TD111DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Coppia di serraggio	135 Nm		
Velocità a vuoto	0-1.300 / 0-3.000 g/min		
Colpi al minuto	0-1.600 / 0-3.900		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,3 kg	1,14 kg	0,93 kg

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 10,8V 1/4" esagonale
TL064DSMJ / TL064DSAJ / TL064DZJ



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



TL064DSAJ



	TL064DSMJ	TL064DSAJ	TL064DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Attacco	1/4" esagonale		
Capacità viti	M4 - M8		
Capacità bulloni	M4 - M12 (standard) / M4 - M8 (ad alta tensione)		
Coppia di serraggio	60 Nm		
Velocità a vuoto	0-2.000 g/min		
Impulsi al minuto	0-3.000		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,4 kg	1,24 kg	1,03 kg

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 10,8V 3/8" quadro
TL065DSMJ / TL065DSAJ / TL065DZJ



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



TL065DSAJ



	TL065DSMJ	TL065DSAJ	TL065DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Attacco	3/8" quadro		
Capacità bulloni standard	M4 - M12		
Capacità bulloni alta tens.	M4 - M8		
Coppia di serraggio	60 Nm		
Velocità a vuoto	0-2.000 g/min		
Impulsi al minuto	0-3.000		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,4 kg	1,24 kg	1,03 kg

TRAPANI ANGOLARI 10,8V (CREMAGLIERA)
DA332DSAJ / DA332DZJ



DA332DSAJ



	DA332DSAJ	DA332DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Altezza testina	63 mm	
Velocità a vuoto	0-1.100 g/min	
Capacità	10 mm acciaio / 12 mm legno	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	1,2 kg	0,99 kg
Modello precedente	DA330DWE	-



PROMO
WEB BL1021B


SERIE Z / ZJ: Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



TRAPANI ANGOLARI 10,8V (AUTOSERRANTE)
DA333DSAJ / DA333DZJ



DA333DSAJ



	DA333DSAJ	DA333DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Altezza testina	84 mm	
Velocità a vuoto	0-1.100 g/min	
Capacità	10 mm acciaio / 12 mm legno	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	1,2 kg	0,99 kg
Modello precedente	DA331DWE	-



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



SEGHETTI ALTERNATIVI 10,8V BL MOTOR



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



JV102DSAJ



<https://youtu.be/B3RDxMWU8dg>



	JV102DSMJ	JV102DSAJ	JV102DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Corsa lama	23 mm		
Velocità a vuoto	800 -3.000 c/min		
Capacità taglio legno	90 mm		
Potenza sonora	96 dB(A)		
Livello Vibrazioni	11,5 m/s ²		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,9 kg	1,74 kg	1,53 kg
Modello precedente	HP330DWE	-	-

SEGHETTI ALTERNATIVI 10,8V BL MOTOR



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



JV103DSAJ



	JV103DSMJ	JV103DSAJ	JV103DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Corsa lama	23 mm		
Velocità a vuoto	800 -3.000 c/min		
Capacità taglio legno	90 mm		
Potenza sonora	96 dB(A)		
Livello Vibrazioni	8,5 m/s ²		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	2,0 kg	1,84 kg	1,63 kg



<https://youtu.be/XMh-ZAUt9Nw>



SEGHETTI ALTERNATIVI 10,8V
3 ORBITE SELEZIONABILI



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



JV101DSAJ



	JV101DSMJ	JV101DSAJ	JV101DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Lunghezza della corsa	18 mm		
Velocità a vuoto	0-2.900 g/min		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,9 kg	1,74 kg	1,53 kg
Modello precedente	-	JV101DSAE	JV100DZ

SEGHETTI DIRITTI 10,8V INNESTO RAPIDO



JR103DSMJ



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI SCARICA
IL DEPLIANT
dalla sezione Cataloghi di
www.makita.it



	JR103DSMJ	JR103DSAJ	JR103DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Corsa lama	13 mm		
Velocità a vuoto	0-3.300 g/min		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,5 kg	1,34 kg	1,13 kg
Modello precedente	JR103DSME	JR103DSAE JR100DWE	-

SEGHE CIRCOLARI 10,8V 85 mm PER LEGNO



HS301DSAJ



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

SEGHE DIAMANTATE 10,8V 85 mm PER CERAMICA / VETRO



CC301DSAJ



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



	HS301DSMJ	HS301DSAJ	HS301DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Profondità di taglio 0°/45°	25,5/16,5 mm		
Velocità a vuoto	1.500 g/min		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,8 kg	1,64 kg	1,43 kg
Modello precedente	HS301DSME	HS301DSAE	-



	CC301DSMJ	CC301DSAJ	CC301DZJ
Batteria	10,8V / 4,0Ah	10,8V / 2,0Ah	12V
Tempo di carica	60 min	30 min	-
Profondità di taglio 0°/45°	25,5/16,5 mm		
Velocità a vuoto	1.600 g/min		
Batterie in dotazione	2 x BL1040B	2 x BL1020B	-
Peso	1,8 kg	1,64 kg	1,43 kg
Modello precedente	-	CC300DWE	-

GRAFFETTATRICI 10,8V



VANTAGGI:

Corpo leggero e compatto, idonea per tutti gli utilizzi di fissaggio su strutture in legno. La compattezza di questa macchina consente lavorazioni di ripristino e/o manutenzioni direttamente sul manufatto senza ingombri e/o impedimenti. Funzionamento meccanico dell'espulsione della graffetta.

ST113DSAJ



	ST113DSAJ	ST113DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Caricatore	150 graffette	
Graffa	7-10 mm lunghezza 0,5-0,7 mm passo	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	1,3 kg	1,09 kg



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



SPILLATRICI 10,8V



VANTAGGI:

Pratica e comoda groppina-trice meccanica che trova impiego per lavorazioni di accoppiamento legno su legno, ad esempio il fissaggio di coprifili durante la posa di porte interne o serramenti; fissaggio di profili su cartongesso. Massimo comfort e libertà di movimento.

PT354DSAJ



	PT354DSAJ	PT354DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Caricatore	120 groppini	
Groppini	15-35 lunghezza ø 0,6 mm	
Tipo groppini	23 Ga	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	1,8 kg	1,59 kg



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



SEGHETTI PER CARTONGESSO 10,8V



SD100DSAJ

VANTAGGI:

Ideale per il taglio rapido delle lastre senza ulteriore rifilatura. Tagli rapidi e precisi per l'esecuzione di aperture e ispezioni. Esecuzione veloce di tagli sagomati con la massima precisione e sicurezza dell'operatore. Dotato di raccogliitore polvere, regolazione di profondità



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

	SD100DSAJ	SD100DZJ
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Capacità	30 mm cartongesso 15 mm legno	
Velocità a vuoto	0-6.000 corse/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Peso	1,5 kg	1,29 kg



UTENSILE MULTIFUNZIONE 10,8V

DISPONIBILE AMPIA GAMMA DI ACCESSORI PER VARIE APPLICAZIONI



TM30DSA1J

Forniti con set accessori (lame e platorello) e raccordo per aspirazione



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

	TM30DSA1J	TM30DZ1J
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Oscillazioni per minuto	6.000-20.000	
Batterie in dotazione	2 x BL1020B	-
Accessori in dotazione	N. 5	
Peso	1,1 kg	0,89 kg
Modello precedente	TM30DSAJ	-



PISTOLE PER SIGILLANTE 10,8V CG100DSAX / DZKX



CG100DSAX



600 ml



300 ml

VANTAGGI:

Utensile che permette lavorazioni veloci e pulite grazie alla forza di spinta elevata (5.000 N) e al sistema di inversione sull'interruttore che evita fuoriuscite di silicone e/o sigillante

INCLUSO

supporto cartucce 600ml



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

	CG100DSAX	CG100DZKX
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Forza di spinta max	5.000 N	
Velocità a vuoto	0-28 mm/sec	
Batterie in dotazione	1 x BL1020B	-
Peso	1,9 kg	1,69 kg



CESOIE UNIVERSALI 10,8V



https://youtu.be/10od0i_N6BI



CP100DSA1J



1 lama in dotazione



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

	CP100DSA1J	CP100DZ1J
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Tempo di carica	30 min	-
Velocità a vuoto	300 g/min	
Capacità di taglio	6 mm	
Batterie in dotazione	1 x BL1020B	-
Peso	1,9 kg	1,69 kg



ASPIRATORE 12Vmax

CL121DZ

SERIE Z
LITHIUM-ION



10.8V
LITHIUM-ION
COMPATIBILE

12Vmax
LITHIUM-ION

CXT



1
55cm

32



ACCESSORI IN DOTAZIONE

1 Tubo estensibile, 2 tracolla, 3 n°5 sacchetti carta, 4 sacchetto in panno, 5/6 bocchette larghe, 7 bocchetta spazzola, 8 bocchetta, 9 tubo e bocchetta soffiatore.



SERIE Z
LITHIUM-ION

CL121DZ

Batteria	12V / 10,8V
Capacità contenitore	sacco carta: 330 ml sacco tessuto: 500 ml
Utilizzo continuativo con BL1040B (min)	27 (Max) 32 (High) 67 (Normal)
Volume aria max	1,3 m³/min
Aspirazione max	4,4 kPa
Dimensioni con BL1020B (mm)	345x138x202
Peso	1,6 kg

COMPRESSORE 12Vmax

MP100DZ

SERIE Z
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION
COMPATIBILE

12Vmax
LITHIUM-ION

CXT



Fino a 5 pneumatici con BL1041B



Valvole adattatori

COPERTA TERMICA 10,8V / 12Vmax

CB100DB


NOVITÀ

SERIE Z
LITHIUM-ION

10.8V
LITHIUM-ION
COMPATIBILE

12Vmax
LITHIUM-ION

CXT



LIV. 3 (H) LIV. 2 (M) LIV. 1 (L)

ADATTATORE IN DOTAZIONE
YL00000003

	MP100DZ
Batteria	12V / 10,8V
Pressione max aria	830 kPa
Quantità scarico aria	200 kPa: 10 L/min
Lunghezza tubo	65 cm
Dimensioni con BL1040B	255x74x173 mm
Peso	1,2 kg

VANTAGGI: Ideale in diverse situazioni come per coloro che praticano il campeggio, oppure soste notturne o diurne in montagna e comunque in tutti i casi di permanenza statica in ambienti freddi. Lo studio e la ricerca ha permesso di posizionare il centro di calore in modo da irradiare in modo uniforme e veloce.

	CB100DB
Batteria	10,8V / 12V
Intensità calore (W) / uso continuativo (h) con BL1041B (4,0Ah)	3 livelli 1 (L): 2,3 W / 14 h 2 (M): 4,5 W / 7,5 h 3 (H): 9,5 W / 4 h
Materiale	100% Poliestere
Interruttore Push sequenziale	0, 1, 2, 3, 0
Lavabile in lavatrice	max 30°
Asciugabile	a bassa potenza
Dimensioni (cm)	140 x 70



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31

KIT-COMBO 2 UTENSILI 12V 2,0Ah (X3) + VALIGETTA ACCESSORI (23 PEZZI)
 HP333D (PERCUSSIONE) - TD110D (AD IMPULSI)



+ 23 accessori

30 Nm

HP333D

110 Nm

TD110D

3X BL1021B (2,0Ah)
con indicatore di carica



CLX228SAX2		
Modello	HP333D	TD110D
Batteria	12V / 2,0Ah	
Tempo di carica	30 min	
Coppia di serraggio	30 Nm	110 Nm
Velocità a vuoto (g/min)	0-450/0-1.700	0-2.600
Colpi al minuto	0-6.750 0-25.500	0-3.500
Batterie in dotazione	3 x BL1021B	
Peso	0,93 kg	
Modello precedente	CLX202SAX2 / LCT303X1	

KIT-COMBO 4 UTENSILI 12V 2,0Ah (X3) + 2 VALIGETTE MAK PAC
 HP331D (PERCUSSIONE) - TD110D (AD IMPULSI) - JR103 (SEGHETTO DIRITTO) - HS301 (SEGA CIRCOLARE LEGNO)

Leggeri, comodi, completi



VANTAGGI: Questo Kit è ideale per tutte le lavorazioni di posa e montaggio di camere, bagni e cucine; la foratura, il taglio e la rifilatura di pannelli e mensole consente installazioni rapide e precise.



DC10SB



3X
BL1021B (2,0Ah)
Con indicatori di carica

2X
n.1-MAK PAC Tipo 1
n.1-MAK PAC Tipo 2

CLX431SAJ1				
Modello	HP333D	TD110D	HS301D	JR103D
Batteria	12V / 2,0Ah			
Tempo di carica	30 min			
Coppia di serraggio	30 Nm	110 Nm	-	-
Velocità a vuoto (g/min)	0-450/0-1.700	0-2.600	1.500	0-3.300
Colpi al minuto	0-6.750/0-25.500	0-3.500	-	-
Profondità di taglio 0°/45°	-	-	25,5/16,5 mm	-
Corsa lama	-	-	-	13 mm
Batterie in dotazione	3 x BL1021B			
Peso (con BL1020B)	0,93 kg		1,43 kg	1,13 kg
Modello precedente	CLX401SAJ1			

LAMPADE TORCE 10,8V / 14,4V / 18V / 36V
RADIO DA CANTIERE 10,8V VENTILATORE E CAVALLETTO PER DEADML805



<https://youtu.be/QQNvfiAZU3k>

DEADML808 / DEAML106

10.8V



DEAML103 Lampada Led
Tensione: 10,8V
Autonomia: 28 h.

10.8V



DEAML104 Lampada Led
Tensione: 10,8V
Autonomia: 19 h.

12Vmax



DEAML106 Lampada Led
Tensione: 10,8V - 12V
Autonomia: 19 h.

14.4V
18V



DEADML808 Lampada Led
Tensione: 14,4V/18,8V
Autonomia: 32 h
Modello precedente:
DEADML802

14.4V
18V



DEADML801 Lampada torcia
Tensione: 14,4V - 18V
Autonomia: 9 h.
Modello precedente: BML801

10.8V



DEAMR052 Radio da cantiere
Tensione: 10,8V
Autonomia con BL1040B: 30 h.
Modello precedente: MR052

14.4V
18V



DEBDML807 Lampada
Tensione: 14,4V - 18V
Autonomia: 200 minuti
Modello precedente: DEADML184

18V



DEADML185 Lampada torcia
Tensione: 18V
Autonomia: 260 minuti.

18V



DEADML186 Lampada Led
braccialeto
Tensione: 18V
Autonomia: 50 h
Modello precedente: STXBML186

14.4V
18V



DEADML805 Lampada 20 Led
Tensione: DC 14,4V - 18V
AC (230V)
Autonomia: 17 h



GM00001381 Treppiedi per
DEADML805

ACCESSORI FORNITI SENZA BATTERIA E CARICABATTERIE

DEADML805



LAMPADA 20 LED AC / DC (14,4V / 18V)

VANTAGGI:

Oggi l'impiego della tecnologia LED sta prendendo largo spazio ai comuni sistemi di illuminazione ad incandescenza, i vantaggi derivati sono importantissimi e tra questi emerge il limitatissimo utilizzo di energia elettrica e la produzione di luce bianca e fredda.

Questa lampada da cantiere garantisce una capacità di illuminazione di 750 lumen e la possibilità di montaggio su "torre" in metallo consente l'impiego di 2 unità al fine di adempiere a necessità particolari ed estreme. Siano lavorazioni interne o esterne, questo sistema di illuminazione è indispensabile per esecuzioni di interventi ad impatto zero grazie alla tecnologia AC / DC (220 volt o BATTERIA).



Autonomia con BL1850B:
High 8,5 h
Low 17 h



Venti LED a luce
bianca da 0,5 W



Morsa con vite di fermo M8. Cod. GM00001396



Funzione di avviso
di esaurimento
di carica batteria

AVVITATORE 7,2V 1/4" FEMMINA



	DF012DSJ
Batteria	7,2V / 1,5Ah
Tempo di carica	35 min
Velocità	200-650 g/min
Coppia di serraggio	8 Nm
Attacco esagonale	1/4"
Batterie in dotazione	2 x BL7015
Peso	0,53 kg
Modello precedente	DF010DSE

AVVITATORE AD IMPULSI 7,2V 1/4" FEMMINA



	TD022DSJ1
Batteria	7,2V / 1,5Ah
Tempo di carica	35 min
Velocità	0-2.450 g/min
Colpi al minuto	0-3.000
Coppia di serraggio	25 Nm
Attacco esagonale	1/4"
Batterie in dotazione	2 x BL7015
Peso	0,56 kg
Modello precedente	TD021DSE

Più fodero, 3 punte e
2 set per avvitatura

TASSELLATORI 18Vx2 SDS -PLUS 3 FUNZIONI BL MOTOR

DHR280PT2J / DHR280ZJ / DHR280ZWJ / DHR281PT2J / DHR281ZJ / DHR281ZWJ



Kit aspirazione integrata
DHR280ZWJ, DHR281ZWJ,
DHR282ZWJU,, DHR283ZWJU

DHR280PT2J



DHR281PT2J



DHR281ZWJ



Dispositivo pulizia filtro

Con: DHR280PT2J, DHR281PT2J



IMPUGNATURA BASCULANTE

HEPA filter

DHR280ZWJ, DHR281ZWJ, DHR282ZWJU, DHR283ZWJU

Kit di aspirazione indipendente che consente un'aspirazione efficace senza compromettere le prestazioni di foratura e/o scalpellatura.

KIT DI ASPIRAZIONE INTEGRATA

Kit di aspirazione polveri integrato per tassellatori 18Vx2



KIT aspirazione		Per modelli	199581-0 (DX08)	199585-2 (DX09)	199555-1 (scatola filtro)	199557-7 (filtro)
Prezzo in €	IVA esclusa	DX08: DHR280, DHR282, DX09: DHR281, DHR283				
	IVA inclusa					

INCLUSO
 1 mandrino autoserrante (199139-5) solo per modello DHR281PT2J, DHR281ZJ, DHR281ZWJ



Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD con DHR280PT2J, DHR281PT2J

	DHR280PT2J	DHR280ZJ	DHR280ZWJ	DHR281PT2J	DHR281ZJ	DHR281ZWJ
Batteria	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2	18Vx2	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-	-	45 min	-	-
Capacità	28 mm					
Potenza del colpo	2,8 J					
Colpi al minuto	0-5.000					
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	-	2 x BL1850B	-	-
Mandrino Extra	✓					
Kit aspirazione	-	-	✓	-	-	✓
Peso	4,9 kg	3,6 kg	4,9 kg	5,0 kg	3,7 kg	5,1 kg
Modello precedente	DHR263PT2J	DHR263ZJ	-	DHR264PT2J	DHR264ZJ	-



TASSELLATORI 18Vx2 AWS SDS -PLUS 3 FUNZIONI BL MOTOR

DHR282T2JU / DHR282ZWJU / DHR283T2JU / DHR283ZWJU


AWS

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC864LZ con la macchina collegata.



ACCELEROMETRO: interrompe l'alimentazione quando in foratura avviene il blocco della punta a contatto con ferro, con conseguente rotazione della macchina intorno all'asse della punta



Con: DHR282T2JU, DHR283T2JU

VANTAGGI: Nuova gamma di tassellatori a batteria per i quali è stata posta la massima attenzione per garantire il massimo comfort. Potenza, affidabilità e comfort fanno di queste macchine un partner indispensabile. Tecnologia AWS con trasmissione Bluetooth per garantire all'operatore la massima concentrazione e precisione sul lavoro svolto; le macchine dotate di AWS sono capaci di comandare in remoto l'accensione dell'unità aspirante. Versioni ZWJU dotate di nuovo sistema integrato e attivo di aspirazione che garantisce il massimo controllo e gestione delle polveri in luoghi dove l'impatto operativo deve essere bassissimo come ad esempio Ospedali, luoghi sensibili, scuole, abitazioni private.



Unità Bluetooth integrata
DHR282ZWJU, DHR283ZWJU

HEPA filter



Dispositivo pulizia filtro

DHR280ZWJ, DHR281ZWJ, DHR282ZWJU, DHR283ZWJU

Kit di aspirazione indipendente che consente un'aspirazione efficace senza compromettere le prestazioni di foratura e/o scalpellatura.

INCLUSO
1 mandrino autoserrante (199139-5) solo per modello DHR283T2JU, DHR283ZWJU



Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD con DHR282PT2JU, DHR283PT2JU

	DHR282T2JU	DHR282ZWJU	DHR283T2JU	DHR283ZWJU
Batteria	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-
Capacità	28 mm			
Potenza del colpo	2,8 J			
Colpi al minuto	0-5.000			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Kit aspirazione		✓		✓
Mandrino Extra		-		✓
Peso	4,9 kg	4,9 kg	5,0 kg	5,1 kg

MARTELLI ROTATIVI-DEMOLITORI 40mm 18Vx2 BL MOTOR BLUETOOTH - SDS-MAX COMPATIBILE

DHR400PT2U / DHR400ZKU



Martello rotativo-demolitore BL Motor con sistema AWS

Versione a batteria 18Vx2 del modello HR4013C
Dotato di sistema di collegamento Bluetooth
ad aspiratori DVC154LZ / DVC265ZXU



Selettore elettronico di velocità



Unità Bluetooth integrata

AWS Auto-Start
Wireless
System

Bluetooth



Con: DHR400PT2U



VANTAGGI: Ideale per passaggi tubi acqua sanitaria e riscaldamento (esterno), aperture su parete o soletta passaggio impianti, ispezioni o manutenzioni (perdita acqua, aperture per posa, manutenzione scarico funi combustione). Il nuovo sistema AWS libera l'operatore dall'avvio manuale dell'aspiratore collegato, durante la fase di foratura; questa tecnologia rende possibile la massima concentrazione dell'operatore in quanto non si deve preoccupare dell'avvio dell'aspiratore che, anch'esso dotato di sistema AWS si avvia e si spegne simultaneamente alla macchina. Il sistema XPT protegge la macchina da polveri e schizzi d'acqua e il sistema AVT abbassa sensibilmente le vibrazioni.

KIT ASPIRAZIONE opzionale (cod. 199142-6)
composto da: supporti per foratura e demolizione



Mod. DHR400PT2U: Caricabatterie rapido doppia postazione DC18RD, 2x BL1850B

36V SERIE Z

	DHR400PT2U	DHR400ZKU
Batteria	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
Ø max foro in muratura	40 mm	
Potenza del colpo	8,0 J	
Velocità a vuoto	250-500 g/min	
Colpi al minuto	1.450/2.900	
Potenza sonora	102 dB(A)	
Livello Vibrazioni	5,0 m/s ² (foratura calcestruzzo)	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	473x120x285	
Peso	8,1 kg	6,8 kg

TASSELLATORI 18V 18 mm BL MOTOR 3 FUNZIONI

DHR182RTJ / DHR182ZJ / DHR182ZWJ / DHR182ZWJU

NOVITÀ



VANTAGGI: Tassellatori elettropneumatici di elevata tecnologia ideali per l'impiantistica civile, dotato d innovativo motore BL e sistema antivibrazione consente l'utilizzo in totale sicurezza per lavorazioni rapide e precise. Queste macchine sono dotate di 3 funzioni tra cui il roto-stop per l'esecuzione di lavorazioni di pulizia di tracce su muratura. questa macchina risulta essere il risultato di una serie di analisi e ricerca del mercato moderno, utili sistemi consentono l'utilizzo in situazioni e ambienti sensibili limitando l'impatto su di essi; il sistema di raccolta delle polveri ad esempio consente di operare in strutture sanitarie e/o simili rispettando le rigide norme di igiene oppure lo stesso utilizzo è possibile in altri luoghi sensibili quali le abitazioni private e/o ambienti adibiti allo stoccaggio di generi alimentari. L'ergonomia di questa macchina e il perfetto bilanciamento consente l'utilizzo con lunghi tempi di esecuzione tutelando l'operatore.



DHR182ZWJU



DHR182RTJ



DHR182ZWJU
Bluetooth



KIT DI ASPIRAZIONE INTEGRATA
Kit di aspirazione polveri integrato per tassellatori 18Vx2

KIT aspirazione		Per modelli	199660-4 (DX05)	199595-9 (scatola filtro)	199596-7 (filtro)
Prezzo in €	IVA esclusa	DX05: DHR182RTWJ, DHR182ZWJ, DHR182ZWJU			
	IVA inclusa				



Con: DHR182RTJ, DHR182RTWJ



Con: DHR182ZJ, DHR182ZWJ, DHR182ZWJU

Modelli W
kit d'aspirazione incluso

	DHR182RTJ	DHR182RTWJ	DHR182ZJ	DHR182ZWJ	DHR182ZWJU
Batterie	18V / 5,0Ah		18V		
Tempo di carica	45 min		-		
Velocità a vuoto	0-1.350 g/min				
Colpi al minuto	0-5.000				
Potenza del colpo	1,7 J				
Kit aspirazione	-	✓	-	-	✓
Batterie in dotazione	2 x BL1850B		-		
Dimensioni (mm)	301 x 82 x 285 (con batteria)				
Peso	3,2 kg	3,6 kg	2,6 kg	3,0 kg	

TASSELLATORI 18V SDS-PLUS COMPATIBILI
(KIT ASPIRAZIONE INCLUSO PER MODELLI DHR242RTJW / DHR242ZJW
DHR243RTJW / DHR243ZJW)



DHR242RTJ



DHR243RTJ

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante
(194079-2)
solo per mod-
elli DHR243RTJ,
DHR243ZJ,
DHR243RTJW,
DHR243ZJW



DHR243RTJW



DHR242ZJW



DHR243ZJW

Dispositivo pulizia filtro

Dispositivo pulizia filtro



Con: DHR242RTJ, DHR242RTJW, DHR243RTJ, DHR243RTJW

HEPA filter

**DHR242RTJW / DHR242ZJW
DHR243RTJW / DHR243ZJW**

sistema di aspirazione indipendente che consente un'aspirazione efficace senza compromettere le prestazioni di foratura e/o scalpellatura.



Con: DHR242ZJ, DHR242ZJW, DHR243ZJ, DHR243ZJW

KIT DI ASPIRAZIONE
Kit di aspirazione polveri per tassellatori 18V



KIT aspirazione		Per modelli	199563-2 (DX06)	199570-5 (DX07)	199557-7 (filtro)
Prezzo in €	IVA esclusa	DX06: DHR242			
	IVA inclusa	DX07: DHR243			

	DHR242RTJ	DHR242ZJ	DHR242RTJW	DHR242ZJW	DHR243RTJ	DHR243ZJ	DHR243RTJW	DHR243ZJW
Batteria	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-	45 min	-	45 min	-
Potenza del colpo	2 J							
Ø max foro in muratura	24 mm							
Funzioni	3							
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Kit Aspirazione	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
Peso	3,3 kg	2,7 kg	4,8 kg	4,2 kg	3,4 kg	2,8 kg	4,9 kg	4,3 kg
Modello precedente	DHR242RMJ	-	DHR242RTJV	DHR242ZJV	DHR243RMJ	-	DHR243RTJV	DHR243ZJV

TASSELLATORI 18V SDS-PLUS COMPATIBILI



COMPACT

DHR171RTJ



Con: DHR165RTJ, DHR171RTJ, DHR202RTJ



Con: DHR165ZJ, DHR171ZJ, DHR202ZJ

	DHR165RTJ	DHR165ZJ	DHR171RTJ	DHR171ZJ	DHR202RTJ	DHR202ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-	45 min	-
Potenza del colpo	1,3 J		1,2 J		1,9 J	
Ø max foro in muratura	16 mm		17 mm		20 mm	
Funzioni	2				3	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Peso	3,0 kg	2,4 kg	2,8 kg	2,2 kg	3,2 kg	2,6 kg
Modello precedente	DHR165RMJ	DHR165Z	-	-	DHR202RMJ	-

TASSELLATORI 36V 3 FUNZIONI SDS-PLUS COMPATIBILI 2,5 J

BHR262RDJ / BHR262TRDJ



INCLUSO
1 mandrino
autoserrante
(194079-2)
con BHR262TRDJ

	BHR262RDJ	BHR262TRDJ
Batteria	36V / 2,6Ah	
Tempo di carica	22 min	
Potenza del colpo	2,5 J	
Ø max foro in muratura	26 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL3626	
Peso	4,5 kg	4,8 kg

TRAPANI ANGOLARI 18Vx2 BL MOTOR



Con: DDA460PT2



DDA460PT2



VANTAGGI: Trapani angolari 18Vx2 con BL Motor ad alte prestazioni. Ideale per la foratura di profili e travi in legno, per il ripristino o posa di impianti elettrici. Indispensabile per tutti gli impiantisti chiamati ad operare su strutture o case in legno. E' possibile praticare fori di diametro fino a 159 mm senza sforzo, grazie alla conformazione angolare ed in totale sicurezza grazie alla gestione elettronica del motore. Sistema di illuminazione a doppio led per operare in condizioni di scarsa luminosità.



	DDA460PT2	DDA460ZK
Batteria	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
ø max foro in legno	159 mm	
Mandrino	13 mm	
Velocità a vuoto	0-350 / 0-1.400 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	530x115x168	
Peso	8,4 kg	7,1 kg



<https://youtu.be/dzhxqo4Wtqg>




TRAPANI ANGOLARI 18V



DDA350RTJ



DDA351RTJ



66 mm



88 mm

Con: DDA350RTJ, DDA351RTJ



Con: DDA350ZJ, DDA351ZJ



	DDA350RTJ	DDA350ZJ	DDA351RTJ	DDA351ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V
Velocità a vuoto	0-1.800 g/min			
Mandrino	10 mm			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Peso netto	1,6 kg	1,0 kg	1,7 kg	1,1 kg
Modello precedente	-	DDA350Z	-	DDA351Z



Utensile fornito senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)

AVVITATORI AD IMPULSI A BAGNO D'OLIO 18V BL MOTOR



VANTAGGI: L'impiego di avvitatori ad impulso sta prendendo sempre più spazio nelle lavorazioni di avvitatura sia su supporti in legno sia su supporti in metallo. Questo avvitatore garantisce all'operatore il massimo comfort durante le lavorazioni trasmettendo meno vibrazioni rispetto ad un comune avvitatore ad impulso e meno rumorosità grazie alla trasmissione completamente a bagno d'olio. Questa tecnologia limita la dispersione di energia trasformandola in forza lavoro. Il motore BL e la batteria agli ioni di litio conferiscono a questo avvitatore tutta l'affidabilità che ci si possa aspettare da questa macchina. Questa versione comprende in dotazione una serie di inserti GOLD ad alta resistenza.

Silenzioso: solo 77 dB(A)

SERIE ZJ Utensile fornito senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)




Con: DTS141RTJ1



Con: DTS141ZJ



<https://youtu.be/Z0yylzgvzZA>



Impact GOLD

Kit avvitatura 38 pz. con mod. DTS141RTJ1

	DTS141RTJ1	DTS141ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Velocità a vuoto	0-3.200 g/min	
Coppia di serraggio / Attacco	40 Nm / 1/4" esagonale	
Batterie in dotazione	2 xBL1850B	-
Peso	1,5 kg	0,9 kg

TRAPANI AVVITATORI PLURIFUNZIONE 18V BL MOTOR



Con: DTP141RTJ



VANTAGGI: La massima espressione di tecnologia e praticità è racchiusa in questo avvitatore plurifunzione di ultimissima generazione; infatti oggi è possibile avere: un avvitatore ad impulsi, un trapano rotativo, un avvitatore con frizione ed un trapano con percussione in una sola mano, il tutto gestito e regolato da un'elettronica di altissimo livello. Questa macchina è stata sviluppata tenendo in considerazione le molteplici necessità richieste da lavorazioni specifiche e dalla differenti condizioni di lavoro. Rapidità e sicurezza in manutenzioni e ripristini, posa di condotti dell'aria. Foratura in muratura. Potente motore BL conferisce affidabilità e massima maneggevolezza.



Bumper fluorescente e regolazione della frizione in 9 posizioni

SERIE ZJ Utensile fornito senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)



Coni: DTP141ZJ



- 4 funzioni:**
- 1) Avvitatore a impulsi
 - 2) Trapano
 - 3) Trapano con percussione
 - 4) Avvitatore con frizione

	DTP141RTJ	DTP141ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Velocità a vuoto	0-700 / 0-2.700 g/min	
Coppia di serraggio	150 Nm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	1,8 kg	1,2 kg
Modello precedente	-	DTP141Z

COMPACT DESIGN & PERFORMANCE



- DHR171**
Tassellatore 2 funzioni
a pag. 53
- DHP483**
Trapano con percussione
a pag. 60
- DTD155**
Avvitatore ad impulsi
a pag. 57
- DTW180**
Avvitatore ad impulsi
a pag. 58
- DJR188**
Seghetto diritto
a pag. 73

Utensili dal design estremamente compatto progettati per supportare tutti i professionisti che operano installazioni e che effettuano manutenzioni di impianti civili dove gli spazi di manovra sono limitati e l'utilizzo di macchine tradizionali potrebbe condizionare lo svolgersi delle lavorazioni. Dal montaggio di cucine o arredamento, alla foratura in muratura, massimo comfort senza rinunciare alla potenza dei motori alimentati da batterie 18V LXT



TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 125 Nm

DHP481RT3J

PROMO



RICEVI SUBITO! EXTRA

DMR107
Radio da cantiere

4A 18V 5.0Ah LITHIUM-ION

Con: DHP481RT3J

Mod. DHP481RT3J fornito con 3 batterie BL1850B

VANTAGGI: BL Motor di elevate prestazioni. Questo trapano avvitatore è stato costruito dopo uno sviluppo tecnologico di quelle che sono le esigenze del mercato moderno; struttura robusta, impiego di materiali leggeri e resistenti consentono a questa macchina l'esecuzione di lavorazioni estreme come l'accoppiamento di travi in lamellare tramite "tirafondi" oppure per foratura di metalli, allargatura fori tramite utensile allargatore a scalini, lavori di maschiatura o ripasso filetti con utensile maschiatore. L'elevata coppia è supportata da un'extra dotazione di energia perchè corredata di 3 batterie 18V Li-ion da 5,0Ah.



PROMO WEB BL1830B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29

Con modello: DHP481ZJ

	DHP481RT3J	DHP481ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità	13 mm metallo; 76 mm legno; 16 mm muratura	
Velocità a vuoto g/min	0-550 / 0-2.100	
Colpi al minuto	0-8.250 / 0-31.500	
Coppia di serraggio	125 Nm	
Mandrino	13 mm	
Batterie in dotazione	3 x BL1850B	-
Peso	2,4 kg	1,8 kg
Modello precedente	-	-

AVVITATORI AD IMPULSI 18V



SERIE ZJ

Utensili forniti senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAK PAC



COMPACT

DTD155RTJ



DTD153RTJ



DTD171RTJ



Con: DTD155RTJ, DTD153RTJ, DTD171RTJ



PROMO WEB BL1830B


SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29

Con: DTD155ZJ, DTD153ZJ



KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



Con: DTD171ZJ



MOD.DTD171RTJ / ZJ:

- WOOD-MODE:** avvio lento per consentire un'avvitatura precisa e sicura
- BOLT-MODE:** sistema di arresto della rotazione in svitamento in assenza di coppia
- MEMORY SYSTEM:** consente fino a due settaggi facilmente azionabili attraverso il nuovo comando frontale



VANTAGGI:

MOTORE INNOVATIVO BL GARANTISCE ALL'OPERATORE MAGGIOR COMFORT GRAZIE A DIMENSIONI E PESO RIDOTTI. MOTORI SENZA BISOGNO DI MANUTENZIONE

MINOR PESO, MAGGIOR MANOVRABILITA'

DTD171RTJ: ULTRACOMPATTO e perfetto equilibrio in soli 116 mm di lunghezza per il massimo controllo e manovrabilità.

Il BL Motor è controllato elettronicamente per ottimizzare l'utilizzo della batteria per un tempo di funzionamento più lungo per ogni carica di batteria. Utilizza l'energia in modo efficiente per abbinare la coppia e il regime in funzione dell'applicazione. Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, sovra-scarica e surriscaldamento. Freno elettrico per la massima produttività e maggiore sicurezza per l'operatore.



	DTD155RTJ	DTD155ZJ	DTD153RTJ	DTD153ZJ	DTD171RTJ	DTD171ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-	45 min	-
Velocità a vuoto g/min	0-1.300 Soft 0-3.000 Hard		0-3.400		0-3.600 g/min / T-Mode (1,2)	
Colpi al minuto	0-1.600 Soft 0-3.900 Hard		0-3.600		0-3.800 / T-Mode (1,2)	
Coppia di serraggio attacco	140 Nm 1/4" esagonale		170 Nm 1/4" esagonale		180 Nm 1/4" esagonale	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Peso	1,4 kg	0,8 kg	1,5 kg	0,9 kg	1,6 kg	1,0 kg
Modello precedente	-	-	DTD152RTJ DTD129RMJ	DTD152ZJ	DTD170RTJ	DTD170ZJ

AVVITATORI AD IMPULSI 18V



DTW180RTJ
DTW181RTJ
DTW1002RTJ
DTW1001RTJ

COMPACT

DTW180RTJ



DTW190JX5



DTW181RTJ



DTW285RTJX



DTW450RTJ



DTW1002RTJ



DTW1001RTJ



D-41517

Set n. 9 bussole 1/2"

(8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm)



Set n.9 bussole	D-41517
Prezzo in €	IVA esclusa
	IVA inclusa

D-41517 (modello precedente P-46953)
Set n.9 bussole in abbinamento con i modelli, DTW181RTJ, DTW450RTJ, DTW1002RTJ

Con: DTW181RTJ, DTW190JX5, DTW285RTJX, DTW450RTJ, DTW1001RTJ, DTW1002RTJ



	DTW180RTJ	DTW190JX5	DTW181RTJ	DTW285RTJX	DTW450RTJ	DTW1002RTJ	DTW1001RTJ
Batteria	18V / 5,0Ah						
Tempo di carica	45 min						
Velocità g/min	0-1.300 / 0-2.400	0-2.300	0-1.300 / 0-2.400	0-2.800	1.600	0-900/1.100/1.800	
Coppia di serraggio / attacco	180 Nm / 3/8"	190 Nm/1/2"	210 Nm / 1/2"	280 Nm / 1/2"	440 Nm / 1/2"	1.000 Nm / 1/2"	1.050 Nm / 3/4"
Numero di batterie	2 x BL1850B						
Peso	1,5 kg	1,7 kg	1,6 kg	1,6 kg	3,4 kg	3,6 kg	3,7 kg
Modello precedente	-	DTW190RTJ	-	DTW285RTJ	DTW450RMJ	-	-

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 60 Nm



LED L.E.D.
DHP484RT3J



Impugnatura ergonomica Soft-Grip



2 velocità meccaniche



Regolazione della coppia in 21 posizioni



Mod. DHP484RT3J fornito con 3 batterie BL1850B



PROMO WEB BL1830B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29



Con: DHP484RT3J



	DHP484RT3J	DHP484ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	0-500 / 0-2.000 g/min	
Colpi al minuto	0-7.500 / 0-30.000	
Coppia di serraggio max	60 Nm	
Capacità	13 mm acciaio 38 mm legno 13 mm calcestruzzo	
Batterie in dotazione	3 x BL1850B	-
Peso	1,8 kg	1,2 kg
Modello precedente	DHP480RMJ	DHP480ZJ

TRAPANI AVVITATORI 18V BL MOTOR 60 Nm



LED L.E.D.
DDF484RTJ

Impugnatura ergonomica Soft-Grip



Mod. DDF484RTJ fornito con 2 batterie BL1850B



PROMO WEB BL1830B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29



Con: DDF484RTJ



	DDF484RTJ	DDF484ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	0-500 Low 0-2.000 High	
Coppia di serraggio max	60 Nm	
Capacità	13 mm acciaio 38 mm legno	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	1,8 kg	1,2 kg
Modello precedente	DDF480RMJ	DDF480ZJ

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 40 Nm

COMPACT



DHP483RTJ



Impugnatura ergonomica Soft-Grip



Caricabatterie rapido LXT DC18RC e 2xBL1850B (5,0Ah) con DHP483RTJ



Utensile fornito senza batteria, caricabatteria, con valigetta MAKPAC (solo corpo macchina + MAKPAC)



Con: DHP483RTJ



PROMO WEB BL1830B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29



	DHP483RTJ	DHP483ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	0-500 / 0-1.700	
Colpi al minuto	0-7.500 0-25.500	
Coppia di serraggio max	40 Nm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	1,6 kg	1,03 kg

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE 18V BL MOTOR 50 Nm

DHP485RTJ / DHP485RF3J / DHP485FJX1 / DHP485ZJ



DHP485RTJ



Con: DHP485RTJ

+ 76 accessori

Valigetta 76 accessori per foratura e avvitatura fornita con mod. DHP485FJX1



Caricabatterie rapido LXT DC18RC con DHP485RTJ, DHP485RF3J, DHP485FJX1



T-Shirt

Con DHP485RF3J, DHP485FJX1



PROMO WEB BL1830B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29



	DHP485RTJ	DHP485RF3J	DHP485FJX1	DHP485ZJ
Batterie	18V / 5,0Ah	18V / 3,0Ah	18V	18V
Tempo di carica	45 min	22 min	-	-
Velocità a vuoto	0-500 / 0-1.900 g/min			
Colpi al minuto	0-7.500 / 0-28.500 g/min			
Coppia di serraggio max	50 Nm			
Capacità	13 mm acciaio 38 mm legno 13 mm calcestruzzo			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	3 x BL1830B	2 x BL1830B	-
Dimensioni (mm)	182x79x255			
Peso	1,8 kg			1,2 kg
Modello precedente	DHP482RTJ DDF482RTJ	DHP482RF3J	DHP482RFX1	DHP482ZJ DDF482ZJ

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 18V



DTL063RTJ



RICEVI SUBITO! EXTRA

SERIE ZJ

KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

RICEVI SUBITO! EXTRA

3A

18V 5,0Ah LITHIUM-ION




	DTL063RTJ	DTL063ZJ
Batteria	18 V / 5,0Ah	18 V
Velocità a vuoto	0-2.000 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso netto	1,7 kg	1,1 kg
Modello precedente	BTL061RFJ	DTL063Z

Con: DTL063RTJ

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm



42 Nm



DHP453RFE	
Batteria	18V / 3,0 Ah
Tempo di carica	22 min
Coppia di serraggio	42 Nm
Velocità a vuoto g/min	0-400 0-1.300
Colpi al minuto	0-6.000 0-19.500
Batterie in dotazione	2 x BL1830B
Peso	1,7 kg

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm



42 Nm



RICEVI SUBITO! EXTRA

T-Shirt



3X

DHP453RF3J	
Batteria	18V / 3,0 Ah
Tempo di carica	22 min
Coppia di serraggio	42 Nm
Velocità a vuoto	0-400 0-1.300 g/min
Colpi al minuto	0-6.000 0-19.500
Batterie in dotazione	3 x BL1830B
Peso	1,7 kg
Modello precedente	DHP453RAE

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm



42 Nm



VANTAGGI:

L'elevata velocità di rotazione (2^a vel.) consente l'esecuzione di forature rapide e precise. Estremamente compatto (248 mm)

DHP453RFX4	
Batteria	18V / 3,0 Ah
Tempo di carica	22 min
Coppia di serraggio	42 Nm
Velocità a vuoto g/min	0-400 0-1.300
Colpi al minuto	0-6.000 0-19.500
Batterie in dotazione	2 x BL1830B
Peso	1,7 kg

+ 74 accessori

Fornito con 74 accessori tutti contenuti all'interno della valigetta utensile. Lavori di avvitatura e foratura sempre a portata di mano

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE 18V
MANDRINO 13 mm 42 Nm IN VALIGETTA
+ 96 ACCESSORI



2X

42 Nm

RICEVI SUBITO! EXTRA

T-Shirt

DHP453RFX2	
Batteria	18V / 3,0 Ah
Tempo di carica	22 min
Coppia di serraggio	42 Nm
Velocità a vuoto	0-400 0-1.300 g/min
Colpi al minuto	0-6.000 0-19.500
Batterie in dotazione	2 x BL1830B
Peso	1,7 kg
Modello precedente	DHP453RFEX

CHIODATRICI PER FINITURE DI INTERNI 18V 18Ga

DFN350RTJ / DFN350ZJ

NOVITÀ



VANTAGGI: chiodatrice meccanica nata per adempiere a lavorazioni di assemblaggio di particolari in legno; il suo utilizzo è indicato per la posa di ferma vetri, coprifili, cornici e battiscopa. Leggera ed ergonomica non affatica l'operatore durante l'utilizzo ma assicura maggiore sicurezza grazie alla tecnologia cordless che evita così il trasporto e l'uso di compressori elettrici pesanti ed ingombranti.



	DFN350RTJ	DFN350ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	15 - 35 mm 18 Ga	
Colpi al minuto	110	
Coppia di serraggio	4.000 (con BL1850B)	
Batterie in dotazione	2xBL1850B	-
Dimensioni (mm)	257x79x228 (con BL1850B)	
Peso	2,4 kg	1,8 kg



Con: DFN350RTJ



SPILLATRICI 18V



VANTAGGI: Consigliata per accoppiamenti legno su legno come coprifili e fermavetro. Il puntale in gomma preserva l'integrità delle superfici lavorate. Utilizza groppini senza testa con sezione quadrata 0,6x0,6 mm



<https://youtu.be/r2kgNI-BjuM>



	DPT353RTJ	DPT353ZJ
Batteria	18V / 5,0 Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
ø spillo	0,6 mm	
Lunghezza spilli	15-35 mm	
Capacità caricatore	100	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,2 kg	1,6 kg



Con: DPT353RTJ



CHIODATRICI 18V 64 mm 16 Ga

DBN600RTJ / DBN600ZJ



DBN600RTJ



Con: DBN600RTJ

Chiodi 16 Ga



	DBN600RTJ	DBN600ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità	25 - 64 mm 16 Ga	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	296x108x318	
Peso	3,4 kg	2,8 kg

CHIODATRICE 18V 18 GA



Chiodi 18 Ga



DBN500RTJ



Con: DBN500RTJ



	DBN500RTJ	DBN500ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Sezione chiodo	1,2 mm	
Lunghezza chiodo	15-50 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	3,5 kg	2,9 kg

GRAFFETTATRICE 18V / 10-22 mm PER LEGNO



DST221ZJ



Con: DST221RTJ



	DST221RTJ	DST221ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità (mm)	10 larghezza 10,22 lunghezza misura 0,5 / 0,7	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,1 kg	1,5 kg
Modello precedente	DST221RMJ	-

GRAFFETTATRICE 18V / 7-10 mm PER LEGNO



DST112RTJ



Con: DST112RTJ



	DST112RTJ	DST112ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità (mm)	10 larghezza 7,10 lunghezza misura 0,5 / 0,7	
Numero graffette caricatore	150 (160max)	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	1,8 kg	1,2 kg

VANTAGGI:

Design compatto ed ergonomico solo 235 mm di lunghezza. XPT technology Indicata per lavorazioni di rivestimento o per la posa di guaine isolanti

RICEVI SUBITO! EXTRA



KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

191A24-4
1x BL1830B (3,0Ah)
1x DC18RC



SERIE ZJ
VENDUTO ANCHE SEPARATAMENTE

Ricevi subito!

KIT ENERGY

(€ 149,00 IVA escl. € 181,78 IVA Incl.)

con i modelli:

DBN600ZJ, DBN500ZJ,
DST112ZJ, DST221ZJ

AVVITATORI PER CARTONGESSO 18V BL MOTOR

DFS452AJX2

NOVITÀ



PUSH DRIVE



DFS452AJX2



VANTAGGI: avvitatore per cartongesso di elevate prestazioni e tecnologia che da oggi viene equipaggiato con l'accessorio per l'utilizzo di viti nastrate in modo da consentire lavorazioni di lastratura rapide e precise ottimizzando il tempo a disposizione. La funzione elettronica "PUSH DRIVE" consentono all'operatore di concentrarsi meglio all'esecuzione della lavorazione mentre il nuovo motore BL unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.



NOVITÀ

SERIE Z

RICEVI SUBITO! EXTRA

T-Shirt
Con DF452RAJ

RICEVI SUBITO! EXTRA

KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



DFS452RAJ

	DFS452AJX2	DFS452RAJ	DFS452ZJ
Batteria	18V / 2,0 Ah		18V
Tempo di carica	24 min		-
Velocità a vuoto	0-4.000 g/min		
Attacco	1/4" esagonale		
Capacità	ø 4,5 mm x 90 mm autofilettanti ø 6 mm autoforanti ø 5 mm cartongesso		
Batterie in dotazione	2 x BL1820B		-
Peso	1,5 kg		1,1 kg
Modello precedente	-	DFS451RFJ	DFS451Z

AVVITATORI PER COPERTURE 18V BL MOTOR



PUSH DRIVE



DFS250RAJ

XPT BL
EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

RICEVI SUBITO! EXTRA

KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

	DFS250RAJ	DFS250ZJ
Batteria	18V / 2,0Ah	18V
Tempo di carica	24 min	-
Velocità a vuoto	0-2.500 g/min	
Attacco	1/4" esagonale	
Capacità	ø 4,5 mm x 90 mm autofilettanti ø 6 mm autoforanti ø 5 mm cartongesso	
Batterie in dotazione	2 x BL1820	-
Peso	1,6 kg	1,2 kg

Con: DFS250ZJ

AVVITATORI AUTOALIMENTATI PER CARTONGESSO 18V



RICEVI SUBITO! EXTRA

3A 18V 5,0Ah LITHIUM-ION

Con: DFR550RTJ



DFR550RTJ

RICEVI SUBITO! EXTRA

KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

VALORE € 149,00 IVA esclusa

Con: DFR550ZJ

	DFR550RTJ	DFR550ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	4.000 g/min	
Ø max viti	4 mm	
Lunghezza viti	25-55 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,1 kg	1,5 kg

LEVIGATRICI PER PARETI 18V BL 225 mm AWS

DSL800RTEU / DSL800ZU

NOVITÀ



DSL800RTEU

VANTAGGI: Levigatrici Ideali per lavorazioni di levigatura di stucco su pareti in cartongesso, ergonomica e perfettamente bilanciata rende all'operatore un comfort molto elevato. Gli accessori disponibili consentono di utilizzare la macchina per lavorazioni prolungate senza affaticamento. Dotata di sistema AWS (bluetooth) per avviare l'aspiratore in remoto (mod. compatibile DVC864LZ, DVC154LZ, DVC265XU).

1,1 m ↔ 1,5 m



Unità Bluetooth integrata



	DSL800RTEU	DSL800ZU
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Disco	225 mm	
Platello	210 mm	
Velocità a vuoto	1.000 / 1.800	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	1.100>1.520x259x273	
Peso	5,7 kg	5,1 kg



Borsa trasporto in dotazione



Con: DSL800RTEU



Con: DSL800ZU

Codice	Descrizione
199939-3	Platello 210 mm morbido
199940-8	Platello 210 mm medio
199938-5	Platello 220 mm duro
199937-7	Prolunga / imbragatura
195638-5	Borsa trasporto

Codice	Grana	Pezzi per confezione
B-68389	40	25
B-68395	80	
B-68404	120	
E-02375	150	
B-68410	180	
E-02381	220	
B-68426	320	

SEGHE CIRCOLARI 18Vx2 BL MOTOR 190mm

DHS782PT2J / DHS782ZJ / DHS783ZJU

NOVITÀ



DHS783ZJU

VANTAGGI: Studiate per adempiere a tutte le lavorazioni di taglio di tavole, assi, travi, travetti e mensole in legno. Molto precise ed ergonomiche sopportano il lavoro gravoso grazie all'innovativo motore BL che unito alla gestione elettronica consente di utilizzare la corretta potenza in base alla durezza del materiale da lavorare. Dotate di base in magnesio, possibilità di utilizzo diretto senza adattatori su binario guida. Doppio led di illuminazione.

DHS783ZJU: dotata di sistema AWS (Bluetooth) che consente dopo l'abbinamento ad aspiratore esterno tramite dispositivo Bluetooth, di avviare in remoto l'aspiratore a garanzia del comfort dell'operatore che potrà dedicarsi al 100% sul lavoro eseguito.



DHS782PT2J



DHS783ZJU
Bluetooth



Con: DHS782PT2J



Caricabatterie rapido LXT DC18RD con DHS782PT2J



	DHS782PT2J	DHS782ZJ	DHS783ZJU
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah		18Vx2
Tempo di carica	45 min		-
Lama		190 mm	
Velocità a vuoto		0-500 / 0-1.900 g/min	
Capacità di taglio		62,5 mm (90°) 44,5 mm (45°)	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B		-
Dimensioni (mm)		348x210x290 (con batterie)	
Peso	5,1 kg		3,9 kg

SEGHE CIRCOLARI 18V 165 mm PER LEGNO



DHS680RTJ



DHS661ZJU



DHS630ZJ

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

SERIEZ **SERIEZJ**



https://youtu.be/IA_Kc1NJAZs



	DHS680RTJ	DHS680ZJ	DHS630ZJ	DHS661ZJU
Batteria	18V / 5,0Ah	18V		
Tempo di carica	45 min	-		
Profondità di taglio (90°)	57 mm		66 mm	57 mm
Ø Lama	165 mm			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-		
Peso	3,1 kg	1,5 kg	3,5 kg	2,9 kg
Modello precedente	-	-	DHS630Z	-

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

SERIEZ **SERIEZJ**

SEGA CIRCOLARE 18V 165 mm PER LEGNO



DHS660RTJ



**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

3A **18V 5.0Ah LITHIUM-ION**

Con: DHS660RTJ



	DHS660RTJ	DHS660ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Lama	165 mm	
Capacità di taglio (90°)	57 mm	
Capacità di taglio (45°)	41 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	270x186x250	
Peso	2,9 kg	2,3 kg

SEGA CIRCOLARE 18Vx2 190 mm PER LEGNO



**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

3A **18V 5.0Ah LITHIUM-ION**

Con: DHS710PT2J



DHS710PT2J

Caricabatterie doppio DC18RD INCLUSO CON DHS710PT2J



	DHS710PT2J	DHS710ZJ
Batteria	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
Capacità di taglio (90°)	68,5 mm	
Ø Lama	190 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	4,7 kg	3,4 kg
Modello precedente	-	DHS710Z

SEGA CIRCOLARE 18V 136 mm PER LEGNO



DSS501RTJ



Con: DSS501RTJ



Con: DSS501ZJ



	DSS501RTJ	DSS501ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità di taglio (90°)	51 mm	
Ø Lama	136 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,5 kg	1,9 kg

SEGHE CIRCOLARI AD IMMERSIONE 18Vx2 165 mm BL MOTOR BLUETOOTH (DSP601ZJU)

DSP601ZJU / DSP600ZJ



DSP601ZJU

VANTAGGI: Leggere ed ergonomiche adatte per tutte le lavorazioni di taglio supporti in legno. Ripristino di scassi su piani in legno per la posa di lavelli o simili. La possibilità di collegamento ad unità di aspirazione consente lavorazioni contenendo la dispersione di polveri derivate nell'ambiente di lavoro. Potente BL Motor da 36V alimentato da 2 batterie da 18V compatibili con tutti gli utensili serie LXT. Il modello DSP601ZJU è dotato di sistema Bluetooth che permette l'accensione dell'aspiratore DVC154LZ senza l'azionamento manuale da parte dell'operatore ottimizzando tempi e precisione del lavoro svolto.



	DSP601ZJU	DSP600ZJ
Batterie	18Vx2	
Lama	165 mm	
Capacità di taglio (90°)	56 mm	
Bluetooth	✓	-
Velocità a vuoto	2.500-6.300 g/min	
Potenza sonora	103 dB(A)	
Livello Vibrazioni	< 2,5 m/s ²	
Batterie in dotazione	-	
Dimensioni (mm)	346x241x272	
Peso (con BL1850Bx2)	4,44 kg	

TRONCATRICE RADIALE 18Vx2 260 mm
PER LEGNO AWS BL MOTOR

DXTADT **SERIE Z** **BL** **18V + 18V** **36V** **LXT**



DLS111ZU

Batterie	18Vx2
Lama	260 mm
Velocità a vuoto	4.400 g/min
Capacità max taglio (90°)	91 x 279 mm
Capacità max taglio (45° dx)	43 x 279 mm
Capacità max taglio (45° sx)	61 x 279 mm
Dimensioni (mm)	805x644x660
Peso	26,0 kg



TRONCATRICE PER LEGNO 18V BL MOTOR 165 mm

DLS600Z

SERIE Z **ADT DXT** **BL** **18V** **LITHIUM-ION** **LXT**



SOLO
6,6 kg
con BL1850B



DLS600Z

Batteria	18V
Lama	165 mm
Capacità di taglio (90°)	46x92 mm
Velocità a vuoto	5.000 g/min
Potenza sonora	90 dB(A)
Livello Vibrazioni	< 2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	340x400x440
Peso	6,0 kg

RICEVI SUBITO!
EXTRA
KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



SERIE Z **SERIE Z**

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 18Vx2 305 mm BL MOTOR AWS

DLS211ZU

NOVITÀ



DXTADT **AWS** **XPT** **BL** **18V + 18V** **36V** **LXT**



SERIE Z **LITHIUM-ION**



DLS211ZU

Batterie	18Vx2
Lama	305 mm
Velocità a vuoto	4.400 g/min
Capacità di taglio (90°)	92 x 382 mm
Capacità max taglio (45° dx)	44 x 382 mm
Capacità max taglio (45° sx)	61 x 382 mm
Dimensioni (mm)	898x690x725
Peso	30,1 kg

RICEVI SUBITO!
EXTRA
Banco DEAWST06


1,15 m > 2,25 m



VANTAGGI: efficientissima sega da banco radiale dotata di potentissimo BL Motor da 36V ed alimentata da 2 batterie agli Ioni di Litio da 18V. questa particolare tecnologia nasce per rispondere alle più svariate esigenze applicative odierne. La struttura solida, leggera e perfettamente lavorata ed equipaggiata consente lavorazioni precise e la possibilità di essere trasportata direttamente sul luogo di lavoro. Ideale per lavorazioni di taglio di tavole, mensole, supporti, perline e rivestimenti in legno con capacità massima di 92mm (travetto quadro). Il nuovissimo BL Motor unito alla batteria agli IONI di LITIO consente un'elevatissima autonomia di lavoro.

RIFILTORI FRESATRICI 18V BL MOTOR

DRT50RTJX2 / DRT50ZJX2



DRT50RTJX2

In dotazione 3 basi



Per tagli inclinati



Per rifilare



Per affondamento



Con: DRT50RTJX2



Con: DRT50RTJX2



Con: DRT50ZJX2



	DRT50RTJX2	DRT50ZJX2
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	10.000 / 30.000 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,1 kg	1,44 kg

UTENSILI MULTIFUNZIONE CON SGANCIO RAPIDO 18V



Vengono forniti in solidi contenitori, con due diverse lame, un coltello scrostatore un plattello per levigatura e alcuni fogli di carta abrasiva di diversa grana.

+38 ACCESSORI



ATTACCO RAPIDO (SENZA ATTREZZI)



	DTM51RTJX2	DTM51ZJX2
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità g/min	6.000-20.000	
Angolo di oscillazione	3,2 °	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,2 kg	1,6 kg

FRESATRICI INTESTATRICI 18V

DPJ180RTJ



Con: DPJ180RTJ




KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



Con: DPJ180ZJ



DPJ180RTJ

	DPJ180RTJ	DPJ180ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	6.500 g/min	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	3,0 kg	2,4 kg

PIALLE 18V

DKP180RTJ



Con: DPJ180RTJ



KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



Con: DKP180ZJ



DKP180RTJ

	DKP180RTJ	DKP180ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità	14.000 g/min	
Larghezza piallatura	82 mm	
Battuta	9 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	3,4 kg	2,8 kg

LEVIGATRICI / LUCIDATRICI 18V 150 mm BL MOTOR

NOVITÀ



Con: DPO600RTE



KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



Con: DPO600Z



Griglie di protezione

DPO600RTE

	DPO600RTE	DPO600Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Platorello	150 mm	
Velocità a vuoto	0-600 / 0-780 g/min	
Orbite al minuto	0-5.200 / 0-6.800	
Orbita ø	5,5 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	530 x 148 x 126	
Peso	3,6 kg	3,0 kg

LEVIGATRICI ORBITALI 18V 123 mm



DPO180RTJ



Con: DBO180RTJ



**IN OMAGGIO
PROMO
WEB BL1830B**

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29

	DBO180RTJ	DBO180ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Numero di orbite	11.000 /min	
Platorello	123 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	1,7 kg	1,1 kg

SEGHETTI ALTERNATIVI 18V BL MOTOR



YouTube Ricerca Offerta Concorso (page) <https://youtu.be/auWoZ79Zb-U>



Con: DJV181RTJ, DJV182RTJ



KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



SERIEZ SERIEZJ

Con: DJV181ZJ, DJV182ZJ



DJV181RTJ



DJV182RTJ



	DJV181RTJ	DJV181ZJ	DJV182RTJ	DJV182ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-
Corsa lama	26 mm			
Velocità a vuoto	800-3.500 g/min			
Capacità taglio legno	135 mm			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Peso netto	2,2 kg	1,6 kg	2,4 kg	1,8 kg
Modello precedente	-	-	DJV182RMJ	-

SEGHETTO PER CARTONGESSO 18V (SOLO CORPO MACCHINA)



KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



SERIEZ SERIEZJ

	DSD180ZJ
Batteria	18V
Velocità a vuoto	6000 corse/min
Corsa lama	15 - 30 mm
Capacità taglio	30 mm cartongesso 15 mm legno
Peso (con BL1830B / BL1850B)	1,9 kg

SEGHETTI DIRITTI 18V



Con: DJR183RTJ



KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



SERIEZ SERIEZJ

Con: DJR183ZJ

	DJR183RTJ	DJR183ZJ
Batterie	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	0-3.000 g/min	
Capacità taglio legno	50 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	1,6 kg	1,0 kg
Modello precedente	DJR183RMJ	DJR183Z

SEGHETTI DIRITTI 18V E 18Vx2

COMPACT



DJR188RTJ

L.E.D.



DJR186RTE



DJR187RTE

L.E.D.



DJR360PT2

L.E.D.

Caricabatterie doppio DC18RD



Con: DJR188RTJ, DJR186RTE
DJR187RTE, DJR360PT2



	DJR188RTJ	DJR186RTE	DJR187RTE	DJR360PT2	DJR360ZK
Batterie	18V / 5,0Ah			18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min				-
Velocità a vuoto	0-3.000 g/min	0-2.900 g/min	0-2.300 g/min 0-3.000 g/min	0-2.300 g/min 0-3.000 g/min	
Capacità taglio legno	255 mm				
Batterie in dotazione	2 x BL1850B				-
Peso	2,9 kg	3,5 kg	3,4 kg	4,0 kg	2,7 kg
Modello precedente	DJR181RME	-	-	-	-

SEGA A NASTRO 18V (CORPO MACCHINA)



191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



DPB182Z

Batteria	18V
Velocità	3,2 m/s
Batterie in dotazione	-
Peso	3,2 kg
Modello precedente	DPB181Z

Lame bimetalliche per DPB182Z



Codice	Lunghezza mm	Denti per pollice	Materiale
B-40559	835	18	Metallo, acciaio dolce
B-40565		24	Metalli non ferrosi
B-40543		14	Metalli non ferrosi

SEGHE CIRCOLARE PER METALLO 18V 150 mm - BL MOTOR



Con: DCS553RTJ



DCS553ZJ



191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



Con: DCS553ZJ



	DCS553RTJ	DCS553ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Profondità di taglio (90°)	57,5 mm	
Ø Lama	150 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	
Modello precedente	DCS551RTJ	DCS551ZJ
Peso	3,1 kg	2,5 kg

PISTOLE PER SIGILLANTE 18V



INCLUSO
supporto cartucce 600ml
con modello DCG180RAX



<https://youtu.be/U5t1HI5951Y>



SERIEZ **SERIEZ**

	DCG180RA	DCG180RAX	DCG180ZK	DCG180Z XK
Batteria	18V / 2,0Ah		18V	
Tempo di carica	24 min			
Forza di spinta max	5.000 N			
Velocità avanzamento	0-28 mm/s			
Batterie in dotazione	1 x BL1820B		-	
Peso	2,1 kg		1,7 kg	
Modello precedente	-	-		

RICEVI SUBITO!
EXTRA

KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



SERIEZ **SERIEZ**

Con: DCG180ZK,
DCG180Z XK



TRONCATRICI PER METALLO 18Vx2 355 mm BL MOTOR
VERSIONE A BATTERIA DEL MODELLO LW1400



DLW140PT2



Con: DLW140PT2



Caricabatterie rapido doppia
postazione DC18RD con
DLW140PT2



	DLW140PT2	DLW140Z
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Lama	355 mm	
Capacità di taglio (90°)	119 x 119 mm (barra quadrata)	
	115 x 130 mm (barra rettangolare)	
Capacità di taglio (ø tubo)	127 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	537x290x640	
Peso	16,9 kg	15,6 kg

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm 18V - BL MOTOR - BRAKE - VELOCITA' VARIABILE DGA514RTJU / ZJU & DGA513RTJ / ZJ & DGA517RTJ / ZJ



AWS
Bluetooth®
DGA514RTJU
DGA514ZJU



DGA514RTJU
AWS



DGA513RTJ



DGA517RTJ
Interruttore palmare



Auto-Start
Wireless
System



DGA514RTJU + cuffia (196845-3) + DVC864LZ



RICEVI SUBITO!
EXTRA
KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)
18V LITHIUM-ION
SERIE Z SERIE ZJ

Con: DGA514ZJU, DGA513ZJ,
DGA517ZJ

RICEVI SUBITO!
EXTRA
3A 18V 5.0Ah LITHIUM-ION

Con: DGA514RTJU, DGA513RTJ
DGA517RTJ



	DGA514RTJU	DGA514ZJU	DGA513RTJ	DGA513ZJ	DGA517RTJ	DGA517ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-	45 min	-
Disco	125 mm / 115 mm					
Velocità a vuoto	3.000 / 8.500					
Bluetooth	✓		-			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Tipo interruttore	Slitta				Palmare	
Peso	3,0 kg	2,37 kg	3,0 kg	2,37 kg	3,1 kg	2,43 kg
Modello precedente	-	-	DGA506RTJ DGA506RTJ1 DGA504RTJ	DGA506ZJ DGA506ZJX1	DGA508RTJ	DGA508ZJ DGA505ZJ

LEGENDA INTERRUITORI
Slitta= interruttore a slitta
Palmare= interruttore palmare

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm 18Vx2 BL MOTOR - BRAKE

DGA901T2U2 / DGA901ZKU2



Con struttura di protezione delle batterie
griglie antipolvere e super flangia in dotazione

Estremamente potente e versatile
utilizzabile per sezionamento di tubature e/o raccordi



Con: DGA901T2U2



Griglie antipolvere
in dotazione



DGA463ZJ
Smerigliatrice angolare
115 mm

195354-9



Super flangia in dotazione



	DGA901T2U2	DGA901ZKU2
Batteria	18Vx2 / 5,0 Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
Disco	230 mm	
Velocità a vuoto	6.000 g/min	
Potenza sonora	99 dB(A)	
Livello Vibrazioni	7,5 m/s ² (rettifica superfici)	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	499x250x158 mm	
Peso	6,0 kg	4,74
Peso	?kg	? 499x250x158 mm (19-5/8"x9-7/8"x6-1/4") kg

VANTAGGI: Ideale per tutte le lavorazioni di taglio su materiali metallici e laterizi. Dotata di BL Motor da 36V. Alimentata da 2 batterie da 18V compatibili con tutti gli altri utensili serie LXT. In dotazione griglie antipolvere per evitare l'aspirazione di residui metallici durante il taglio di ferro o acciaio. Dotata di freno automatico che arresta il disco in pochi istanti dopo il rilascio dell'interruttore.

AVVITATORE A STRAPPO 18Vx2 BL MOTOR



DWT310ZK

Batteria	18Vx2
Capacità: bulloni alta resistenza bulloni super resistenza	M16 / M22 M16 / M20
Velocità a vuoto	14 g/min
Coppia di serraggio max	804 Nm
Dimensioni (mm)	296 x 130 x 377
Peso	5,9 kg



SMERIGLIATRICI DIRITTE 18V



Con: DGD800RTJ



KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



Con: DGD800ZJ



DGD800RTJ



	DGD800RTJ	DGD800ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità	25.000 g/min	
Ø pinza	6 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,1 kg	1,5 kg
Modello precedente	BGD800RFE	-

RODITRICI 18V



DJN161RTJ



DJN161ZJ



Con: DJN161RTJ

RICEVI SUBITO! EXTRA
KIT ENERGY
 191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

Con: DJN161ZJ



	DJN161RTJ	DJN161ZJ
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità	1.900 c/min	
Spessore max acciaio	1,6 mm	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Modello precedente	-	DJN161ZB/DJN161Z
Peso	2,2 kg	1,6 kg

CESCOIE 18V



1,3 mm

DJS130ZJ



DJS161ZJ

1,6 mm

	DJS130ZJ	DJS161ZJ
Batteria	18V	
Corse a vuoto al minuto	2.800 g/min	4.300 g/min
Spessore acciaio max	1,3 mm	1,6 mm
Batterie in dotazione	-	-
Peso	1,66 kg	1,36 kg
Modello precedente	BJS130RFE	DJS161Z DJS101ZJ



RICEVI SUBITO! EXTRA
KIT ENERGY
 191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

191A24-4
 1x BL1830B (3,0Ah)
 1x DC18RC

RICEVI SUBITO KIT ENERGY

(€ 149,00 IVA escl.
 € 181,78 IVA Incl.)

con i modelli:

- DJS130ZJ
- DJS161ZJ
- DVP180Z
- DVR350Z

POMPA PER VUOTO 18V



DVP180Z

Batteria	18V
Portata	50 l/min
Vuoto finale	20 Pa
Velocità motore	3.840 g/min
Capacità olio	115 ml
Dimensioni (mm)	265 x 93 x 175
Peso	3,5 kg



VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 18V

RICEVI SUBITO! EXTRA

Con: DVR350RTE, DVR450RTE, DVR850RTE



DVR450RTE



	DVR350RTE	DVR450RTE	DVR850RTE	DVR350Z
Batteria	18V / 5,0Ah			18V
Tempo di carica	45 min			-
Lunghezza albero	80 cm	120 cm	240 cm	80 cm
Diametro albero	25 mm			
Batterie in dotazione	2 x BL1850B			-
Peso	3,0 kg	3,5 kg	5,2 kg	2,4 kg
Modello precedente	DVR350RME	-	-	-

LEGAFERRI 18V BL
(CORPO MACCHINA)



SERIEZ

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



SERIEZ



**Makita
Mak test**

DTR180ZJ

Batterie	18V
Filo acciaio	ø 0,8 mm
Tondini applicabili	D10 x D10 (D13 x 2) x (D13 x 2)
Dimensioni (mm) con BL1850B	304x93x318
Peso	2,0 kg



<https://youtu.be/AI24qb3TPX0>

TAGLIABARRE FILETTATE
14,4V - 18V



SERIEZ



**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



SERIEZ



In dotazione: matrici M8

DSC102ZJ

Batteria	14,4V / 18V
Capacità di taglio	M6-M8-M10
Peso	2,5 kg

TAGLIA BARRE FILETTATE 18V BL MOTOR

DSC121ZK

NOVITÀ



**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

SERIEZ

KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



In dotazione: matrici M8



DSC121ZK

Batteria	18V
Capacità	acciaio 8-12 mm
Velocità di taglio	3,0 sec
Dimensioni con BL1850B (mm)	212x323x260
Peso con BL1850B	6,0 kg

TAGLIATONDINI 18V (CORPO MACCHINA)

DSC251ZK



**BL
MOTOR
ADT**

VANTAGGI: indicata per il taglio di tondini anche in posa e comunque per lavorazioni di cantiere. L'esecuzione delle lavorazioni di taglio avvengono nel rispetto della sicurezza dell'operatore in quanto uno speciale carter protegge completamente la lama consentendo l'accesso solo al tondino da sezionare; la lama è di tipo a placchetta riportate al widia che consente un taglio per asportazione di truciolo con limitata produzione di scintille. Dotata di motore ad alte prestazioni di tipo brushless che contribuisce al mantenimento alto della resa di taglio.

DSC251ZK

Batteria	18V
Capacità di taglio max	25 mm
Velocità a vuoto	2.200 g/min
Dimensioni (mm)	471x137x139
Peso	3,9 kg
Modello precedente	DSC250ZK



DSC191Z



**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



SERIEZ

DSC191Z

Batteria	18V
Capacità di taglio max.	20 mm
Valigetta	✓
Peso	10,5 kg

Speaker portatile 10,8V-18V / AC

SUONO DI ALTA QUALITÀ GRAZIE
A 2 ALTOPARLANTI A 2 VIE CON WOOFER
DA 101,6 mm E TWEETER DA 36 mm.
VANO PER DISPOSITIVI E SMARTPHONE

Grado di protezione
da polveri e liquidi
IP 64



https://youtu.be/s_Tj5MRc9AI



USB Bluetooth AUX IN jack



Speaker con display funzioni, Led e USB music player (mp3, WMA, AAC). Porta USB per collegamento e ricarica dispositivi.



DMR202

Bluetooth	ver. 4.0
Profilo	A2DP SCMS-T AVRCP
Max distanza trasmissione	10 m
Uscita massima	18V: 10W 10,8V: 3,5W
Autonomia con BL1850B	32 h
Dimensioni (mm)	211x206x286
Peso	2,7 kg
Modello precedente	DMR200



**PROMO
WEB BL1830B**

DMR202: Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29



Radio da cantiere 10,8V-18V / AC

LE RADIO DA CANTIERE DMR107 E DMR108 FUNZIONANO
CON TUTTI I TIPI DI BATTERIA Li-Ion A SLITTA DA 10,8V A 18V

Grado di protezione
da polveri e liquidi
IP 64



DMR107



DMR108



Bluetooth
USB

NOVITÀ

DMR115



DAB DAB+
Bluetooth
ver. 5.0

USB

Grado di protezione
da polveri e liquidi

IP 65

Disponibilità
NOVEMBRE 2019

Bluetooth Bluetooth

	DMR107	DMR108	DMR115
Alimentazione	AC / DC		
Tensione batterie	10,8V / 12V / 14,4V / 18V		
Frequenza AM / FM	522-1,710kHz / 87,5-108MHz		
Autonomia con BL1850B	35 h		17 h
Peso	4,1 kg	4,4 kg	5,5 kg



**PROMO
WEB BL1830B**

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29

GIACCHE E GILET TERMICI 10,8V / 12V / 14,4V / 18V

CJ105DZ / CJ106DZ / CV102DZ / DCJ205Z / DCJ206Z / DCV202Z

Giacche e Gilet termici 10,8V - 12V - 14,4V - 18V (M / L / XL)



FORNITI SENZA BATTERIA E CARICABATTERIE DA UTILIZZARE CON ADATTATORI IN DOTAZIONE



**PROMO
WEB BL1021B**

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
(Valore € 59,00 IVA esclusa)
Dettagli a pag.30/31



CJ105DZ



ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA

CJ106DZ



**GILET DA INDOSSARE
ANCHE SOTTO LA GIACCA**

CV102DZ



ADATTATORE IN DOTAZIONE

VANTAGGI:

Resta al caldo in ambienti di lavoro difficili e freddi
Fino a 35 ore di calore con batteria BL1860B
5 zone di calore del nucleo (torace sinistro / destro, schiena, spalla sinistra / destra) per una distribuzione ottimale del calore. 3 impostazioni di calore (alto / medio / basso) per un controllo preciso del riscaldamento. Dispone di 5 tasche: tasca sul petto con cerniera e tasche laterali (sinistra e destra), tasca sulla manica e tasca della batteria.

	CJ105DZ	CJ106DZ	CV102DZ
Batteria	10,8V / 12V		
Taglie	M / L / XL		
Livelli intensità calore	High / Medium / Low		
Descrizione / utilizzo	Cantieristica	Alta visibilità con bande catarifrangenti	Gilet casual indossabile sotto giacche
Zone di calore: Totale / torace / schiena	5 / 2 / 1		4 / 2 / 1
Peso	1,1 kg	1,2 kg	0,51 kg
Modello precedente	CJ100DZ CJ102DZ	-	CV101DZ



DCJ205Z



ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA

DCJ206Z



**GILET DA INDOSSARE
ANCHE SOTTO LA GIACCA**

DCV202Z



ADATTATORE IN DOTAZIONE



**PROMO
WEB BL1830B**

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29

	DCJ205Z	DCJ206Z	DCV202Z
Batteria	14,4V / 18V		
Taglie	M / L / XL		
Livelli intensità calore	High / Medium / Low		
Uso continuativo con BL1860B (min)	Low 35 Medium 14 High 8,5		Low 35 Medium 20 High 10
Tasche	5		4
Zone di calore: Totale / torace / schiena	5 / 2 / 1		4 / 2 / 1
Peso	1,1 kg	1,2 kg	0,51 kg
Modello precedente	DCJ200Z	-	DCV200Z

GIACCHE VENTILATE 10,8V / 12V / 14,4V / 18V

DFJ212Z / DFJ213Z / DFJ214Z / DFV210Z

Giacche ventilate 10,8V - 12V - 14,4V - 18V (S / M / L / XL)



FORNITI SENZA BATTERIA E CARICABATTERIE DA UTILIZZARE CON ADATTATORI (OPZIONALI)



**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

198634-2
Adattatore batteria
14,4-18,8V



IN OMAGGIO

PROMO
WEB BL1830B

SERIE Z / ZJ: Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29



	DFJ212Z	DFJ213Z	DFJ214Z	DFV210Z
Batteria	10,8V / 12V / 14,4V / 18V			
Taglie	S / M / L / XL			
Flusso aria max	1,4 m³/min			
Descrizione / utilizzo	Tecnico ad alta visibilità diurna	Cantieristica	Alta visibilità con bande catarifrangenti	Gilet casual indossabile sotto giacche
Descrizione	2 unità di ventilazione			
	100% poliestere			



Porta badge



Materiale catarifrangente

■ DCJ206 / CJ106D

Lavabile e asciugabile

Staccare l'adattatore dalla giacca o dal gilet prima di lavare il capo



Tessuto impermeabile e traspirante

L'acqua non riesce a permeare nemmeno con pressione di 1.000 mm

■ DFJ212 ■ DFV210



Tessuto elasticizzato

Leggero, elastico, antivento comodo da indossare

■ DFJ213



Idrorepellente e antistatico

Idrorepellente e traspirante mantiene la circolazione dell'aria

■ DFJ214

TAGLIE



Misure (in cm)	M	L	XL	
DCJ205 / CJ105D	Lunghezza	69	71	75
	Spalle	52,5	54,5	55,5
	Manica	64,5	66	67
	Petto	118	128	138
DCJ206 / CJ106D	Vita	112	122	132
	Lunghezza	73	74	75
	Spalle	49,5	51,5	53,5
	Petto	120	126	132
DCV202 / CV102D	Vita	122	128	134



DFJ212*



Misure (in cm)	S	M	L	XL	
DFJ212	Lunghezza	66	68	70	71
	Spalle	44	46	48	50
	Maniche*	87	90	93	95
	Petto	117	122	127	132
	Vita	111	116	121	126
DFJ213	Lunghezza	65	67	69	70
	Spalle	47	49	51	53
	Maniche	62	64	66	67
	Petto	117	122	127	132
	Vita	103 - 111	108 - 116	113 - 121	118 - 126
DFJ214	Lunghezza	68	70	72	73
	Spalle	47	49	51	53
	Maniche	62	64	66	67
	Petto	117	122	127	132
	Vita	103 - 111	108 - 116	113 - 121	118 - 126
DFV210	Lunghezza	67	69	71	72
	Spalle	43	45	47	49
	Petto	113	118	123	128
	Vita	107	112	117	122

AUTONOMIA

Modello	Adattatori	Batterie Li-ion	Autonomia Bassa / Media / Alta	Peso (Giacca taglia L)	Tasche	
DCJ205		18V	6,0Ah BL1860B	35 / 14 / 8,5 h con BL1860B	1,1kg	5
			1,0Ah BL1830B			
DCJ206		1,0Ah BL1830B	35 / 20 / 10 h con BL1860B	0,9kg	4	
DCV202		1,0Ah BL1830B				
CJ105D		12Vmax	4,0Ah BL1041B	14 / 5,5 / 3,5 h con BL1041B	1,1kg	5
			2,0Ah BL1021B			
CJ106D		2,0Ah BL1021B	14 / 7,5 / 4 h con BL1041B	0,9kg	4	
CV102D		2,0Ah BL1021B				

Modello	Peso Taglia L	Tasche	Adattatori	Batterie Li-ion	Autonomia Low / Medium / High
DFJ212	0,43 kg	4		18V	33 / 24,5 / 13,5 h con BL1860B
DFJ213	0,54 kg	5		6,0Ah BL1860B	
				1,0Ah BL1830B	
DFJ214	0,54 kg	5		12Vmax	13 / 9 / 5 h con BL1041B
DFV210	0,38 kg	3		4,0Ah BL1041B	
				2,0Ah BL1021B	

MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO 10,8V / 12Vmax / 14,4V / 18V

DCM501Z



VANTAGGI: Praticissima macchina per caffè americano, ideale per essere usata in ogni luogo e momento grazie all'alimentazione a batteria. Dotata di misurino per caffè e tazza in acciaio. Pronta all'uso!

10,8V
LITHIUM-ION
COMPATIBILE

12V^{max}
LITHIUM-ION

14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

CXT

LXT



Capacità di erogazione con singola carica di una batteria

18V 6.0Ah
LITHIUM-ION

BL1860B (55 min)



5,3 Tazze

640 ml - tempo di erogazione 120 ml 4 min c.a

12V 4.0Ah
LITHIUM-ION

BL1041B (60 min)



2,1 Tazze

260 ml - tempo di erogazione 120 ml 5,5 min c.a

SERIEZ
LITHIUM-ION



In dotazione: tazza in alluminio, tanica graduata, misurino, due filtri per caffè macinato americano.

DCM501Z	
Batteria	10,8V / 12V / 14,4V / 18V
Adattatore	A2DP SCMS-T AVRCP
Capacità serbatoio acqua	240 ml
Peso	2,2 kg
Modello precedente	DCM500Z

VENTILATORI 14,4V-18V / 230V E 10,8V-12V / 230V

DCF102Z / CF101DZ / DCF203Z / DCF300Z

14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

LXT



DCF102Z

10,8V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

CXT



CF101DZ



SERIEZ

Makita
Mak test

Makita
Mak test

	DCF102Z	CF101DZ
Batterie (Alimentazione)	14,4-18V / AC	12V-10,8V / AC
Flusso aria	High: 4,6 L/min Medium: 3,8 L/min Low: 3,0 L/min	
Uso continuativo (min)	DCF102Z con BL1860B Medium: 705 High: 575	Low: 630 Medium: 380 High: 275
Dimensioni (mm)	185x272x284	185x260x284
Peso	1,3 kg	
Modello precedente	-	CF100DZ



DCF203Z:
2 velocità
ø pale 235mm
Rotazione 180°
Inclinazione 45°



DCF300Z
3 velocità
ø pale 300mm
Rotazione 180°
Inclinazione 45°

SERIEZ



14,4V
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION

	DCF203Z	DCF300Z
Alimentazione	18V-14,4V / AC	
ø pale	235 mm	300 mm
Velocità aria max	190 m/min	220 m/min
Uso continuativo (min)	DCF203Z con BL1860B Medium: 700 High: 430	Low: 180 Medium: 90 High: 55
Peso	2,7 kg	4,5 kg
Modello precedente	DCF201Z	-

Dotati di adattatore AC

1X **MAK PAC**
(Tipo 3)

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

DHP481
125 Nm

BL MOTOR

DTD153
170 Nm

MAX TORQUE

DC18RC

3X
BL1850B
(5,0Ah)

RICEVI SUBITO EXTRA

DLX2174TJ1

4A **18V 5.0Ah LITHIUM-ION**

Modelli precedenti:
DLX2040SPC
DLX2040SPB
DLX2040MJ

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

2X

DTD153
170 Nm

BL MOTOR

MAX TORQUE

RICEVI SUBITO EXTRA

4A **18V 5.0Ah LITHIUM-ION**

3X
BL1850B
(5,0Ah)

Ideale per **CARTONGESSO**

1X **MAK PAC**
(Tipo 3)

DLX2236TJ1

DC18RC

RICEVI SUBITO EXTRA

€ 109,00
IVA esclusa

4A **18V 5.0Ah LITHIUM-ION**

DHP481
125 Nm

BL MOTOR

DTD153
170 Nm

MAX TORQUE

DGA513
125 mm
115 mm

AFT ADT

3X
BL1850B
(5,0Ah)

18V LITHIUM-ION

DLX2180TJ1

DHP484
60 Nm

BL MOTOR

DTD153
170 Nm

MAX TORQUE

DC18RC

3X
BL1850B
(5,0Ah)

RICEVI SUBITO EXTRA

4A **18V 5.0Ah LITHIUM-ION**

1X **MAK PAC**
(Tipo 3)

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

DTW285
280 Nm

BL MOTOR

DHP484
60 Nm

BL MOTOR

3X
BL1850B
(5,0Ah)

DC18RC

18V LITHIUM-ION

1X **MAK PAC**
(Tipo 3)



DLX4104TJ1

Modelli precedenti: DLX4090TJ1, DLX4050MJSP, DLX4050MJ




DHR243

+ mandrino autoserrante

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

2X

MAKPAC



18V 5.0Ah LITHIUM-ION

2X
MAKPAC
(Tipo 3, Tipo 4)



DLX2250TJ1

18V 3.0Ah LITHIUM-ION

DHP485
50 Nm

T2




DTD153
170Nm

MAX TORQUE

RICEVI SUBITO! EXTRA


T-Shirt
Con DLX2283JX1



1X
MAKPAC
(Tipo 3)

3X

BL1830B
(3,0Ah)



DC18RC

DLX2283JX1

Modelli precedenti:
DLX2131JX1, DLX2012JX1,
DLX2012JX2



4A

DLX2256TJ1

Modello precedente:
DLX2158TJ1, DLX2156TJ1

DGA513
125 mm / 115 mm



BL MOTOR (BRAKE)
AFT ADT

3X

BL1850B
(5,0Ah)



18V 5.0Ah LITHIUM-ION

DC18RC

2X
MAKPAC
(Tipo 3, Tipo 4)

MAKPAC

18V 3.0Ah LITHIUM-ION

DLX2221JX3

DHP483
40 Nm

T2



DTD155
140 Nm

BL MOTOR

MAX TORQUE

3X

BL1830B
(3,0Ah)



1X

MAKPAC
(Tipo 3)



DC18RC



BL MOTOR
DSP600
165 mm



BL MOTOR
DJV182
26 mm

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V



DLX2234PX2



RICEVI SUBITO EXTRA

TR00000001
Carrello trasporto valigette MAKPAC



DHP484
60 Nm

18V 5.0Ah LITHIUM-ION

NOVITÀ
DLX3119TJ



18V 5.0Ah LITHIUM-ION

DLX6085TJ

Modelli precedenti:
DLX5023TJ,
DLX6030MJ1



DHR243

Disponibilità
DICEMBRE 2019



DGA513
125 mm / 115 mm

BL MOTOR (BRAKE)
AFT ADT



2X
MAKPAC
(Tipo 3, Tipo 4)



3X
BL1850B
(5.0Ah)

DC18RC



DHP481
125 Nm

3X
BL1850B
(5.0Ah)



DHP484
60 Nm

18V 5.0Ah LITHIUM-ION



3X
BL1850B
(5.0Ah)



DC18RD



DHR281

+ mandrino autoserrante



2X
MAKPAC
(Tipo 3, Tipo 4)



DLX2280PTJ

18V + 18V → 36V



18V 5.0Ah LITHIUM-ION **3X**
BL1850B (5,0Ah)

RICEVI SUBITO! EXTRA
4A 18V 5.0Ah LITHIUM-ION

RICEVI SUBITO! EXTRA
DFJ206ZXL
 Giacca ventilata TG XL
 + ADATTATORE 198634-2
 Con DLX2248PT1

XPT BL
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
DLX2248PT1

DTM51ZJX2

D153
 Nm

DHR243
BL MOTOR
 + mandrino autoserrante

18V 5.0Ah LITHIUM-ION **DHP481**
 125 Nm

DGA513
 125 mm / 115 mm
BL MOTOR (BRAKE)
AFT ADT

1X **MAK PAC (Tipo 3)**
RICEVI SUBITO! EXTRA
4A 18V 5.0Ah LITHIUM-ION
DLX2254TJ1
3X **BL1850B (5,0Ah)**

HS680

4X
MAK PAC (2xTipo 4, Tipo 3, Tipo 2)

Modello precedente:
 DLX2157TJ1, DLX2155TJ1

DC18RC

P-83886 - Base di trasporto per valigette MAK PAC

MAK PAC	Codice	portata	Valigette MAX
	P-83886	100 kg	9 (tipo 1)

TR00000001 - Carrello di trasporto per valigette MAK PAC

MAK PAC	Codice	ø ruote	Valigette MAX
	TR00000001	20 cm	9 (tipo 1)

KIT ENERGY 18V 3,0Ah 191A24-4

DC18RC
22 min



1xBL1830B
Indicatore livello di carica

BATTERIA 18V 6,0Ah 197422-4



BL1860B
Indicatore livello di carica

TWIN PACK 18V 6,0Ah 197428-2



2xBL1860B
Indicatore livello di carica



BATTERIA 18V 5,0Ah 197280-8

BL1850B



Indicatore livello di carica

TWIN PACK 18V 5,0Ah 197288-2



2xBL1850B

Indicatore livello di carica

KIT ENERGY 18V 5,0Ah 197629-2
CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE



DC18RD
45 min



BL1850B (x2)
Indicatore livello di carica

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

KIT ENERGY 18V 6,0Ah 198116-4
CON CARICABATTERIE RAPIDO



DC18RC
55 min



BL1860B (x2)
Indicatore livello di carica

KIT ENERGY 18V 6,0Ah - CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIO DC18RD

198077-8



BL1860B (x2)

DC18RD
55 min

USB

MAK
PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

KIT ENERGY 18V 5,0Ah - CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE

197626-8



BL1850B (x4)

Indicatore livello di carica

DC18RD
45 min

USB

MAK
PAC

IDEALE PER L'UTILIZZO CON UTENSILI 18Vx2

CARICABATTERIE RAPIDO 195584-2



DC18RC

CARICABATT. RAPIDO DOPPIO 196933-6



DC18RD

USB

CARICABATT. RAPIDO TRIPLO VOLTAGGIO 198720-9



DC18RE

KIT ENERGY 18V 5,0Ah

197624-2



18V 5.0Ah
LITHIUM-ION

DC18RC
45 min

BL1850B (x2)
Indicatore livello di carica

KIT ENERGY DC18RE + 2xBL1850B (5,0Ah) + HP333D + 1X BL1021B HP333D/NX10

NOVITÀ



1X MAK PAC
Valigetta Makpac
TIPO 2

2xBL1850B (5,0Ah)

RICEVI SUBITO!
EXTRE
HP333D (1xBL1021B)
Contenuto nella valigetta Makpac

BL1021B (2,0Ah)

DC18RE
Triplo voltaggio

18V LITHIUM-ION
12Vmax LITHIUM-ION
14.4V LITHIUM-ION
10.8V LITHIUM-ION COMPATIBILE

BATTERIA 12Vmax 2,0Ah 197396-9

BL1021B



Indicatore livello di carica

BATTERIA 12Vmax 4,0Ah 197406-2

BL1041B



Indicatore livello di carica

CARICABATTERIE 12Vmax 197363-4

DC10SB



10.8V LITHIUM-ION COMPATIBILE

KIT ENERGY 12Vmax 2,0Ah - CARICABATTERIE DC10SB

197658-5



BL1021B (x2)



DC10SB
30 min



10.8V LITHIUM-ION COMPATIBILE

12Vmax 2.0Ah LITHIUM-ION

CXT

MAK PAC

KIT ENERGY 12Vmax 4,0Ah - CARICABATTERIE DC10SB

197641-2



BL1041B (x2)



DC10SB
60 min



10.8V LITHIUM-ION COMPATIBILE

12Vmax 4.0Ah LITHIUM-ION

CXT

MAK PAC

SISTEMA MODULARE VALIGETTE DI TRASPORTO MAKPAC



821549-5
(Tipo 1)

821550-0
(Tipo 2)

821551-8
(Tipo 3)

821552-6
(Tipo 4)



P-83652

Porta minuterie con inserti colorati



P-83842

Cestello portautensili 395x295x249mm



TR00000001
Carrello di trasporto



Codice	ø ruote	Valigette MAX
TR00000001	20cm	9 (tipo 1)



P-83668

Preformato a 5 compartimenti



P-83680

Pref. doppio 6 compartimenti



P-83674

Preformato 12 compartimenti



P-83886
Base di trasporto

Codice	portata	Valigette MAX
P-83886	100 kg	9 (tipo 1)

FLESSOMETRI



B-57174

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

B-57130 (3,5 m)

- ANGOLO INIZIO MISURAZIONE** agganciato con 2 rivetti alla banda graduata
- FINITURA OPACA** garantisce una perfetta lettura anche con luce solare intensa
- BANDA CONCAVA** permette misurazioni fino a 1,3 m senza nessun appoggio
- DOPPIA SCALA GRADUATA** lettura delle misure da entrambi i lati
- GANCIO LATERALE** possibilità di fissaggio a cintura

B-57152 / B-57174* (7,5 m), B-57168 (10 m)

- PIEDE DI PROTEZIONE** protegge il nastro prevenendo possibili impuntamenti
- ANGOLO INIZIO MISURAZIONE** agganciato con 4 rivetti alla banda graduata
- DOPPIO MAGNETE** ideale per misurazione su corpi metallici per cartongessisti
- FINITURA OPACA** garantisce una perfetta lettura anche con luce solare intensa
- BANDA CONCAVA** permette misurazioni fino a 2,2 m senza nessun appoggio
- FINITURA SUPERFICIALE** possibilità di scrittura con matite da cantiere
- DOPPIA SCALA GRADUATA** lettura delle misure da entrambi i lati
- SOFT GRIP** comfort e protezione da eventuali cadute accidentali
- GANCIO LATERALE** possibilità di fissaggio a cintura

*con gancio e cavo estensibile

Codice	B-57130	B-57152	B-57174	B-57168
Lunghezza	3,5 m	7,5 m	7,5 m	10 m
Prezzo in €	IVA esclusa			
	IVA inclusa			

Impact GOLD


Xtreme Torsion Technology

**MAGGIORE DURATA
LAVORO PIÙ PRECISO
MIGLIORE VISUALE DELLE VITI**


Indicati per avvitatori ad impulsi

GAMMA DI INSERTI COMPLETA E DI ALTA QUALITÀ

Inserti studiati per resistere alle sollecitazioni di utensili ad impulsi. Il loro particolare trattamento termico, lo studio della forma rastremata e il materiale che li compone, garantiscono una durata fino a 10 volte superiore ad inserti comunemente utilizzati. In fase di lavoro l'inserto si comporta come un elastico che ammortizza i contraccolpi tra utensile e vite, preservando la testa dell'inserto e l'impronta della vite.



**10x
Life**



Impact GOLD

+ PHILLIPS

***** POZIDRIV

☆ TORX

	Codice	Tipo	Lunghezza mm	q.ta per conf.
+	B-42189	PH1	30 mm	2
	B-42195	PH2		
	B-42204	PH3		
*	B-42210	PZ1		
	B-42226	PZ2		
	B-42232	PZ3		
☆	B-42248	T10		
	B-42254	T15		
	B-42260	T20		
	B-42276	T25		
	B-42282	T30		



B-39512

B-42874



B-39534

B-39540



Codice	Tipo inserti	Lunghezza mm	q.ta per conf.
B-39512	PH2	25 mm	15
B-42874		50 mm	10
B-39534	PZ2	25 mm	15
B-39540		50 mm	10



Caricatore viti nastrate per avvitatori per cartongesso

Inserto PH2 (pz. 5 per conf.)

199155-7

Codice	Descrizione
199146-8	x viti 25-55
199155-7	PH2 130 mm



P-49030



P-49046

Codice	Tipo inserti	q.ta per conf.
P-49030	KIT + PORTAINSERI	11
P-49046	KIT TITANIO + PORTAINSERI	

ASPIRATORI PROFESSIONALI

BL
MOTOR

HEPA
filter

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT

18Vx2
36V

AWS

RoboPRO

La tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute dell'operatore e ambienti con minore concentrazione delle polveri.

Gli aspiratori Makita possono essere collegati a tutti gli utensili sia a filo che a batteria che necessitano del recupero delle polveri.



ASPIRATORE HYBRID 18Vx2 / AC 320 W 15 LITRI - UMIDO / SECCO

DVC150LZ

NOVITÀ

Wet&Dry / Filtro in panno: classe filtro L

Funzionamento con batterie (18Vx2)
o con rete elettrica (220V)

SERIEZ 18V + 18V → 36V **XPT** **LXT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
HYBRID



Variatore della potenza di aspirazione e indicatore livello carica batterie



Cavo alimentazione removibile

Fornito con: Tubo 2,7m (1), tubo angolato (2), tubo dritto (3), spazzola (4), bocchetta dritta (5), n°10 sacchetti 45L (6), cavo alimentazione (7).

Makita
mak test

DVC150LZ

Potenza di aspirazione	AC: 320 W DC: 25 / 70 W
Flusso d'aria max	AC: 3,6 m³/min DC: 2,1 m³/min
Depressione max	AC: 24 kPa DC: 9 kPa
Capacità contenitore	Polvere: 15 l Liquidi: 12 l
Autonomia (uso continuativo)	65 min (low) (BL1850Bx2)
Peso	8,6 kg
Lunghezza cavo alimentazione	5,0 m
Dimensioni	366x334x421
Modello precedente	DVC860LZ

ASPIRATORE 18Vx2 BL 15 LITRI AWS

DVC154LZ

NOVITÀ

AWS

Auto-Start
Wireless
System

Bluetooth

VANTAGGI:

Aspiratore a batteria dotato delle più recenti tecnologie al fine di garantire le migliori prestazioni di aspirazione in tutte le situazioni dove l'area da lavorare non è raggiunta dalla rete elettrica. La tecnologia a batteria infatti risulta essere la miglior soluzione per adempiere a lavorazioni di aspirazione laddove è richiesto un intervento rapido e di qualità. Ideale per essere utilizzato anche durante fiere ed esposizioni, e in luoghi dove è necessario l'esecuzione di pulizia lampo. Questa versione è dotata di unità trasmissione BT in grado di essere accoppiata con macchine con la stessa funzione.



HEPA XPT
filter
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V → 36V

36V

LXT
LITHIUM-ION

Gamma AWS

Utensili compatibili a pag.95



HEPA
filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

Fornito con: Tubo 2,7m (1), tubo 4m (2), spazzola (3), bocchetta dritta (4), unità bluetooth (5), manicotti (6/7), n°10 sacchetti (8)



SERIEZ
LITHIUM-ION

Makita
mak test

DVC154LZ

Batterie	18Vx2
Potenza di aspirazione	25 / 70 W
Flusso d'aria max	2,1 m³/min
Depressione max	9,0 kPa
Capacità contenitore	Polvere: 15 l
Autonomia (uso continuativo)	100 min (low) (BL1850Bx2)
Peso	8,9 kg
Dimensioni	366x334x421
Modello precedente	DVC864LZ

ASPIRATORI A ZAINO - 18Vx2

DVC261ZX11 / DVC265ZXU

Alimentati da 2 batterie 18V Li-ion

Aspiratori a zaino 18Vx2

DVC265ZXU: innovativo aspiratore con possibilità di collegamento ad utensili dotati di sistema Bluetooth:



https://youtu.be/_sc65MDi6Jw

HEPA
filter

BL
MOTOR

18V → 36V

LXT
LITHIUM-ION

Gamma AWS

Utensili compatibili a pag.95



HEPA
filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm



DVC261ZX11

Fornito con: Tubo estensibile da 1,0 m, prolunga estensibile, spazzola, bocchetta dritta in gomma

DVC265ZXU

Fornito con: Tubo da 1,5 m, manicotto 22-34, manicotto 24-38, unità bluetooth

AWS
Bluetooth

Makita
mak test

Makita
mak test

DVC261ZX11 DVC265ZXU

Batteria	18Vx2	
Potenza di aspirazione	20/45/85 W	
Flusso d'aria max	1.8 m³/min	
Depressione max	11 kPa	
Capacità contenitore	Polvere 1,5 l	Polvere 2 l
Uso continuativo (min)	(H/L) 60/120 con BL1850B	(H/L) 40/75 con BL1860B
Dimensioni (mm)	230x152x373	
Peso	3,8 kg	
Modello precedente	DVC260Z	DVC260ZX

SERIEZ
LITHIUM-ION



AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC864LZ o DVC265ZXU con la macchina collegata.



https://youtu.be/_sc65MDi6Jw



ASPIRATORE 18Vx2 BL MOTOR CLASSE L 15 litri

Li-ion	Ah	
3,0	5,0	6,0

DVC154LZ



HEPA filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

Fornito con: Tubo 2,7m (1), tubo 4m (2), spazzola (3), bocchetta dritta (4), unità bluetooth (5), manicotti (6/7), n°10 sacchetti (8)



DVC154LZ	
Batterie	18Vx2
Potenza di aspirazione	25 / 70 W
Flusso d'aria max	2,1 m³/min
Depressione max	9,0 kPa
Capacità contenitore	Polvere: 15 l
Autonomia (uso continuativo)	100 min (low) (BL1850Bx2)
Peso	8,9 kg
Dimensioni	366x334x421
Modello precedente	DVC864LZ




ASPIRATORE A ZAINO 18Vx2 BL MOTOR CLASSE L

Li-ion	Ah	
3,0	5,0	6,0

DVC265ZXU



HEPA filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

Fornito con: (1) Tubo 1,5 m, (2) manicotto 22-34, (3) manicotto 24-38, (4) unità Bluetooth



DVC265ZXU	
Batteria	18Vx2
Potenza di aspirazione	20/45/85 W
Flusso d'aria max	1.8 m³/min
Depressione max	11 kPa
Capacità contenitore	Polvere 2 l
Uso continuativo (min)	(H/L) 40/75 con BL1860B
Dimensioni (mm)	230x152x373 3,8 kg
Peso	3,8 kg
Modello precedente	DVC260ZX



UTENSILI



Gamma utensili AWS compatibili con aspiratore a zaino DVC265XU e aspiratore DVC154LZ.



DHR282T2JU
Tassellatore SDS-Plus

pag. 49



DHR282ZWJU
Tassellatore SDS-Plus

pag. 49



DHR283T2JU
Tassellatore SDS-Plus

pag. 49



DHR283ZWJU
Tassellatore SDS-Plus

pag. 49



DHR400PT2U/ZKU
Martello rotativo-demolitore

pag. 50



VERSIONE A BATTERIA DEL MODELLO HR4013C



260 mm
305 mm



DLS111ZU / DLS211ZU
Troncatrice radiale per legno

pag. 68
pag. 69



DSL800RTEU/ZU
Levigatrice per pareti

pag. 65



190 mm



DHS783ZJU
Sega circolare 190 mm

pag. 66



DGA901T2U2/ZKU2
Smerigliatrice angolare

pag. 76



ø 230 mm



165 mm



DSP601ZJU
Sega circolare ad immersione

pag. 68



DGA514RTJU/ZJU
Smerigliatrice angolare

pag. 75



ø 125 / 115 mm



165 mm



DHS661ZJU
Sega circolare per legno

pag. 67



Alloggiamento per 2 batterie 18V Li-ion

Funziona con una sola batteria

Li-ion	Ah	
3,0	5,0	6,0

SERIEZ
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

LXT
LITHIUM-ION

RoboPRO

Spia funzionamento e segnale acustico attivi durante la fase di pulizia



<https://youtu.be/1hYUWit79jM>

Bumper antiurti con sensori per cambio direzione marcia



Nastro delimitatore in dotazione (15m)



Contenitore a doppia struttura: parte superiore polveri e piccoli detriti (ventola di aspirazione ON), parte inferiore convogliamento detriti di dimensioni maggiori (ventola di aspirazione OFF)



Telecomando: avvio/spengimento e ricerca Robot a lavoro terminato con 2 batterie alkaline AAA

RICEVI SUBITO!
EXTRA

197629-2

Kit Energy 5,0Ah (2x BL1850B)
DC18RD Caricabatterie rapido doppia postazione

Makita
mak test

DRC200Z

Utilizzo continuativo (min)	200 con BL1850B
Massima superficie pulibile (m ²)	500 con BL1850B
Velocità di movimento	0,3 m/sec
Capacità contenitore	2,5 l
Dimensioni (mm)	460x460x180
Peso	7,8 kg

Selezione due modalità di aspirazione

Modalità Standard



Per la pulizia di ampi spazi con pochi ostacoli. (es. magazzini ben organizzati, lunghi corridoi, ecc.)

Modalità Random



Per la pulizia di spazi con molti ostacoli. (es. uffici, ecc.)

Pulsante modalità

per la selezione delle modalità Standard o Random

Indicatore carica

Indicatore livello carica batteria

Avviamento/spengimento



Pulsante programmazione

Programma automatico a 1, 3 or 5 ore

Per pulizia automatica e programmata per il dopo lavoro o in orari notturni

Pulsante ventola

per ventola on/off

Pulsante avvisi

Possibilità di selezione di 3 diversi livelli di segnale acustico

Programmazione superficie



Nastro delimitatore area di pulizia



Permette all' utente di definire una superficie di pulizia delimitata utilizzando un nastro delimitatore dei confini che il Robot Pulitore non potrà oltrepassare.

Pulsante sensore rilevatore nastro

per accendere o spegnere il sensore rilevatore del nastro

Telecomando

- Per trovare il Robot Pulitore a lavoro terminato (Il Robot dà indicazioni sonora e visiva quando si preme il pulsante di localizzazione sul telecomando.)
- Per accendere e spegnere il Robot, ecc..
- Distanza massima di utilizzo dal Robot Pulitore: 20m



Spia funzionamento

I segnali acustici e la spia sono attivi durante la fase di pulizia

ASPIRATORE 12Vmax

CL121DZ



<https://youtu.be/baxKN6GMBwU>



ACCESSORI IN DOTAZIONE

(1) Tubo estensibile, (2) tracolla, (3) n°5 sacchetti carta, (4) sacchetto in panno, (5/6) bocchette larghe, (7) bocchetta spazzola, (8) bocchetta, (9) tubo e bocchetta soffiatore.



	CL121DZ
Batteria	12V / 10,8V
Capacità contenitore	sacco carta: 330 ml sacco tessuto: 500 ml
Utilizzo continuativo con BL1041B (min)	27 (Max) 32 (High) 67 (Normal)
Volume aria max	1,3 m³/min
Aspirazione max	4,4 kPa
Dimensioni con BL1020B (mm)	345x138x202
Peso	1,6 kg



ASPIRATORE 18V

DVC750LZX1



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

VANTAGGI:

Ideale per pulizia di tutte le aree domestiche, uffici, negozi, treni ed imbarcazioni; la tecnologia del BL Motor e le elevate performance delle batterie garantiscono un lavoro preciso, rapido e confortevole per l'operatore.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

(1) Tubo estensibile, (2) tracolla, (3) bocchetta larga, (4) bocchetta dritta.



<https://youtu.be/IWdC95s3X00>



PROMO WEB BL1830B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29

	DVC750LZX1
Batteria	18V
Potenza di aspirazione	25/55 W
Flusso aria max.	1,8 m³ /min
Depressione max.	7,0 kPa
Capacità contenitore	polvere 7,5 l
Uso continuativo (min)	35/70 con BL1800B
Dimensioni (mm)	418x251x278
Peso	4,0 kg

ASPIRATORE 18V BL MOTOR

DCL501Z

Sistema Ciclone di separazione detriti e polveri

Filtro in panno. Prefiltro: capacità filtrante implementata



RICEVI SUBITO!
EXTRA

KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)



SERIEZ **SERIEZ**



HEPA filter



In grado di catturare il 99,97% di particelle da 0,3 a 1 µm

VANTAGGI:

Ideale per pulizia di tutte le aree domestiche, uffici, negozi, treni ed imbarcazioni; la tecnologia del BL Motor e le elevate performance delle batterie garantiscono un lavoro preciso, rapido e confortevole per l'operatore.

Sistema Ciclone per separare i materiali aspirati convogliando i detriti di dimensioni maggiori separandoli dalle polveri mantenendo l'efficienza del filtro

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo con comandi (1), tubo estensibile (2), spazzola (3), bocchetta per fessure (4), tracolla (5).



DCL501Z	
Batteria	18V
Autonomia con BL1850B	29 min (high) 64 min (low)
Flusso d'aria max	1,3 m³/min
Depressione max	6,6 kPa (660 mmH ₂ O)
Capacità contenitore	250 ml
Dimensioni	352x189x252
Peso (con BL1850B)	3,3 kg
Modello precedente	DCL500Z

SOFFIATORI 18V



Funzione di aspirazione.

Con collegamento al sacco raccogli-polvere opzionale cod. 123321-1



	DUB182Z	DUB183Z
Flusso d'aria max	2,6 m³/min	
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min	
Velocità aria	80 m/s	52 m/s
Utilizzo continuativo (min)	1° 75 min / 2° 25 min / 3° 12 min	
Peso	1,7 kg	



ASPIRATORI 18V BL MOTOR DCL281FZ / DCL282FZ

NOVITÀ

Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3)



	DCL281FZ	DCL282FZ
Batteria	18V	
Capacità	750 ml	500 ml (tessuto) 330 ml (carta)
Autonomia con BL1850B (min)	Max: 15 High: 20 Normal: 50	
Flusso d'aria massima	1,5 m³/min	
Capacità di aspirazione	8,2 kPa	
Dimensioni (mm)	1.016x113x154	1.016x114x154
Peso con BL1850B	1,6 kg	



ASPIRATORE 10,8V

Alimentato da batteria 10,8V Li-ion 1,5Ah incorporata

Leggero e maneggevole solo 0,94 kg

Fornito con bocchetta per pavimento e moquette (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3), caricatore (4), batteria incorporata



CAMPI DI UTILIZZO: UFFICI, BOX, TRENI E AEREI, CENTRI SPORTIVI

Comodissime scopette per la pulizia rapida di piccoli ambienti, uffici, box, treni ed aerei; tutti i sistemi possono essere dotati di doppia forza di aspirazione e di sacchetti per la raccolta delle polveri.

CL111DWI	
Capacità contenitore	560 ml
Uso continuativo (min)	12
Flusso d'aria max	1,4 m³/min
Capacità di aspirazione	3,4 kPa
Peso	0,94 Kg



ASPIRATORI 10,8V / 12Vmax

CL106FDSA / CL107FDSA / CL108FDSA



CL106FDSA CL107FDSA CL108FDSA



CAMPI DI UTILIZZO: UFFICI, BOX, TRENI E AEREI, CENTRI SPORTIVI
Comodissime scopette per la pulizia rapida di piccoli ambienti, uffici, box, treni ed aerei; tutti i sistemi possono essere dotati di doppia forza di aspirazione e di sacchetti per la raccolta delle polveri.

- CL106FDSA:**
Senza sacco raccogli-polvere
Led illuminazione
Interruttore elettronico
- CL107FDSA:**
Sacco raccogli-polvere
Led illuminazione
Interruttore elettronico
3 velocità
- CL108FDSA:**
Led illuminazione
Interruttore meccanico
Senza sacco raccogli-polvere
3 velocità

	CL106FDSA	CL107FDSA	CL108FDSA
Capacità raccolta	600 ml	500 ml (tessuto) 330 ml (carta)	600 ml
Uso continuativo (min)	21	13 / 16 / 33 (BL1021B)	
Flusso d'aria max	1,3 m³/min	1,4 m³/min	1,2 m³/min
Batterie in dotazione	1 x BL1020B		
Peso	1,0 Kg	1,0 Kg	

Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3), caricabatterie, batteria 12V / 2,0Ah.
CL107FDSA: 5 sacchetti in carta e 1 sacchetto in panno



ASPIRATORI 18V

Maneggevoli, bilanciati, per utilizzi professionali

DCL182Z / DCL181FZ



DCL182Z DCL181FZ



CAMPI DI UTILIZZO: UFFICI, BOX, TRENI E AEREI, CENTRI SPORTIVI
Comodissime scopette per la pulizia rapida di piccoli ambienti, uffici, box, treni ed aerei; tutti i sistemi possono essere dotati di doppia forza di aspirazione e di sacchetti per la raccolta delle polveri.

DCL182Z:
2 velocità
Led illuminazione
Led indicazione
batteria scarica
Sacco raccogli-polvere

DCL181FZ:
2 velocità
Led illuminazione
Senza sacco raccogli-polvere

	DCL182Z	DCL181FZ
Capacità sacchetto	500 ml	650 ml
Uso continuativo (min)	40 / 20 min	40 / 20 min
Flusso d'aria max	1,0 m³/min	1,4 m³/min
Capacità di aspirazione	4,0 kPa	4,2 kPa
Dimensioni (mm)	481 x 115 x 151	481 x 115 x 151
Peso	1,3 Kg	1,3 Kg

Forniti con bocchetta per pavimento (1), tubo (2), bocchetta dritta e supporto per bocchetta (3)

TABELLA AUTONOMIA (USO CONTINUATIVO)

Nelle seguenti tabelle vengono espressi i tempi di lavoro con uso continuativo utilizzando differenti amperaggi delle batterie e con le velocità disponibili di ogni modello di aspiratore e/o soffiatore.



CL111DWI:
con batteria incorporata da
1,5Ah

10.8V LITHIUM-ION	CL111DWI
	batteria incorporata
BL1015 (1,5Ah)	12'



10.8V LITHIUM-ION 12V max LITHIUM-ION	CL121DZ			CL106FDSA	CL107FDSA CL108FDSA		
	max	high	normal	normal	max	high	normal
BL1021B (2,0Ah)	13'	16'	33'	21'	13'	16'	33'
BL1041B (4,0Ah)	27'	32'	67'	42'	26'	32'	66'



DRC200Z:
autonomia calcolata con
uso consecutivo di due
batterie installate

18V LITHIUM-ION	DCL182Z DCL181FZ		DCL281FZ DCL282FZ			DCL501Z		DVC261 DVC265 (*)			DVC150LZ		DVC154LZ		DRC200Z	
	high	low	max	high	normal	high	low	max	high	normal	high	low	high	low	+ aspir.	no aspir.
BL1830B (3,0Ah)	20'	40'	10'	12'	30'	17'	38'	20' (*)	37' (*)	70'	18'	39'	24'	60'	120'	240'
BL1850B (5,0Ah)	33'	67'	16'	20'	50'	20'	29'	33' (*)	62' (*)	116'	30'	65'	40'	100'	200'	400'
BL1860B (6,0Ah)	40'	80'	19'	24'	60'	35'	77'	40' (*)	75' (*)	140'	36'	78'	48'	120'	240'	480'



18V LITHIUM-ION	DUB361Z		DUB362Z		DUB182Z			DUB183Z		
	high	low	high	low	high	med	low	high	med	low
BL1830B (3,0Ah)	17'	51'	6'	45'	12'	25'	75'	11'	25'	75'
BL1850B (5,0Ah)	28'	85'	11'	75'	20'	42'	125'	18'	42'	125'
BL1860B (6,0Ah)	34'	102'	13'	90'	24'	50'	150'	22'	50'	150'

ASPIRATORI PROFESSIONALI PORTATILI: CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI

Cosa significa classe L, M o H ?

Gli aspiratori per uso professionale sono classificati secondo EN60335-2-69 per essere idonei all'utilizzo in base alle diverse concentrazioni di polveri rilasciate negli ambienti di lavoro. La classificazione stabilisce il limite consentito di rilascio delle polveri aspirate.

Gli aspiratori di **classe L** (Low risk) possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro $>1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori rilasciano l'1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro.

Gli aspiratori **classe M** (Medium risk) possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri, con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro $>0,1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori rilasciano lo 0,1% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro. Inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, come il controllo permanente del flusso dell'aria in entrata.

Gli aspiratori **classe H** (High risk) possono essere utilizzati per l'aspirazione di polveri, con limite di esposizione consentito sul luogo di lavoro di $<0,1 \text{ mg/m}^3$. Questi aspiratori permettono lo 0,005% max di passaggio delle polveri attraverso il filtro. Inoltre, rispondono a una serie di requisiti aggiuntivi, come il controllo permanente del flusso dell'aria in entrata.

Attenzione: gli aspiratori senza classificazione EN60335-2-69 non offrono alcuna garanzia in termini di sicurezza personale e quindi non sono adatti ad un uso professionale.



Classe M
VC3211MX1



L'innovativo sistema di pulizia alternato dei filtri (modelli VC2211MX1, VC3211MX1 e VC3211HX1) permette di non ridurre la capacità di aspirazione.

Durante la fase di pulizia le performance dell'aspiratore rimangono costanti grazie al sistema di gestione per singola unità filtrante. Mentre una unità è in fase di pulizia, l'altra prosegue la normale attività di filtraggio.



VC2211M / VC3210L
VC3211M / VC3211H



VANTAGGI:

La tecnologia applicata agli aspiratori Makita garantisce maggior tutela della salute dell'operatore e ambienti con minore concentrazione delle polveri. Gli aspiratori Makita possono essere collegati a tutti gli utensili sia a filo che a batteria che necessitano del recupero delle polveri. Makita fornisce raccordi di collegamento macchina/aspiratore per la maggior parte degli utensili. Alcuni modelli sono dotati di alloggiamento integrato per i raccordi e di base appoggio utensile. Makita consiglia l'utilizzo del sacchetto raccolta polveri per ogni tipologia di lavorazione.



VC4210L



I nuovi modelli VC4210LX e VC4210MX sono dotati sulla testata di supporto per il fissaggio delle valigette Makpac. Questo sistema permette un unico trasporto sul posto di lavoro di aspiratore ed utensili con la massima praticità e sicurezza. Inoltre la particolare struttura e design di questi aspiratori consente il loro posizionamento in orizzontale per agevolarne il trasporto all'interno di furgoni o altri mezzi.

ASPIRATORI CLASSE L

**INCLUSO
1 set accessori**



**ASPIRATORI INDUSTRIALI
CLASSE L, M & CLASSE H**

**INCLUSO
1 set accessori**



**ASPIRATORI INDUSTRIALI
CLASSE L**

**INCLUSO
1 set accessori**



	VC2012L	VC2512L	VC3011L	VC3012L	VC3210LX1	VC4210LX	VC2211MX1	VC3211MX1	VC4210MX	VC3211HX1
Potenza	1.000 W	1.100 W	1.000 W	1.200 W	1.050 W	1.200 W	1.050 W	1.400 W	1.050 W	1.050 W
Portata aria	3,6 m³/min			3,7 m³/min	2 m³/min	4,5 m³/min	2 m³/min	4,5 m³/min	2 m³/min	2 m³/min
Depressione max	180 mbar		210 mbar	250 mbar	220 mbar	250 mbar	220 mbar	250 mbar	220 mbar	220 mbar
Capacità serbatoio	15 l (polveri) 12 l (liquidi)	21 l (polveri) 18 l (liquidi)	26 l (polveri) 23 l (liquidi)	24 l (polveri) 19 l (liquidi)	32 l (polveri) 27 l (liquidi)	34 l (polveri) 30 l (liquidi)	22 l (polveri) 17 l (liquidi)	32 l (polveri) 27 l (liquidi)	34 l (polveri) 30 l (liquidi)	32 l (polveri) 27 l (liquidi)
Pulizia filtro	manuale						automatica			
Classe filtro	L						M		H	
Wet & Dry							✓			
Accessori in dotazione							✓			
Sacchetto polveri	P-72899			P-70194	195558-3	P-70203	195557-5	195558-3	P-70203	195558-3
Peso	7,3 kg	6,3 kg	10,5 kg	10 kg	14,5 kg	15 kg	16,3 kg	16,9 kg	15 kg	16,9 kg
Modello precedente	-	-	-	446LX	VC3210L	447LX	-	-	447MX	-

Modelli
VC3211H
VC3211M
VC2211M
VC3210L



Modelli
VC2510L



Modelli
DVC860L
DVC864L
DVC150LZ
DVC154LZ



Modelli
DUB182, DUB142,
DUB183, DUB143,
UB1103, UB1102,
UB1101, UB1100



Collegamento a tubo
38 mm

Collegamento a tubo
28 mm

Tubo 38 mm 195434-1
3,5 m



Tubo 28 mm 195433-3
3,5 m



Tubo angolato
192562-3



Manicotto riduzione 38
195545-2



Manicotto riduzione 22
195547-8



Bocchetta

132025-7 / 123245-4



Spazzola universale completa
195551-7



Spazzola rotonda
191657-9



Bocchetta angolare
410306-2



Boccaglio a punta
192236-6



Kit tubo flessibile

191750-9 / 196643-5



Sacchetto raccogli-polvere



Manicotto riduzione 195548-6

38-22



Manicotti riduzione

195547-8

195548-6

195545-2



Collegamenti





195434-1



195433-3

Codice	Descrizione	Per Modello	Lunghezza m
195434-1	Tubo ø 38 mm	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ	2,5
195433-3	Tubo ø 28 mm		3,5




195557-5 (15 l)
DVC860L, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ

195558-3 (25 l)
VC3210L, VC3211M, VC2211M

197903-8 (2 l)
DVC261Z, DVC265XU

Codice	Pezzi per confezione	Capacità	Per Modello
195557-5	5	15 l	DVC150LZ, DVC154LZ
195558-3		25 l	VC3210L, VC2211M
197903-8	10	2 l	DVC261Z, DVC265XU
P-72899	5	32 l	VC3011L, VC2512L
W107418353		24 l	VC4210L



P-72899 (32 l)
VC3011L, VC2512L




W107418353 (24 l)
VC4210L



Codice	Descrizione	Per Modello
123241-2	Sacchetto raccogli-polvere	UB1103

132025-7



Codice	Descrizione	Per Modello
132025-7	Bocchetta	UB1101
123245-4		UB1103



195547-8



195548-6



195545-2

Codice	Descrizione	Per Modello	ø mm
195547-8	Manicotto riduzione	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ	34-22
195548-6			38-22
195545-2			38-34




Codice	Descrizione	Per Modello	Lunghezza cm
192562-3	Tubo angolato	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ	55



Codice	Descrizione	Per Modello	Lunghezza cm
192236-6	Boccaglio a punta	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ	38



Codice	Descrizione	Per Modello	Lunghezza cm
192563-1	Tubo diritto	DVC350, DUB182, DUB183, UB1103	56,5



Codice	Descrizione	Per Modello
410306-2	Bocchetta angolare	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ



Codice	Descrizione	Per Modello
191750-9	Kit tubo flessibile	UB1101
196643-5		UB1103



Codice	Descrizione	Per Modello
195551-7	Spazzola universale completa	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ



Codice	Descrizione	Per Modello
191657-9	Spazzola rotonda	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC154LZ

TASSELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI 2 FUNZIONI



	HR2300	HR2600
Potenza	720 W	800 W
Potenza del colpo	2,3 J	2,4 J
Ø max foro in muratura	23 mm	26 mm
Livello Vibrazioni	15,5 m/s ²	
Peso	2,7 kg	2,8 kg

VALIGETTA SET PUNTE E SCALPELLI SDS PLUS 17PZ.

D-42444



PUNTE SDS-PLUS :

5x110 - 5,5x110 - 6x110 -
6x160 7x160
8x110 8x160 - 8x210 10x110
10x160 10x210 14x260

SCALPELLI SDS-PLUS :

A PUNTA 140 - 250
PIATTO 140x20 - 250x20
250x40

Prezzo in €	
IVA esclusa	IVA inclusa

TASSELLATORI-SCALPELLATORI SDS PLUS COMPATIBILI 3 FUNZIONI



	HR3210C	HR3210FCT
Potenza	850 W	
Potenza del colpo	5 J	4,9 J
Ø max foro in muratura	32 mm	
Livello Vibrazioni	10 m/s ²	
Peso	5,2 kg	5,4 kg

INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194568-7) con
HR3210FCT

TASSELLATORI SDS PLUS COMPATIBILI 2 E 3 FUNZIONI

Impugnatura AVT
antivibrazioni



INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)



INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)

AVT
RICEVI SUBITO!
EXTRA
D-42444
set di punte SDS Plus (17 pz.)
HR2630TX12 e HR2631FT12




HR1841FJ
AVT
2 FUNZIONI



INCLUSO
1 mandrino
autoserrante (194079-2)

	HR1841FJ	HR2470	HR2630	HR2630TX12	HR2631F	HR2631FT12	HR2811F	HR2811FT
Potenza	470 W	780 W	800 W					
Potenza del colpo	1,4 J	2,4 J				2,8 J		2,9 J
Ø max foro in muratura	18 mm	24 mm	26 mm			28 mm		
AVT	✓	-	-		✓	✓	-	-
Livello Vibrazioni	7,5 m/s ²	15,5 m/s ²			12 m/s ²	11,5 m/s ²	15 m/s ²	
Peso	2,5 kg	2,9 kg	2,8 kg		2,9 kg	3,1 kg	3,3 kg	3,6 kg
Doppio mandrino	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
Modello precedente	HR1830	-		HR2610T	-	HR2611FT	-	-



TASSELLATORE SCALPELLATORE 26 mm SDS-PLUS COMPATIBILE 3 FUNZIONI AVT + ASPIRAZIONE

3 Funzioni



Guida di aspirazione maggiorata con estensione fino a 190 mm

INCLUSO
1 mandrino autoserrante (194079-2)



Nuovo Sistema di scuotimento filtro



Codice	127185-8	199586-0
Descrizione	Sistema aspirazione	Scatola filtro
Prezzo in €	IVA esclusa	
	IVA inclusa	

HEPA filter AVT

HR2653TJ

Potenza	800 W
Potenza del colpo	2,4 J
Ø max foro in muratura	26 mm
Velocità a vuoto	0-1.200 g/min
Colpi al minuto	0-4.600
Potenza sonora	103 dB(A)
Livello vibrazioni	11,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	630x89x260
Peso	3,2 kg
Modello Precedente	HR2651TJ

MARTELLI ROTATIVI SDS MAX COMPATIBILI 2 FUNZIONI

AVT



HR5212C

RICEVI SUBITO!
EXTRA


HR2470
Tassellatore-scalpellatore

Il tassellatore HR2470 è in abbinamento ai modelli:
HR3541FCX, HR4013C
HR4013CV, HR4511C
HR4511CV, HR5212C
HR5212CV



3 FUNZIONI

Modelli CV
kit d'aspirazione incluso



HR4013CV

Mod. HR3541FCX
Impugnatura AVT antivibrazioni



	HR3541FCX	HR4013C	HR4013CV	HR4511C	HR4511CV	HR5212C	HR5212CV
Potenza	850 W		1.100 W		1.350 W		1.510 W
Potenza del colpo	5,7 J		8,0 J		9,4 J		20 J
Ø max foro in muratura	35 mm		40 mm		45 mm		52 mm
Livello Vibrazioni	11 m/s ²		5,0 m/s ²		7,5 m/s ²		9 m/s ²
Peso	5,6 kg	6,8 kg	7,3 kg	8,5 kg	9,1 kg	11,9 kg	12,5 kg

SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PER MARTELLI COMBINATI (TIPO HR)

Per foratura



Per demolizione



L'aspirazione viene inserita direttamente nell'attacco dei martelli

	199142-6	195866-2	196861-5
Per modello	HR4013C DHR400	HR4511C	HR5212C



NEMESIS
SDS-MAX COMPATIBILI

Codice	ø mm	Lunghezza mm
B-19897	12	340
B-19906		540
B-19912		740
B-19928	14	340
B-19934		540
B-19940	15	340
B-19956		540
B-19962	16	340
B-19978		540
B-19990	18	340
B-20002		540
B-20024	20	320
B-20030		520
B-20046		920
B-20052	22	320
B-20068		520
B-20074		920
B-20080	24	320
B-20096		520
B-20105	25	320
B-20111		520
B-20127		920
B-20149	28	370
B-20155		570
B-20161		670
B-20183	30	370
B-20199		570
B-20208	32	370
B-20214		570
B-20220		920
B-20236	35	370
B-20242		570
B-20258		670
B-20270	38	370
B-20286		570
B-20292	40	370
B-20301		570
B-20317		920
B-20323	45	570
B-42896		570
B-20339	52	570



NUOVE PUNTE SDS-PLUS
COMPATIBILI (codici e prezzi a pag.67)

NEXT GENERATION NEMESIS II



<https://youtu.be/ZiBi77pdsUU>



VANTAGGI:

4 taglienti e 4 spirali per estrazione detriti e polveri.
Il nuovo design e l'adozione di placchette ad alte prestazioni garantiscono l'esecuzione veloce e precisa di forature in muratura piena, forata e in calcestruzzo

Velocità esecuzione foro +25%

Performance foratura in calcestruzzo +10%

Resistenza aumentata in caso di contatto con tondini di ferro + 150%



Ø 5 mm - 10 mm

Ø 12 mm - 16 mm

Ø 18 mm - 32 mm

**VELOCI
ROBUSTE
AGGRESSIVE
RESISTENTI**

Resistenza in caso di contatto

con tondini di ferro **+150%**

Velocità foratura **+25%**

Performance foratura in
calcestruzzo **+10%**

Nuova geometria della spirale che alterna una elica sottile ad una più spessa garantendo maggiore stabilità e migliore estrazione delle polveri.



NEXT GENERATION

NEMESIS II

SDS-PLUS COMPATIBILI

Codice	ø mm	Lunghezza mm
B-57897	5	115
B-57906		165
B-57912		215
B-57928		265
B-57934		315
B-57940	5,5	115
B-57956		165
B-57984	6	215
B-57962		115
B-57978		165
B-57990		265
B-58001		315
B-58023	6,5	165
B-58039		215
B-58045		265
B-58051	7	315
B-58067		115
B-58073		165
B-58089		215
B-58095		115
B-58104	8	165
B-58110		215
B-58126		265
B-58132		315
B-58154		465
B-58176	9	165
B-58182		265
B-58198	10	115
B-58207		165
B-58213		215
B-58229		265
B-58235		315
B-58257		455
B-58263		600
B-58279	1.000	
B-58285	11	160
B-58291		210
B-58300		260
B-58316		310
B-58322		160
B-58338	12	210
B-58344		260
B-58350		310
B-58366		450

Codice	ø mm	Lunghezza mm
B-58372	12	600
B-58388		1.000
B-58394	13	160
B-58403		210
B-58419		260
B-58425	14	310
B-58431		160
B-58447		210
B-58453		260
B-58469		310
B-58475	15	450
B-58481		600
B-58497		1.000
B-58506		160
B-58512		210
B-58528	16	260
B-58534		450
B-58540		160
B-58556	18	210
B-58562		260
B-58578		310
B-58584		450
B-58590	20	600
B-58609		1.000
B-58615	22	250
B-58621		450
B-58637	24	250
B-58659		450
B-58665	25	250
B-58687		450
B-58693	28	250
B-58702		450
B-58718	30	250
B-58724		450
B-58746	32	250
B-58752		450
B-58768	30	250
B-58774		450
B-58780	32	450

**Resistenza
aumentata in
caso di contatto
con tondini di
ferro +150%**



Codice	ø mm	Lunghezza mm
B-59075	6-8-10	160

SOFT NO LOAD



Questa scheda elettronica gestisce in autonomia la velocità di rotazione del motore e le conseguenti percussioni; ad esempio riduce sensibilmente la velocità del motore in fase di non lavoro (scalpello non in appoggio)

MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX COMPATIBILI



HM0870C



HM0871C



Modelli CV
kit d'aspirazione incluso

RICEVI SUBITO!
EXTRA

GA4530R 115 mm
Smerigliatrice angolare



In abbinamento su tutti i martelli presenti nella tabella: HM0870C, HM0870CV, HM0871C, HM0871CV

	AVT-SOFT REGOLAB		AVT-SOFT REGOLAB	
	HM0870C	HM0870CV	HM0871C	HM0871CV
Potenza	1.100 W			
Frequenza colpi	1.100-2.650 /min			
Potenza del colpo	7,6 J		8,1 J	
Vibrazioni con scalpellatura	11,5 m/s ²		8 m/s ²	
Peso	5,1 kg	5,7 kg	5,6 kg	6,2 kg

SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI PER MARTELLI DEMOLITORI SDS-MAX



Per modelli:
HM0870C, HM0871C
HM1101C, HM1111C
HM1203C, HM1213C
HM1214C

		196572-2
Prezzo in €	IVA esclusa	
	IVA inclusa	

MARTELLI DEMOLITORI SDS MAX COMPATIBILI



HM1214C / CV

**AVT & SOFT
NO LOAD**
AVT VIBRATION TECHNOLOGY



Accetta punte SDS MAX, regolatore elettronico della velocità, sistema di abbattimento delle vibrazioni AVT, avviamento lento, colpi sotto sforzo costanti, LED segnalazione usura spazzole e macchina sotto sforzo, regolazione dello scalpello in 12 posizioni. Accessori in dotazione: impugnatura "D", scalpello a punta, grosso per codolo 100 ml, panno, valigetta.



HM1111C



HM1213C



HM1214C



Modelli CV
kit d'aspirazione incluso



HM1111C

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

HR2470
Tassellatore/scalpeltore
del valore di € 159,00
IVA esclusa



3 FUNZIONI

In abbinamento su tutti i martelli presenti nella tabella: HM1111C, HM1111CV, HM1213C, HM1213CV, HM1214C, HM1214CV

	AVT-SOFT HM1111C	AVT-SOFT HM1111CV	AVT-SOFT HM1213C	AVT-SOFT HM1213CV	AVT-SOFT HM1214C	AVT-SOFT HM1214CV
Potenza	1.300 W		1.510 W			
Frequenza colpi	1.100-2.650 c/min		950-1.900 c/min			
Potenza del colpo	11,2 J		18,6 J		19,9 J	
Vibrazioni con scalpellatura	8 m/s ²					
Peso	8,0 kg	8,6 kg	10,8 kg	11,4 kg	12,3 kg	12,9 kg

SCALPELLATORI SDS-PLUS COMPATIBILI



HK0500



HK1820



T-Shirt
Con tutti
gli scalpellatori
HK0500, HK1820

	HK0500	HK1820
Potenza	550 W	
Frequenza colpi/min	2.000-3.500	0-3.200
Potenza del colpo	1,8 J	3,1 J
Livello vibrazioni	9,5 m/s ²	10 m/s ²
Peso	3,2 kg	3,4 kg

MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE



HM1812



HM1317C



HM1317C

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

D-54972
Carrello per trasporto
con mod. HM1812



	HM1317C	HM1812
Potenza	1.510 W	2.000 W
Frequenza colpi	730-1.450 c/min	870 c/min
Potenza del colpo	25 J	72,8 J
Attacco esagonale	30 mm	28,6 mm
Peso	17 kg	31,3 kg
Modello precedente	-	HM1810

Accessori opzionali per HM1812 - comparazione esposizione alle vibrazioni

Set aspirazione
polveri con tubo
Cod. 197148-8



Set aspirazione
polveri senza tubo
Cod. 197168-2



Risultato prova AVT

Il grafico indica:
Tempi massimi di esposizione/
utilizzo dei martelli
in rapporto ai valori
di vibrazioni generate



SCALPELLI AUTOAFFILANTI: Attacco SDS MAX compatibile, esagonale 28 mm ed esagonale 30 mm

Profilo studiato per mantenere efficiente il lavoro nonostante consumo per attrito



Codice	Attacco	Descrizione (Applicazione)	Lunghezza mm	Larghezza mm
B-10366	SDS MAX COMPATIBILE	Scalpello a punta (per demolizioni generiche)	400	-
B-14009		Scalpello largo (per demolizioni generiche, tracciature)		25
B-14015			350	50
B-14059	SDS PLUS COMPATIBILE		250	40
B-14065				60
B-10372	ESAGONALE 28 mm	Scalpello a punta (per demolizioni generiche)	400	-
B-10388	ESAGONALE 30 mm			-

SCALPELLI ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE



Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza mm	Larghezza mm
P-16237	Demolizione generica	Scalpello a punta	280	-
P-16243			400	-
P-16259			600	-
P-16265	Demolizione generica, tracciatura	Scalpello largo	280	25
P-16271			400	25
P-16287			600	25
P-16302	Demoliz., Tracciatura	Scalpello a cucchiaio	360	50
P-16324	Rimozione rivestimenti	Scalpello largo angolato	300	50
P-16293	Pulizia tracce	Scalpello sgorbia	300	26

SCALPELLI ATTACCO SDS-PLUS COMPATIBILE



Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza mm	Larghezza mm
P-05505	Demolizione generica	Scalpello a punta	250	-
D-08729	Demolizione generica, tracciatura	Scalpello largo	200	20
D-08735				40
B-14043				Scalpello largo longlife
P-63987	Rimozione rivestimenti	Scalpello largo angolato	260	40
A-30106		Spatola completa	100	25

SCALPELLI ATTACCO ESAGONALE 28 mm / 30 mm



Codice	Attacco	Descrizione	Lunghezza mm	Larghezza mm
P-05692	ESAGONALE 28 mm	Scalpello a punta	400	-
P-05723		Scalpello largo		29
P-05717		Vanghetta asfalto		125
P-05549	ESAGONALE 30 mm	Scalpello a punta	400	-
D-15300		Scalpello largo		32
P-13518				115

CAROTATRICI A SECCO E AD UMIDO



DBM080



DBM130



DBM131KIT / DBM230KIT:
con supporto

CAROTATRICI CON SUPPORTO



DBM230KIT

Carotatrici
a secco

	DBM080	DBM130
Potenza	1.300 W	1.700 W
Attacco	M18 x 2,5	
Collare	46	53
Velocità g/min	0-3.400	0-1.500 0-3.000
Ø corona Max	82 mm	132 mm
Peso	3,8 kg	5,6 kg

Carotatrici
ad umido

	DBM131	DBM131KIT	DBM230KIT
Potenza	1.700 W		2.500 W
Attacco	M18 x 2,5		1 1/4" UNC
1^ velocità	1.100 g/min (low)		390 g/min
2^ velocità	2.300 g/min (high)		1.040 g/min
3^ velocità	-		1.700 g/min
Ø corona Max	132 mm		230 mm
Peso	6,1 kg	16,1 kg	33,5 kg

MISCELATORI



UT1200



UT1400



UT1401



UT1600

	UT1200	UT1400	UT1401	UT1600
Potenza	960 W	1.300 W		1.800 W
Velocità a vuoto	0-360 g/min	0-900 g/min	0-730 g/min	0-970 g/min
Velocità sotto sforzo	0-360 g/min	0-580 g/min	0-450 g/min	0-580 g/min
Filetto attacco frusta	M14			
Miscelazione max	30 kg	50 kg		80 kg
Peso	3,2 kg	5,2 kg	5,5 kg	7,1 kg



TRAPANO MISCELATORE



750 W

VANTAGGI:

Indicato per l'uso in carpenteria per la lavorazione delle travi e per la miscelazione di colle, resine ed intonaci.

	DS4012
Potenza	750 W
Velocità	0-600 g/min
Ø Max metallo	13 mm
Ø Max legno	36 mm
Mandrino	2 - 13 mm
Peso	2,8 kg
Modello precedente	DS4011

CORONE DIAMANTATE 420 mm USO AD UMIDO PER DBM230 (1+1/4")



Codice	ø mm	Lunghezza mm
P-65953	32	420
P-65969	62	
P-65975	82	
P-65981	102	
P-65997	122	
P-66008	132	
P-66014	152	
P-66020	162	
P-66036	202	
P-66042	225	

CORONE DIAMANTATE 165 mm (M16x2)



Codice	ø mm	Lunghezza mm
B-20513	32	165
B-20529	38	
B-20535	54	
B-20541	65	
B-20557	70	
B-20563	80	
B-20579	90	
B-20585	105	
B-20591	120	
B-20600	127	
B-20616	152	
B-29664	162	



SUPPORTO CORONA CON PERNO M16x2

Codice	Attacco	Per modello
384573	M16x2	8406



ADATTATORE SUPPORTO CORONA FM (18x2,5) M M16x2

Codice	Attacco	Per modello
053165	M16x2	DBM130



PROLUNGHE PER CORONE DIAMANTATE M16x2 310 mm

Codice	Attacco	Per modello
053158	M16	8406
053164		DBM130

ACCESSORI PER MISCELATORI

P-22012
Per collaP-22028
Per verniciP-22040
Per verniciP-22056
Per intonaco

Per colla



Per vernici



Per intonaco

P-02331
ø 80-10P-02347
ø 90-10P-02353
ø 100-12

Codice	Attacco	Misure
P-22012	M14	120x590
P-22028		100x590
P-22040		135x590
P-22056		120x590
P-02331	Esag.	ø 80-10
P-02347		ø 90-10
P-02353		ø 100-12

TRAPANI A PERCUSSIONE



HP1631



HP2051FJ



HP2071FJ



HP2010N

RICEVI SUBITO!
EXTRA

T-Shirt

Con modelli
HP2051FJ, HP2071FJ



	HP1631	HP2010N	HP2051FJ	HP2071FJ
Potenza	710 Watt	750 W	720 W	1.010 W
Velocità g/min	0-3.200	0-2.300	0-2.900	
Ø Max. acciaio	13 mm			16 mm
Ø Max. legno	30 mm	40 mm		
Ø Max. mattoni	16 mm	20 mm		
Mandrino	1,5 - 13 mm			
Peso	2,0 kg	2,9 kg	2,5 kg	2,6 kg
Modello precedente	HP1630/HP1640 HP1641	-	HP2051F	HP2071F

TRAPANO ROTATIVO 25 mm

450 W



	6413
Potenza	450 W
Velocità g/min	0-3.400 g/min
Ø Max. acciaio	10 mm
Ø Max. legno	25 mm
Mandrino	1 - 10 mm
Modello precedente	6408
Peso	1,3 kg

TRAPANI ANGOLARI

DA3010FJ



DA3011FJ



	DA3011FJ	DA3010FJ
Potenza	450 W	
Velocità g/min	0-2.400	
Ø Max. acciaio	10 mm	
Ø Max. legno	25 mm	
Mandrino	1 - 10 mm	
Peso	1,6 kg	
Modello precedente	DA3011F	DA3010F

TRAPANO A PERCUSSIONE 30 mm



RICEVI SUBITO!
EXTRA

T-Shirt

HP1631KX3

Potenza	710 W
Velocità g/min	0-3.200
Ø Max. acciaio	13 mm
Ø Max. legno	30 mm
Ø Max. mattoni	16 mm
Mandrino	1,5 - 13 mm
Modello precedente	HP1631X
Peso	2,0 kg
Modello precedente	

+ 74 accessori

TRAPANI ROTATIVI

DP4011:
a 2 velocità meccaniche



	DP2011	DP4011	DP4003K
Potenza	370 W	720 W	750 W
Velocità	0-4.200 g/min	0-1.200 g/min 0-2.900 g/min	0-700 g/min
Ø Max. acciaio	6,5 mm	13 mm	
Ø Max. legno	15 mm	40 mm	38 mm
Mandrino	0,8 - 6,5 mm	1,5 - 13 mm	
Peso	1,1 kg	2,3 kg	2,4 kg
Modello precedente	DP2010	-	-

AVVITATORI UNIVERSALI PER CARTONGESSO
ATTACCO ESAGONALE 1/4"

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

199146-8
Caricatore viti



Con cavo a sgancio rapido

FS6300RXJ
incluso
Cavo 10m

	FS2300K	FS2500K	FS2700K	FS4000JX2	FS4000K	FS4300K	FS6300JX2	FS6300RXJ
Potenza	570 W							
Velocità	0-2.500 g/min			0-4.000 g/min			0-6.000 g/min	
Ø Viti per cartongesso	5 mm						4 mm	
Coppia	25 Nm	29 Nm	32 Nm	16 Nm			11 Nm	
Peso	1,6 kg	1,5 kg	1,8 kg	1,3 kg		1,4 kg		
Applicazione ideale	pannelli in legno / perline			coperture		cartongesso		
Modello precedente	-	-	-	-	FS4000	-	-	FS6300RK

AVVITATORI AD IMPULSI

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

D-41517
Set n. 9 bussole 1/2"

(8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm)



**MAK
PAC**

TW200J TW1000
TW0350J
6906J

	TW0200J	TW0350J	6906J	TW1000
Potenza	380 W	400 W	850 W	1.200 W
Coppia di serraggio	200 Nm	350 Nm	588 Nm	1.000 Nm
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro	3/4" quadro	1" quadro
Peso	2,2 kg	3,0 kg	5,6 kg	8,6 kg
Modello precedente	TW0200	TW0350	-	-
Modello precedente				

D-41517 (modello precedente P-46953)
Set n.9 bussole in abbinamento con i modelli TW0200J e TW0350J

Set n.9 bussole	D-41517
-----------------	---------

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA



VANTAGGI:

Ideale per foratura in posa di travi in acciaio. Permette l'esecuzione di fori direttamente in loco e non più in officina. L'elevata tenuta della base magnetica permette lavorazioni veloci e sicure.

	HB500
Potenza	1.150 W
Velocità	350-650 g/min
Ø Max acciaio	50 mm
Forza di serraggio base magnetica	9.300 N
Capacità serbatoio olio	350 ml
Peso	18,5 kg

RODITRICI



JN1601J

1,6 mm



JN3201J

3,2 mm

	JN1601J	JN3201J
Potenza	550 W	710 W
Spessore max acciaio	1,6 mm	3,2 mm
Peso	1,6 kg	3,4 kg
Modello precedente	JN1601	-

CESOIE



JS1601J



JS1602J

JS3201J



JS1601J

	JS1601J	JS1602J	JS3201J
Potenza	380 W		710 W
Corse	4.500 /min	4.000 /min	1.600 /min
Spessore max acciaio	1,6 mm		3,2 mm
Peso	1,4 kg	1,6 kg	3,4 kg
Modello precedente	JS1601 JS1000	JS1602	-

VANTAGGI:

Le cesoie JS1601J e JS1602J oltre alle lavorazioni di taglio e sagomatura di lamiere in acciaio trovano largo utilizzo anche per la costruzione di pareti a secco (cartongesso); nello specifico per il taglio delle guide.

SMERIGLIATRICI DIRITTE

GD0801C / GD0811C
Velocità variabile



GD0801C / GD0811C
Equipaggiate con interruttore a leva



SIS
GD0800C / GD0810C
GD0801C / GD0811C

GS6000	
Potenza	750 W
Ø disco	150 mm
Velocità	5.600 g/min
Massimo Ø pinza	20 mm
Peso	5,2 kg

	GD0603	GD0600	GD0800C	GD0801C	GD0810C	GD0811C
Potenza	240 W	400 W	750 W			
Velocità	28.000 g/min	25.000 g/min	7.000-28.000 g/min	7.000-29.000 g/min	1.800-7.000 g/min	
Massima Ø Pinza	6,3 mm		8 mm			
Peso	0,97 kg	1,7 kg	1,7 kg	2,0 kg	1,7 kg	2,0 kg
Modello precedente	906					

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm

720 W

GA4530R



GA4530RSP2



	GA4530R	GA4534	GA4530RSP2
Potenza	720 W		
Velocità	11.000 g/min		
Ø Disco	115 mm		
Peso	1,8 kg	1,9 kg	1,8 kg
Accessori extra in dotazione	-	-	Valigetta, 5 dischi da taglio, 7 dischi abrasivi 1 cuffia/disco diamantato
Modello precedente	GA4530/9554HNG 9554NB	-	-




Modello GA4534:
interruttore a leva posto sotto il corpo macchina - leva di sicurezza

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm / 125 mm

840 W

9557HNRGK3



Z= senza disco

9558PBGY: interruttore a leva posto sotto il corpo macchina - leva di sicurezza.



	9557HNRGZ	9557HNRGK3	9558HNRGZ	9558PBGY
Potenza	840 W			
Velocità	11.000 g/min			
Ø Disco	115 mm		125 mm / 115 mm	
Peso	2,0 kg		2,1 kg	
Modello precedente	9557HNG / 9557HNRG	9558HNRGK3 9558HNGKD2	9558HNRG 9558HNG	9558HPG



Con 9557HNRGZ

CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 / 115 mm




125 / 115 mm

cod. 196845-3



Sistema di controllo delle vibrazioni e shock durante la lavorazione



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 115 mm / 125 mm

1.100 W / 1.400 W



GA5040CJD
GA5040RKDJ

**GA5041C/GA4541C
HANNO IL FRENO MOTORE**

GA5040RKDJ



Z= senza disco



Dischi diamantati a settori 125 mm con GA5040RKDJ e GA5040CJD



GA4541C



Con GA4540RZ, GA5040RZ



	GA4540RZ	GA5040RZ	GA5040RKDJ	GA4540C	GA5040C	GA5040CJD	GA4541C	GA5041C	
Potenza	1.100 W			1.400 W				1.100 W	1.400 W
Velocità	11.000 g/min			2.800-11.000 g/min				11.000 g/min	2.800-11.000 g/min
Ø Disco	115 mm	125 mm / 115 mm		115 mm	125 mm / 115 mm		115 mm	125 mm / 115 mm	
Peso	2,4 kg		2,5 kg				2,6 kg		
Modello precedente	GA4540R / GA4540	GA5040R / GA5040	-	-	-	-	GA5041	-	

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
125 mm / 115 mm

1.400 W



9565CVRX2

Impugnatura antivibrazioni (AVT) in dotazione



Griglie antipolveri e impugnatura AVT con mod. 9565CVRX2

	9565CVRX2	9565CRX1
Potenza	1.400 W	
Velocità g/min	2.800-12.000	12.000
Ø Disco	125 mm / 115 mm	
Peso	2,4 kg	
Modello precedente	9565CVR	-

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm / 115 mm
CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE 196845-3

1.400 W



NOVITÀ



1 Disco diamantato 125 mm + cuffia aspirazione polveri

	9565CRJX2
Potenza	1.400 W
Velocità	12.000 g/min
Ø Disco	125 mm / 115 mm
Peso	2,4 kg
Modello precedente	GA5040CJD1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE
125 mm / 115 mm

1.400 W 



Griglie antipolveri e impugnatura AVT

9565PCV01

Potenza	1.400 W
Velocità g/min	2.800-11.000
Ø Disco	125 mm / 115 mm
Peso	2,7 kg

In dotazione una sola impugnatura (AVT)

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 150 mm

1.450 W 



GA6021C

Potenza	1.450 W
Velocità	9.000 g/min
Ø Disco	150 mm
Peso	3,0 kg

VANTAGGI:

Smerigliatrice dotata di sistema di controllo delle vibrazioni SJS funzione di anti-riavvio accidentale del motore.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm / 180 mm

1.400 W / 2.000 W

GA7050R



	GA6040CF	GA7050R
Potenza	1.400 W	2.000 W
Velocità	4.000-9.000 g/min	8.500 g/min
Ø Disco	150 mm	180 mm
Peso	2,6 kg	4,6 kg

VANTAGGI:

Il modello GA7050R è dotato di funzione di anti-riavvio accidentale del motore. La GA6040CF è dotata di SJS, sistema di controllo delle vibrazioni.

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm

2.000 W / 2.200 W



GA9020KD



Con GA9020, GA9020KD



	GA9050R	GA9020	GA9020KD
Potenza	2.000 W	2.200 W	
Velocità	6.600 g/min		
Ø Disco	230 mm		
Accessori extra in dotazione	-		Valigetta e disco diamantato
Peso	4,8 kg	5,8 kg	

CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm / 180 mm

Nuovo sistema di controllo polveri durante la tracciatura con smerigliatrici angolari 180 mm e 230 mm. Questa cuffia permette di recuperare la maggior parte delle polveri derivate dal taglio o scanalatura della muratura, attraverso collegamento ad aspiratore. La possibilità di entrare in "affondamento" nel materiale, garantisce la massima sicurezza per l'operatore e il mantenimento dell'area di taglio sempre "chiusa" per evitare tagli da contatto lama e dispersione di detriti derivati dal taglio.

La struttura di questa cuffia è stata studiata per resistere all'usura e per garantire esecuzioni precise e confortevoli grazie alle 4 ruote poste sulla base di appoggio/scorrimiento. La tracciatura per la posa di tubi risulta essere rapida e precisa grazie alla possibilità di parzializzazione della corsa di affondamento facilmente settabile dall'operatore.



230 / 180 mm

cod. 198440-5

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm

A/R 2.400 W / 2.600 W



GA9030R



GA9040R



VANTAGGI:

Queste macchine rispondono alle esigenze di taglio laterizi quali, cordoli in cls, cordoli in pietra naturale, porzioni di condutture e tutte quelle lavorazioni che richiedono tagli rapidi. Grazie alla possibilità di orientare l'impugnatura in 3 diverse posizioni offre il massimo comfort di utilizzo all'operatore.

Impugnatura laterale ed interruttore di sicurezza

	GA9030R	GA9040R
Potenza	2.400 W	2.600 W
Velocità	6.600 g/min	
Ø Disco	230 mm	
Peso	6,5 kg	6,9 kg

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 180 mm / 230 mm

FOR HEAVY DUTY APPLICATION

2.200 W



GA7060



GA9060



GA9061R

A/R **SJSII**



GA9063RX02

A/R




GA9063RX02: impugnatura principale a staffa + impugnatura laterale AVT



Resine protettive applicate direttamente sull'avvolgimento per preservarne l'integrità e maggiore durata nel tempo



Utilizzo di carboncini maggiorati grazie all'impiego di un innovativo sistema molla



Importante aumento dello spessore del collettore da 1,2 mm a 1,9 mm per implementare la vita lavorativa del motore



Statore rivestito da resine speciali che ne preservano l'efficacia proteggendolo da polveri e residui metallici

VANTAGGI:

Smerigliatrici potenti ed affidabili; grazie agli aggiornamenti tecnici sono particolarmente idonee per lavorazioni continuative come spianatura di saldature e altri impieghi simili. Indicate anche per il settore edilizia con uso di disco diamantato per taglio di laterizi Il modello GA9061R è dotato di sistema di controllo delle vibrazioni SJSII e funzione di anti-riavvio accidentale del motore.

	GA7060	GA9060	GA9061R	GA9063RX02
Potenza	2.200 W			
Velocità	8.500 g/min	6.600 g/min		
Ø Disco	180 mm	230 mm		
Peso	5,3 kg	5,5 kg	5,7 kg	5,8 kg

COMBO KIT SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm + 125 mm

VANTAGGI:

Kit di smerigliatrici in unica valigetta: indicato per lavori di manutenzione come taglio di condutture e tubi di diverso diametro.



GA9020

9558HNRG

A/R



DK0053GX1

Ø disco 230 mm 2.200 W	GA9020
Ø disco 125 mm 840 W	9558HNRG
Modello precedente	DK1163GX



10 pz. per confezione

Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm
P-52249	Per taglio INOX	Abrasivo	115	22,23	1
P-53045			125		
P-53067			230		



10 pz. per confezione

Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm
P-53001	Per taglio METALLO	Abrasivo	115	22,23	1
P-53023			125		
P-52233			230		



Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Attacco	Spessore filo acciaio mm
T-02026	Rimozione ruggine	Disco	90	M14	0,8
T-01993		Tazza	60		
T-02004			100		
T-02010			120		



Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm
B-53986	Per taglio di calcestruzzo, mattoni, tegole, materiali da costruzione	NDS11522	115	22,23	10
B-53992		NDS12522	125		
B-54003		NDS15022	150		
B-54019		NDS18022	180		
B-54025		NDS23022	230		
B-54053		NDS35030	350	25,4	
B-54069		NDS40025	400		



Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm
D-41626	Per taglio di calcestruzzo, mattoni, tegole, materiali da costruzione	Corona continua	115	22,23	8
D-41632			125		
D-41654			230		
D-41589		A settori	115		
D-41595			125		
D-41610			230		



Codice	Applicazione	Tipo	ø mm	Foro ø mm	Spessore segmento mm
D-61123	Per taglio di calcestruzzo, mattoni, tegole, materiali da costruzione	A settori	115	22,23	8
D-61139			125		
D-61145			230		

MOLE DA BANCO 150 mm / 205 mm



GB801

	GB602	GB801
Potenza	250 W	550 W
Velocità	2.850 g/min	
Ø disco	150 mm	205 mm
Peso	9,4 kg	20,5 kg

TRONCATRICE PER METALLI PORTATILE 355 mm



	LW1400
Potenza	2.200 W
Velocità	3.800 g/min
Profondità di taglio (90°)	127 mm
Ø Disco	355 mm
Peso	18,7 kg
Modello precedente	2414EN

SEGA CIRCOLARE 185 mm - TAGLIO METALLI E GRIGLIATO



	4131
Potenza	1100 W
Velocità	3.500 g/min
Profondità di taglio (90°)	63 mm
Ø Disco	185 mm
Peso	5,1 kg

TRONCATRICE PER METALLI A DISCO AL WIDIA 305 mm



Lama TCT Inox
100 denti
B-23123

	LC1230N
Potenza	1.750 W
Velocità	1.300 g/min
Profondità di taglio (90°)	115 mm
Ø Lama	305 mm
Peso	19,3 kg

SEGA A NASTRO PER METALLI 1.140 mm



	2107FK
Potenza	710 W
Velocità	60-105 m/min
Sviluppo lama	1.140 mm
Capacità di taglio	ø 120 mm
Peso	6,0 kg

SEGA A NASTRO PER LEGNO / METALLI



Capacità max taglio:
165 mm (altezza)

	LB1200F
Potenza	900 W
Larghezza lama	6 - 16 mm
Peso	81,2 kg

SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO 125 mm



4101RH	
Potenza	860 W
Profondità di taglio 90°	41,5 mm
Ø Disco	125 mm
Ø Alesaggio	20 mm
Peso	2,9 kg

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm



4100KB	
Potenza	1.400 W
Ø lama	125 mm
Capacità di taglio (90°) con lama da 110 mm	32,5 mm
Capacità di taglio (90°) con lama da 125 mm	40 mm
Dimensioni (mm)	238x214x169
Peso	3,0 kg
Modello precedente	4105KB

LEVIGATRICE / LUCIDATRICE AD ACQUA 100>125 mm




PW5000CH	
Potenza	900 W
Velocità g/min	2.000-4.000
Ø Disco	100>125 mm
Ugelli acqua	3
Peso	2,3 kg

PIALLE DA MURO 125 mm



	PC5000C	PC5010C	PC5001C
Potenza	1.400 W		
Ø Disco	125 mm		
Velocità (g/min)	10.000	4.000 / 9.000	10.000
Peso	4,0 kg	2,5 kg	5,1 kg

DISCHI DIAMANTATI 125 mm (foro ø 22,23 mm)
PER PC5000C / PC5001C / PC5010C



B-12289 B-12295 B-48561 B-48577 B-48583 B-50005

Codice	Descrizione
B-12289	Liscio, finitura Top Quality
B-12295	Doppia corona sgrossatura Top Quality
B-48561	Corona singola 8T lavorazioni rapide
B-48577	Doppia corona sgrossatura
B-48583	Boumerang 6T lavorazioni grossolane
B-50005	Corona turbo, finitura

SCANALATORI A DOPPIO DISCO



SG1251J



Solo mod. SG1251J:
2 dischi diamantati
in dotazione



SG150

RICEVI SUBITO!
EXTRA

2 x dischi diamantati
B-54003 con SG150
2 pz.



SG181

RICEVI SUBITO!
EXTRA

2 x dischi turbo diamantati
A-88951 con SG181
2 pz.



	SG1251J	SG150	SG181
Potenza	1.400 W	1.800 W	2.150 W
Ø Disco	125 mm	150 mm	180 mm
Profondità max	30 mm	45 mm	60 mm
Larghezza di taglio	6 - 30 mm	7 - 35 mm	9 - 43 mm
Peso	4,5 kg	5,7 kg	5,6 kg
Modello precedente	-	-	SG180

MOTOTRONCATRICI A SCOPPIO 2T/4T



EK8100WS



EK7651H

Fornita senza disco



EK8100WS

GARANZIA
3
@ANNI



MM4



YouTube

<https://youtu.be/XliFQ3ZE7Vc>



- ▶ Potenti
- ▶ Silenziosi
- ▶ Di facile manutenzione
- ▶ Confortevoli da usare
- ▶ A ridotte emissioni

VANTAGGI:

Potenti macchine ottimali per interventi di manutenzione e ripristino di tubazioni in metallo o per tagli e tracciature di asfalto, calcestruzzo, marciapiedi e pietra naturale. Il modello EK7651H è motorizzata 4 Tempi: minori emissioni e minori vibrazioni.

	EK7301WS	EK8100WS	EK7651H
Motore	2 Tempi		
Cilindrata	73 cm ³	81 cm ³	75,6 cm ³
Ø Disco	355 mm	405 mm	355 mm
Capacità taglio max	122 mm	147 mm	122 mm
Potenza	4,2 kW / 5,7 cv	4,5 kW / 6,2 cv	3 kW / 4,1 cv
Coppia massima	4,3 Nm	5,0 Nm	
Valvola di decompressione	✓		
Peso	10,1 kg	10,6 kg	12,9 kg

PIALLE PER LEGNO



RICEVI SUBITO EXTRA
Coppia Mini coltelli 82 mm D-07945 con KP0800J, KP0810J e KP0810CJ

	KP0800J	KP0810J	KP0810CJ	KP312S
Potenza	620 W	850 W	1.050 W	2.200 W
Velocità	17.000 g/min	16.000 g/min	12.000 g/min	
Larghezza piallatura	82 mm		312 mm	
Asportazione max	2,5 mm	4 mm		3,5 mm
Peso	2,6 kg	3,3 kg	3,4 kg	18,4 kg

PIALLA A SPESSORE PER LEGNO 304 mm



VANTAGGI:
Esecuzione di lavorazioni di piallatura direttamente in loco per il ripristino di patii e travature.

	2012NB
Potenza	1.650 W
Velocità	8.500 g/min
Larghezza piallatura	304 mm
Spessore max	155 mm
Asportazione max	3 mm
Peso	28,1 kg

SEGA PER PANNELLI 118 mm

VANTAGGI:

Innovativo sistema di fresatura di ultime tecnologie di rivestimento delle facciate di edifici: Hotel, Strutture fieristiche, Edifici commerciali. Oggi l'utilizzo di rivestimenti compositi richiede in fase di posa e/o ripristino una macchina che permette di piegare i fogli per seguire la sagoma dell'edificio senza tagliare di netto i pannelli.



Foro centrale 20 - N° denti 6

Codice	Ø mm	Angolazione dente
B-48832	118	90°
B-48860		135°



<https://youtu.be/3TSE87v-NuU>

	CA5000XJ
Potenza	1300 W
Ø Disco	118 mm
Peso	5,1 kg

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 165 / 190 mm



HS6601J



HS6101J



HS7601J



HS7101JX



Seconda e terza lama incluse



HS7611J



Con HS7601J

	HS6601J	HS6101J	HS7601J	HS7101JX	HS7611J
Potenza	1.050 W	1.100 W	1.200 W	1.400 W	1.600 W
Profondità di taglio (90°)	54,5 mm		66 mm	67 mm	
Ø Lama	165 mm		190 mm		
Velocità	5.200 g/min	5.500 g/min	5.200 g/min	5.500 g/min	
Peso	3,7 kg		4,0 kg		3,9 kg
Accessori Extra	-			2 lame M-Force	-
Modello precedente	5604R	-	5704R / HS7601	HS7101J	-

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO 210 / 235 / 270 / 355 mm




5008MGJX 5903RKX1



5008MGJX

Seconda lama inclusa



5903RKX1

Coltello
divisore

Seconda e terza lama
incluse



N5900B



HS0600



5104S



5103R

Coltello
divisore



5143R

Coltello
divisore

	5008MGJX	5903RKX1	N5900B	HS0600	5104S	5103R	5143R
Potenza	1.800 W		2.000 W		2.100 W		2.200 W
Profondità di taglio (90°)	75,5 mm		85 mm	97 mm	100 mm		130 mm
Ø Lama	210 mm		235 mm		270 mm		355 mm
Velocità	5.200 g/min	4.500 g/min	4.100 g/min	4.300 g/min	3.800 g/min		2.700 g/min
Peso	5,1 kg	7,2 kg	6,8 kg	6,9 kg	9,2 kg	9,4 kg	14,0 kg
Accessori Extra	1 lama Makforce	2 lame Makforce			-		
Modello precedente	-	5903RK	-	-	-	-	-



IDEALE PER UTENSILI CORDLESS

Riduzione dei tempi di taglio ed aumento dell'autonomia di esercizio

NOVITÀ

La forma speciale del tagliente e l'anima di metallo sono particolarmente sottili e garantiscono:

- 1- Maggiore scorrevolezza durante il taglio
- 2- Tagli più veloci



<https://youtu.be/LsKleCAQ6WI>



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti
B-57336	165	20	CCXF16556EL	1,45	56
B-64191	190	30	CCM19024G	1,45	24
B-64630	260		CMSM26045G	2,1	45
B-67290			CMSXF26080G	2,1	80
B-67309	305		CMSM30560G	1,9	60
B-67321			CMSM305100G		100
B-67315			CMSF30580G	2,1	80

Lame TCT

Adatte a tagli di pannelli coibentati



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti
B-33582	235	30	CFS23550GL	1,8	50
B-33598	270		CFS27060GL	2,2	60
B-33607	355		CSF35580GL		80

Adatte a tagli di laminati



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti
B-33825	136	20	CCXF13648EL	2,3	48
B-33831	165		CCXF16552EL		52
B-29468	190	MSXF19060GL	60		
B-33875	260	30	MSXF26094GL	2,5	84
B-33881	305		MAXF30596GL		96

Adatte a tagli precisi in legni dolci e duri



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti
B-33532	136	20	CCC13616E	1,5	16
B-32926	190	30	CCC19024G	1,4	24

Lame TCT STANDARD

Adatte a tagli generici nel legno



Codice	ø mm	Foro centrale mm	Tipo	Spessore mm	n° denti
D-03349	165	20	CSF16540E	1,5	40
D-03327			CSC16510E		10
B-02939	190	30	CSM19012G	2	12
A-80678	235	25-30	CSM23520F/G	2,3	20
B-12859	270	30	CSC27018G	2,6	18
B-01579			CSF27060G		60
B-33196	355	30	CSM35520G	2,3	20
B-04260			CSF35540G		3
A-80014			CSC35520G	20	

Tipo di taglio
C = Grossolano
M = Medio
F = Fine
XF = Extra fine

Diametro lama

Diametro foro centrale

A = 10 mm
B = 15 mm
C = 15,88 mm
D = 16 mm
E = 20 mm
F = 25,4 mm
G = 30 mm

CS CX 230 24 G L

Tipo di lama

MS = Troncatrici
CS = Seghe circolari
TS = Seghe da banco
CMS = Troncatrici a batteria
CC = Seghe circolari a batteria
BSS = Seghe circolari Li-ion
CSP = Seghe circolari ad affondamento
MSC = Seghe taglio metallo

Lama taglio speciale

X = M Force
E = Tagliente annegato nella lama
A = Alluminio

Numero di denti

Caratteristiche speciali

L = Silenziata laser

Esempi

MSXF305100GL: Troncatrice - taglio extra fine - ø 305 mm - 100 denti - foro 30 mm -silenziata

CCM15024A: Sega circolare a batteria - taglio medio - ø 150 mm - 24 denti - foro 10 mm




B-49301

Ø 165 mm
 Foro Ø 20 mm
 Numero di denti
 1 x 48 T / 1 x 50 T

PROMOPACK CON 2 LAME



RICEVI SUBITO! EXTRA
 SP6000J1

Con l'acquisto di un pacchetto di 10 pezzi B-49301

SEGA CIRC. AD AFFONDAMENTO SP6000J1



B-49317

Ø 165 mm
 Foro Ø 20 mm
 Numero di denti
 1 x 24 T / 1 x 40 T

PROMOPACK CON 2 LAME



RICEVI SUBITO! EXTRA
 DHS630ZJ

18V LITHIUM-ION

Con l'acquisto di un pacchetto di 10 pezzi B-49317

SEGA CIRCOLARE 18V 165 mm DHS630ZJ
 del valore di € 309,00 IVA esclusa



B-49323

Ø 190 mm
 Foro Ø 30 mm
 Numero di denti
 1 x 24 T / 1 x 40 T

PROMOPACK CON 2 LAME



RICEVI SUBITO! EXTRA
 DHS710ZJ

36V LITHIUM-ION

Con l'acquisto di un pacchetto di 10 pezzi B-49323

SEGA CIRCOLARE 18Vx2 190 mm DHS710ZJ



B-49339

Ø 235 mm
 Foro Ø 30 mm
 Numero di denti
 1 x 20 T / 1 x 40 T

PROMOPACK CON 2 LAME



RICEVI SUBITO! EXTRA
 5903RKX1

Con l'acquisto di un pacchetto di 10 pezzi B-49339

SEGA CIRCOLARE 235 mm 5903RKX1



SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO
165 mm CON BINARIO GUIDA



**Binario guida 1,5 m
cod. 199141-8
(in dotazione)**

SP6000J1	
Potenza	1.300 W
Profondità di taglio (90°)	56 mm
Profondità di taglio (45°)	40 mm
Profondità di taglio (48°)	38 mm
Ø Lama	165 mm
Peso	4,1 kg

TRONCATRICI RADIALI E SEGHE DA BANCO RADIALI 216 / 260 / 305 mm

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

**Banco DEAWST06
con LS1019L / LS1219L**



LS0815FLN



LS1219L

Comodo e versatile, adatto a diversi modelli di troncatrice, stabile e facilmente trasportabile, supporti laterali molto ampi per lavorazione di travi da tetto e coperture.

Altezza di taglio max 65 mm



	PIANO	LAMA	PIANO	TAVOLE INCLINATE (OPZIONALE) Tilted Tables		TAVOLE VERTICALI (OPZIONALE) Vertical Tables	
				45° s/d	45° d	45°/45° s	45°/45° d
LS0815L	65 x 305	45° s/d 65 x 215	45° s 50 x 305 45° d 60 x 305	45°/45° s/d 50 x 215	-	-	
LS1018L	91 x 310	45° s/d 91 x 220	45° s 50 x 310 45° d 31 x 310	45°/45° s 50 x 220 45° d 31 x 220	-	-	
LS1019L	68 x 310	45° s 42 x 310 45° d 29 x 305	45° s/d 68 x 218	45°/45° s 42 x 218 45°/45° d 29 x 215	168 (obliquo) 248 (orizzontale)	133 (verticale) 305 (orizzontale)	
LS1219L	92 x 382	45° s/d 92 x 268 60° s/d 92 x 185	45° s 61 x 382 45° d 44 x 382	45°/45° s 61 x 268 45°/45° d 44 x 268	203 (obliquo) 320 (orizzontale)	171 (verticale) 416 (orizzontale)	

(mm)

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

ELEVATA CAPACITÀ DI TAGLIO
L'APPLICAZIONE DELLE SQUADRETTI (OPTIONAL) CONSENTE L'ESECUZIONE DI TAGLI OBLIQUI CON UN AUMENTO SENSIBILE DELLA CAPACITÀ (PERLINA FINO A 165 mm).



LS0815FLN, LS1018LN:
nuovo sistema di protezione lama



NOVITÀ

NOVITÀ

	LS0815FLN	LS1018LN	LS1019L	LS1219L
Potenza	1.400 W	1.430 W	1.510 W	1.800 W
Ø Lama	216 mm	260 mm		305 mm
Peso	14,1 kg	20,6 kg	26,3 kg	29,3 kg
Modello precedente	LS0815FL	LS1018L	LS1016FLB/LS1016F	LS1216FLB/LS1216F


SEGA DA BANCO COMBINATA 260 mm



Angolo di taglio	LF1000
90°	68 x 155 mm 20 x 180 mm
45°	50 x 150 mm

	LF1000
Potenza	1.650 W
Ø Lama	260 mm
Peso	36,0 kg

SEGHE DA BANCO CON PIANETTO ED ILLUMINAZIONE 260 / 305 mm



LH1040F



Angolo di taglio	LH1040F	LH1201FL
90°	93 x 95 mm 69 x 130 mm	95 x 155 mm 62 x 200 mm
45°	53 x 95 mm	62 x 135 mm

LH1201FL:
Facile regolazione altezza piano



	LH1040F	LH1201FL
Potenza	1.650 W	
Ø Lama	260 mm	305 mm
Peso	14,3 kg	20,7 kg
Modello precedente	-	LH1200FL

SEGA DA BANCO PORTATILE 260 mm

VANTAGGI:

Carrello di trasporto per movimentazione a terra in dotazione

Nuovo sistema di protezione lama



NOVITÀ

	2704NW
Potenza	1.650 W
Ø Lama	260 mm
Capacità max taglio	91 mm
Peso	34,9 kg
Modello precedente	2704W

SEGA DA BANCO 260 mm

NOVITÀ

Nuovo sistema di protezione lama



Accessorio opzionale carrello di trasporto per movimentazione a terra. Versatile grazie all'altezza regolabile
cod. **JM27000300**

	MLT100N
Potenza	1.500 W
Ø Lama	260 mm
Capacità max taglio	91 mm
Peso	34,1 kg
Modello precedente	MLT100

SEGA DA BANCO PORTATILE 315 mm - (USO CANTIERE)



	2712
Potenza	2.000 W
Ø Lama	315 mm
Capacità max taglio	85 mm
Peso	52,9 kg

SEGHETTI ALTERNATIVI



4327



4329KX1



JV0600J



4329KX1



JV0600J
4350FCTJ
4351FCTJ



4350FCTJ
4351FCTJ



4350FCTJ



4351FCTJ

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

B-06292

Set 3 lame Super Express con mod.
JV0600J, 4350FCTJ, 4351FCTJ:
B-50 Legno,
B-51 Metallo,
B-52 Universale



	4327	4329KX1	JV0600J	4350FCTJ	4351FCTJ
Potenza		450 W	650 W	720 W	
Velocità a vuoto	500-3.100 c/min	500-3.100 c/min		800-2.800 c/min	
Capacità taglio legno	65 mm		90 mm	135 mm	
Peso		1,9 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,5 kg
Modello precedente	4326	4329	-	-	-

SEGHETTI DIRITTI



JR3050T



JR3060T

**RICEVI SUBITO!
EXTRA**

B-13677

Set 3 lame Super-Express
BI-METAL 152 mm
Metallo, Legno, Universale



JR3070CT

VANTAGGI:

Dotati di attacco rapido della lama. JR3070CT dotato di sistema AVT per la drastica riduzione del livello delle vibrazioni per garantire maggior comfort durante la lavorazione di taglio.



	JR3050T	JR3060T	JR3070CT
Potenza	1.010 W	1.250 W	1.510 W
Velocità a vuoto	0-2.800 c/min		
Capacità taglio legno	255 mm		
Accessori e tecnologia	Interruttore elettronico	Movimento orbitale Interruttore elettronico	Sistema AVT Regolatore della velocità in 6 posizioni Movimento orbitale Interruttore elettronico
Vibrazioni	20 m/s ²	21 m/s ²	10,5 m/s ²
Peso	3,3 kg	4,4 kg	4,6 kg



JR3070CT



FRESATRICI VERTICALI

RP2300FCXJ



RP0900J



RP2300FCXJ:
Guida per laminazione pre - selezione rapida
Guida con regolazione micrometrica



RP1800FXJ
RP2300FCXJ

	RP0900J	RP1110CJ	RP1800FXJ	RP2300FCXJ
Potenza	900 W	1.100 W	1.850 W	2.300 W
Velocità	27.000 g/min	8.000-24.000 g/min	22.000 g/min	9.000-22.000 g/min
Corsa	35 mm	57 mm	70 mm	
Pinza	8 mm		12 mm	
Peso	2,7 kg	3,4 kg	6,0 kg	6,1 kg

RIFILATORE-FRESATORE MULTIFUNZIONE

4 UTENSILI IN 1

- Rifilatore dritto
- Rifilatore offset
- Rifilatore inclinato
- Fresatore

Base per rifilare
Regolatore della profondità di taglio da 0 a 40 mm

Base per tagli inclinati
Regolazione dell'angolo di inclinazione da -30° a 45°

Base offset
Appositamente realizzato per la fresatura vicina ad un ostacolo

Blocco motore
Regolatore della velocità 10 000 a 30 000 giri / min

Base per fresare
Regolazione della profondità precisa al 1 / 10 mm da 0 a 35 mm



RT0700CX3J

Potenza	710 W
Velocità a vuoto	10.000-30.000 g/min
Corsa	35 mm
Pinza	8 mm
Peso	1,8 kg

RIFILATORI 6 mm

3709



Base fissa (solo profondità)

3710



Base inclinabile

	3709	3710
Potenza	530 W	
Velocità a vuoto	30.000 g/min	
Pinza	ø 6 mm	
Peso	1,5 kg	1,6 kg
Modello precedente	3707FC / 3707	3708FC / 3708



FRESATRICE LAMELLARE 100 mm



Guida regolabile in modo preciso e veloce

Regolazione della profondità su 6 posizioni

Leva regolazione inclinazione 0°, 45°, 90°



VANTAGGI: L'impiego di questa fresatrice consente lavorazioni di ripristino e manutenzione di manufatti in legno. La precisione di taglio unita alla velocità consente l'esecuzione di accoppiamenti di tavole e mensole con rapidità e garanzia di tenuta; la possibilità di creare un giunto tra due tavole senza l'utilizzo di chiodi o viti permette la realizzazione di manufatti strutturalmente ed esteticamente ben fatti.

	PJ7000J
Potenza	700 W
Velocità a vuoto	11.000 g/min
ø lama	100 mm
Diametro foro	22 mm
Peso	2,5 kg

UTENSILE MULTIFUNZIONE



<https://youtu.be/LDbY18X5mg0>



AGGANCIAMENTO RAPIDO DEGLI ACCESSORI



Incluso set di 39 accessori
7 lame, 1 platorello, 30 fogli carta abrasiva,
1 bocchetta di aspirazione

TM3010CX3J

Potenza	320 W
Velocità a vuoto	6.000-20.000 g/min
Oscillazione	3,2°
Peso	1,6 kg
Modello precedente	TM3010CX2J/ TM3010CJ

LAME E SCROSTATORI

	Codice	Tipo	Applicazioni
NOVITA'			
	B-64973	TMA064 Lama segmentata BIM legno e metallo Ø 85 mm	Tagli telai porte in legno plastica, taglio piccoli listelli in alluminio e pannelli cartongesso
	B-21288	TMA002 Lama segmentata BIM legno e metallo Ø 65 mm	
	B-21294	TMA003 Lama segmentata BIM legno e metallo Ø 85 mm	Taglio legno con chiodi, intagli nella vetroresina resine epossidiche
	B-21303	TMA004 Lama segmentata BIM legno e metallo Ø 65 mm	
	B-21319	TMA005 Lama segmentata BIM per legno e metallo Ø 100 mm	Taglio laminati parquet, listelli, adattare telai porte, legno duro, legno tenero, pannelli plastica
	B-21325	TMA006 Lama BIM per taglio dal pieno legno e metallo 4 x 28 mm	Per tagli profondi nel legno pieno e materiali plastici taglio a filo di chiodi e profilati di minime dimensioni
	B-21331	TMA007 Lama segmentata HCS per legno Ø 85 mm	Taglio dal pieno legno massiccio, taglio a filo di giunzioni in legno, taglio di tubi PVC
	B-21347	TMA008 Lama BIM per taglio dal pieno legno duro 40 x 65 mm	Taglio di telai in legno tenero e duro, pannelli in plastica oltre a scassi in ripiani
	B-21353	TMA009 Lama BIM per taglio dal pieno legno e metallo 4 x 28 mm	Per tagli profondi nel legno pieno e materiali plastici taglio a filo di chiodi e profilati di minime dimensioni
	B-21369	TMA010 Lama BIM per taglio dal pieno legno duro 40 x 32 mm	Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, griglie di aerazione
	B-21381	TMA012 Lama HCS per legno 40 x 32 mm	Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, griglie di aerazione taglio a filo
	B-21397	TMA013 Lama HCS per legno 30 x 20 mm	
	B-21406	TMA014 Lama HCS per legno 30 x 10 mm	Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, per ricavare aperture per cerniere
	B-21412	TMA015 Lama BIM per taglio dal pieno metallo 30 x 32 mm	Taglio a filo di chiodi e legno chiodato, pannelli di plastica e tubi di rame
	B-21428	TMA016 Lama BIM per taglio dal pieno metallo 30 x 20 mm	
	B-21434	TMA017 Lama BIM per taglio dal pieno metallo 30 x 10 mm	
	B-21440	TMA018 Scrostatore HCS 52 mm per malta	Rimozione residui malta da piastrelle, di colla da moquette
	B-21456	TMA019 Scrostatore HCS 52 mm per vernici	
	B-21462	TMA020 Lama segmentata BIM Ø 100 mm	Per materiali isolanti polistirolo gomma e pelle
	B-21478	TMA021 Lama HCS universale 50 x 28 mm	Per taglio materiali isolanti mastici e sigillanti
	B-21484	TMA022 Lama in metallo HM Ø 70 mm	Rimozione residui malta da piastrelle, di colla da moquette

LAME PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

	Codice	Tipo		Applicazioni
	B-21490	TMA023	Lama segmentata HM Ø 85 mm	Fresatura piastrelle da parete e fughe
	B-21509	TMA024	Lama segmentata HM Ø 65 mm	Fresatura piastrelle da parete e fughe, fibra di vetro e fibre epossidiche
	B-21515	TMA025	Platorello levigatura HM GR. 30 78 mm	Platorello levigatura HM GR. 30 78 mm
	B-21521	TMA026	Lama segmentata diamantata GR.40 Ø 65 mm	Fresatura piastrelle da parete e fughe piccole aperture in calcestruzzo poroso per posa tubi
	B-34805	TMA027	Lama rivestimento HM per tagli dal pieno 32 x 30 mm	Rimozione malta da spigoli, sbavatura e taglio fibra di vetro
	B-34811	TMA028	Lama rivestimento HM per tagli dal pieno 20 x 20 mm	
NOVITA' 	B-64967	TMA063	Lama segmentata BIM per linoleum	Taglio di linoleum e moquettes e tappeti di gomma
	B-39213	TMA030	Lama HM per metallo 32 x 40 mm Long Life	Taglio di viti e chiodi non temprati, taglio acciaio,frontali di cucine e per fibra di vetro
	B-39229	TMA031	Lama HM per metallo 20 x 30 mm Long Life	
	B-39235	TMA032	Lama segmentata HCS per legno tenero 32 x 40 mm	Taglio legno tenero ideale per taglio preciso per ricavare accessi per prese di corrente, aperture su mobiletti e cucine, griglie aerazione
	B-39241	TMA033	Lama BIM per taglio dal pieno legno duro 32 x 40 mm	Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, aperture su mobiletti e cucine
NOVITA' 	B-64814	TMA047	Lama BIM per taglio dal pieno legno duro 32 x 50 mm	Taglio dal pieno legno ,taglio preciso di tubi in materiale non ferroso, legno con presenza di chodi e viti profilati in acciaio di piccole dimensioni
	B-46816	TMA037	Lama BIM legno e metallo Long Life 32 mm	Taglio nel legno pieno e materiali plastici e taglio a filo di chiodi e profilati di minime dimensioni
	B-46822	TMA038	Lama BIM legno Long Life 32 mm	Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, griglie di aerazione taglio a filo
NOVITA' 	B-64886	TMA054	Lama BIM legno Long Life 32 mm	Taglio dal pieno legno ideale per taglio precisi ricavare accessi per prese di corrente, griglie di aerazione
	B-46844	TMA040	Lama BIM legno Long Life 65 mm	
	B-46850	TMA041	Lama BIM legno Long Life 65 mm	
	B-46866	TMA042	Lama universale HCS per cartone tappeti 32 mm	Taglio di cartone, tappeti e fogli catramati

PLATORELLO E CARTE ABRASIVE

	Codice	Tipo		Applicazioni
	B-46202	-	Platorello levigatura attacco velcro	Sostituzione rapida dei fogli di carta delta 93mm
	B-21559	LONGLIFE	Carta abrasiva velcro delta lunga durata	Per prelevigatura, eliminare piccole irregolarità e levigatura finale legno
	B-21618	RED	Carta abrasiva velcro classic	
	B-21674	WHITE	Carta abrasiva velcro delta WHITE	Utilizzo su legno e vernici
	B-21733	BLACK STONE	Carta abrasiva velcro delta Black stone	Utilizzo su pietra, intonaco, malta e pietra calcarea

LEVIGATRICI ORBITALI



BO4555



BO4565



BO4566



BO4555
BO4565
BO4566



BO4556



	BO4555	BO4556	BO4565	BO4566
Potenza	200 W			
Velocità	14.000 orb/min			
Dimensioni carta	114x102 mm			102x166 mm
Peso	1,1 kg		1,2 kg	


LEVIGATRICI ORBITALI



BO5041K



BO6030JX



BO5031K BO6030JX
BO5041K BO6050J

IN DOTAZIONE

30 dischi abrasivi
con BO6030JX
10xgr80 - 10xgr120 - 10xgr180



BO5031K



BO6050J

	BO5031K	BO5041K	BO6030JX	BO6050J
Potenza	300 W		310 W	750 W
Velocità	4.000-12.000 orb/min		4.000-10.000 orb/min	1.600-5.800 orb/min
Dimensioni carta	125 mm		150 mm	
Peso	1,3 kg	1,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Modello precedente	BO5030 / BO5031	BO5041J	-	BO6040J
Modello precedente	BO5030/BO5031	-	BO6030J	BO6040J



<https://youtu.be/n8CitiYKCJg>



LUCIDATRICI / SMERIGLIATRICI A BASSA VELOCITÀ



9207SPB



GV7000C



PO6000C

PO6000C:
Selettore duplice funzione
orbitale e rotorbitale
Griglie antipolveri



SA5040C



SA7000C



	9207SPB	GV7000C	PO6000C	SA5040C	SA7000C	9237CB
Potenza	700 W	900 W		1.400 W		1.200 W
Velocità g/min	2.000 / 3.800	2.500-4.700	0-13.600 corse/min	2.000-7.800	0-4.000	0-3.200
Ø Platorello	180 mm	180 mm	150 mm	125 mm	180 mm	
Peso	3,4 kg	2,1 kg	2,8 kg	2,2 kg	3,4 kg	3,4 kg
Modello precedente	-	-	-	-	-	9227CB



9237CB

LEVIGATRICI ORBITALI



BO4901J



BO4900VJ

9046J



MAX PAC
BO4901J
BO4900VJ
9046J



BO3711

	BO3711	BO4901J	BO4900VJ	9046J
Potenza	190 W	330 W		600 W
Velocità	4.000-11.000 orb/min	10.000 orb/min	4.000-10.000 orb/min	6.000 orb/min
Dimensioni carta	93x228 mm	115 x 280 mm	115 x 232 mm	115 x 280 mm
Peso	1,6 kg	2,7 kg		3,1 kg
Modello precedente	-	BO4901	BO4900V	9046

LEVIGATRICI A NASTRO



9903J



9924DB



9404X



9403J

9403J:
Molto potente
Ideale per lavori di
rettifica intensiva

MAX PAC
9911J
9903J
9403J

	9911J	9924DB	9903J	9404X	9403J
Potenza	650 W	850 W	1.010 W		1.200 W
Velocità a vuoto	75-270 m/min	400 m/min	210-440 m/min		500 m/min
Dimensioni nastro	76 x 457 mm	76 x 610 mm	76 x 533 mm	100 x 610 mm	
Modello precedente	-	-	9903		
Peso	2,7 kg	4,8 kg	4,3 kg	4,7 kg	5,7 kg

LEVIGATRICI A NASTRO



9032



9031

9032	9031
500 W	550 W
300-1.700 m/min	200-1.000 m/min
9 x 533 mm	30 x 533 mm
1,6 kg	2,1 kg

LEVIGATRICE A RULLO



MAX PAC

	9741J
Potenza	860 W
Velocità	3.500 g/min
Peso	4,2 kg
Modello precedente	9741

ASPIRATORE / SOFFIATORE



Comando regolazione interruttore



CON SACCO DI RACCOLTA IN DOTAZIONE

VANTAGGI: Leggero e compatto, ben bilanciato; consente un utilizzo rapido. Ideale per la pulizia e convogliamento di detriti per essere poi raccolti e smaltiti. Elevata portata d'aria fino a 4,1 m³/min.

	UB1103
Potenza	600 W
Pressione max	0,057 bar
Volume aria max	0-4,1 m ³ /min
Peso	2,0 kg
Modello precedente	UB1101 UB1103Z

TERMOSOFFIATORI



HG5030K

HG5030K, HG6031VK

HG6531CK



HG6531CK

	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK
Potenza	1.600 W	1.800 W	2.000 W
Temperatura dell'aria °C	1) 350/300 2) 500/500	1) 50-400/250 2) 100-600/500	50-650
N° di accessori	4		7
Dimensioni (mm)	233x80x208	257x85x206	257x85x206
Peso	0,56 kg	0,67 kg	0,71 kg
Lunghezza cavo	2 m		
Modello precedente	HG5012K	HG551VK	HG651CK

COMBO KIT SEGA CIRCOLARE + SEGHETTO ALTERNATIVO

	MEU029J
Sega circolare	SP6000J
Seghetto alternativo	4351FCTJ
Binario guida 1500 mm	199141-9
Disco per sega circolare	A-89632
Lame per seghetto alternativo (5pz.)	A-86898



RICEVI SUBITO! EXTRA

Binario guida 1,5 m
cod. **199141-9**
Seconda Lama M-Force 165mm
24 denti cod. **A-89632**
Set lame per seghetto (5pz.)
cod. **A-86898**



COMBO KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE ANGOLARE



	DK0049X1
Trapano a percussione 710 W	HP1631
Smerigliatrice angolare 115mm	GA4530R
Kit punte cilindriche 9 pz	D-08660
Valigetta	✓
Modello precedente	DK1154

GENERATORI A SCOPPIO 4T



EG6050A



EG2850A



	EG2250A	EG2850A	EG4550A	EG5550A	EG6050A
Potenza	2,2 kW	2,8 kW	4,5 kW	5,5 kW	6,0 kW
Tipo di motore	OHV				
Cilindrata	210 cm ³		420 cm ³		
Regolazione tensione	AVR				
Peso	49,8 kg	52,8 kg	95,5 kg	98,5 kg	100,5 kg

COMPRESSORI D'ARIA ELETTRICI



AC1300



AC640



AC310H

NORMALE 8 bar
ALTA PRESSIONE 26 bar



RICEVI SUBITO!
EXTRA

Carrello di trasporto
cod. HY00000212 con AC310H
del valore di € 121,80 IVA esclusa

	AC640	AC1300	AC310H
Potenza	1.460 W	2.100 W	1.800 W
Pressione max	8 bar	10 bar	8 / 26 bar
Portata max.	170 l/min	240 l/min	90 l/min
Capacità serbatoio	6 l	20 l	6,2 l
Peso	15 kg	31 kg	36 kg

SPILLATRICI PNEUMATICHE AD ALTA PRESSIONE



AF500HP

	AF550H	AF500HP
Pressione max	10-23 bar	
Calibro groppini	18 Ga	23 Ga
Sezione groppini	1,05-1,25 mm	0,6 mm
Lunghezza groppini	15-55 mm	
Peso	1,3 kg	1,2 kg



AF550H

CHIODATRICI PNEUMATICHE AD ALTA PRESSIONE



AN510H



AN620H

	AN510H	AN620H
Pressione max	10-23 bar	
Ø Testa del chiodo	3,4 - 5,0 mm	5,5-7,3 mm
Sezione del chiodo	1,6 - 2,1 mm	2,3-3,3 mm
Lunghezza del chiodo	27-50 mm	45-65 mm
Peso	1,4 kg	1,8 kg

GRAFFETTATRICE PNEUMATICA
AD ALTA PRESSIONE



AT450H	
Pressione ma	13-23 bar
Graffette tipo	18 Ga
Misure graffette	1,1x1,3 mm
Larghezza graffette	25-50 mm
Peso	1,5 kg

AVVITATORE AUTOALIMENTATO
AD ALTA PRESSIONE



AR410HR	
Pressione max	12-23 bar
Ø Viti	3,8 mm
Lunghezza viti	25-41 mm
Peso	2,0 kg

CHIODATRICE PNEUMATICA
PER CARPENTERIA IN LEGNO



Stecca chiodi inclinazione 34°
Testa chiodi "D"

AN943K	
Pressione max	8,5 bar
Ø Testa chiodo	7,0 mm
Sezione chiodo	2,9-3,3 mm
Lunghezza chiodo	50-90 mm
Peso	3,9 kg

GROPPINATRICE PNEUMATICA



NOVITÀ

AF506	
Pressione max	4,9-8,3 bar
Groppino tipo	18GA
Ø Testa chiodo	2,0 mm
Sezione chiodo	1,2 mm
Lunghezza chiodo	15-50 mm
Peso	1,3 kg
Modello precedente	AF505N
Modello precedente	AF505

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS

7.2V



Stecca chiodi inclinazione 34°
Testa chiodi "D"

GN900SE	
Capacità batteria	7,2 V / 1,0 Ah
Tempo di ricarica	30 min
Sezione chiodo	2,9 - 3,3 mm
Lunghezza chiodo	50-90 mm
Peso	3,4 kg

CHIODATRICI PNEUMATICHE



AN454
Serbatoio: 120 chiodi



AN924
Serbatoio: 64-73 chiodi

NOVITÀ



	AN454	AN924
Pressione max	4,9-8,3 bar	
Inclinazione chiodo	15°	21°
Sezione del chiodo	3,05 mm	2,9-3,76 mm
Lunghezza del chiodo	19-45 mm	50-90 mm
Peso	2,4 kg	3,8 kg

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS

7.2V



GF600SE	
Capacità batteria	7,2V / 1,0Ah
Tempo di ricarica	30 min
Sezione chiodo	1,6 mm
Lunghezza chiodo	15-64 mm
Peso	2,2 kg

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A GAS

7.2V



GN420CLSE	
Capacità batteria	7,2V / 1,0Ah
Tempo di ricarica	30 min
Sezione chiodo	2,6-3,1 mm
Lunghezza chiodo	15-40 mm
Peso	3,6 kg

MISURATORI LASER



LD080PI: sensore di inclinazione con segnalatore acustico



	LD030P	LD050P	LD080PI
Portata	30 m	50 m	80 m
Peso	0,09 kg	0,1 kg	0,14 kg

TRACCIATORI LASER 10,8V / 12Vmax



RICEVI SUBITO! EXTRA
Treppiedi 1,5 m
 cod. CAD172

KIT ENERGY
 12Vmax (2,0Ahx2)
 cod. 197658-5

Kit Energy e Treppiedi con tutti i tracciatori laser: SK105 / SK106

SK106:
 2 linee 4 punti

	SK105DZ	SK105GDZ	SK106DZ	SK106GDZ
Batteria	10,8V / 12Vmax			
Tipo laser	Rosso	Verde	Rosso	Verde
Numero di linee e punti	2 linee		2 linee / 4 punti	
Classe laser	2:635 nm			
Campo di visibilità linea	fino a 25 m 80 m con ricevitore	fino a 35 m 80 m con ricevitore	fino a 25 m 80 m con ricevitore	fino a 35 m 80 m con ricevitore
Precisione	+/- 1,5 mm a 5 m			
Autonomia max (con BL1040B)	40 h	20 h	40 h	20 h
Dimensioni (mm)	138x64x102			
Peso	0,67 kg		0,69 kg	
Modello precedente	SK104Z	-	SK103PZ	

LIVELLA LASER AUTOLIVELLANTE ROTATIVA



INCLUSO
 telecomando, ricevitore, staffa di fissaggio da parete, target graduato, occhiali, batterie, valigetta in abs



RICEVI SUBITO! EXTRA
Treppiedi 2,7 m
 cod. P-81315

	SKR200Z
Velocità di rotazione	0-600 g/min
Portata	200 m
Peso	1,6 kg


LIVELLA LASER 3 LINEE 360° AUTOLIVELLANTE VERDE 10,8V

FUNZIONA CON BATTERIE A SLITTA 10,8V / 12Vmax da 2,0Ah e 4,0Ah



IN OMAGGIO
PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
 Richiedi la batteria BL1021B
 Dettagli a pag.30/31



	SK312GDZ
Batteria	10,8V / 12Vmax
Precisione di livellamento	+/- 1 mm / 10 m
Numero linee laser	3
Classe laser (Protezione)	Classe 2 (IP54)
Temperatura di lavoro	-10 / 40° C
Attacco treppiedi	5/8"
Campo di visibilità linea	fino a 20 m
Autonomia (con BL1040B)	28 h
Dimensioni	122x130x225
Peso	1,3 kg

ELETTROSEGA 18Vx2

DUC353Z



PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27



<https://youtu.be/cmquTpTRZzs>



Interruttore ON/OFF LED indicatori carica batterie

VANTAGGI: Ideale per sramatura e abbattimento di piccoli e medi arbusti. La tecnologia dei nuovi BL Motor garantisce performance ed autonomia. No manutenzione.

	DUC353Z
Batterie	18Vx2
Barra	350 mm
Passo catena	3/8"
Velocità catena	20 m/s
Pressione acustica	87,7 dB(A)
Potenza sonora	100,4 dB(A)
Livello Vibrazioni	5,3 m/s ²
Dimensioni (mm)	762x215x235
Peso	4,0 kg

ELETTROSEGA 18Vx2

DUC252Z



PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27



VANTAGGI:
Ideale per la potatura di arbusti, leggera e maneggevole consente l'utilizzo in sicurezza in tutte le diverse situazioni.

	DUC252Z
Batterie	18Vx2
Barra	250 mm
Velocità	8,3 m/s
Passo Catena	3/8"
Peso	3,3 kg

ELETTROSEGHE 18Vx2 BL MOTOR

DUC256Z / DUC256CZ / DUC306Z

NOVITÀ



VANTAGGI: innovativa sega a catena dotata di potentissimo motore BL da 36V ed alimentata da 2 batterie agli Ioni di Lito da 18V; questa particolare tecnologia nasce per rispondere alle esigenze applicative odierne. Ideale per operazioni di potatura tradizionale, dal cestello e con la tecnica del tree-climbing risulta essere leggera ed ergonomica.



Disponibilità
NOVEMBRE 2019



PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27



	DUC256Z	DUC256CZ	DUC306Z
Batteria	18Vx2		
Barra	250 mm	250 mm carving	300 mm
Velocità catena	0-20 m/sec		
Peso	3,3 kg		3,5 kg
Dimensioni (mm)	270-651x205x232		270-651x205x232

FORBICI PER POTATURA 18Vx2

DUP361PT2 / DUP361Z



DUP361PT2



<https://youtu.be/s0cpGbZesNO>



PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCARICA IL DEPLIANT dalla sezione Cataloghi di www.makita.it

VANTAGGI:

Ideale per utilizzo professionale in vigna. Capacità di taglio elevata e personalizzabile.

DC18RD



BL1850B

Ricarica in soli 45 minuti

Modello **DUP361PT2** fornito con due batterie da 5,0Ah e caricabatterie doppio.

Modello **DUP361Z** solo corpo macchina.



PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27



Con mod. DUP361Z



	DUP361PT2	DUP361Z
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità max taglio	33 mm	
Batterie in dotazione	2xBL1850B	-
Peso	3,8 kg	0,8 kg
Modello precedente	DUP361PM2	-

FORBICI PER POTATURA 18Vx2

DUP362PT2 / DUP362Z

NOVITÀ



DC18RD



BL1850B

Ricarica in soli 45 minuti

Modello **DUP362PT2** fornito con due batterie da 5,0Ah e caricabatterie doppio

Modello **DUP362Z** solo corpo macchina



PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27



VANTAGGI: Nuove forbici per potatura indicate sia per la potatura in vigna che per la potatura in frutteto grazie al nuovo design delle lame e ai nuovi ingranaggi maggiorati che ne ottimizzano le prestazioni. Incremento della forza di taglio pari a 250 Nm corrispondente al 35% in più rispetto al modello DUP361 (185 Nm).



	DUP362PT2	DUP362Z
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Capacità max taglio	33 mm	
Batterie in dotazione	2xBL1850B	-
Peso	3,8 kg	0,8 kg

DECESPUGLIATORE 18Vx2 BL MOTOR

DUR368LZ

NOVITÀ



Go Green



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Lama 4 denti

Testina lame plastica

Protezione polivalente per lame



PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27

VANTAGGI:

- BL Motor con rotore esterno garantisce potenza e coppia elevate
- Controllo costante della velocità anche sotto carico
- 3 velocità per agevolare le differenti applicazioni
- Larghezza di taglio 350 mm
- Sistema XPT di protezione da polveri e schizzi d'acqua
- Avviamento morbido
- Led indicatori carica residua
- Zero emissioni e manutenzione ridotta

Per garantire maggior resa al BL MOTOR è stata adottata una nuova tecnologia a motore rotante.

DUR368LZ	
Batteria	18Vx2
Velocità	3.500/5.300/6.500 g/min
Peso	3,2 kg
Modello precedente	DUR364LZ

Testina e protezione testina in dotazione

BORDATORE POLIVALENTE 18Vx2 BL MOTOR

DUX60Z



SERIE Z
LITHIUM-ION



<https://youtu.be/1yR8axLwSpag>



DUX60Z

Batterie	18Vx2
Velocità	L: 0-5.700 M: 0-8.200 H: 0-9.700
Peso	3,4 kg



PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27

ACCESSORI DISPONIBILI



Accessorio Decespuigliatore ø 45 cm

EM404MP



Accessorio Potatore 25 cm 3/8"

EY401MP



EN410MP (fisso) 49 cm 0°

Accessorio Tagliasiepi

EN410MP (fisso)
EN401MP (orientabile)

EN401MP (orientabile) 53 cm 135°

EN410MP

EN401MP



Accessorio Fresatrice per terreno ø 23 cm, larghezza 16 cm

KR401MP



Accessorio Tagliabordi

EE400MP



Accessorio Prolunga 108 cm

LE400MP

Successore di EM400MP - EM401MP

SOFFIATORI 18Vx2

DUB361Z / DUB362Z



SERIE Z LITHIUM-ION

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

LXT LITHIUM-ION

DUB361Z



DUB362Z



BL MOTOR



Selettore 6 velocità

PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27



VANTAGGI:

Questi soffiatori a batteria sono in grado di eseguire lavorazioni di pulizia con le stesse performance dei corrispettivi a scoppio. DUB361Z grazie al suo profilo snello è impiegato per la soffiatura di foglie ed esempio tra le siepi, la sua bocchetta è in grado di inserirsi in spazi ristretti. DUB362Z ideale per aree più ampie dove occorre raggruppare fogliami; le relative performance consentono lavorazioni in tempi molto contenuti.

	DUB361Z	DUB362Z
Batterie	18Vx2	
Volume aria	2,6-4,4 m³/min	6,9-13,4 m³/min
Velocità aria	57-93 m/s	27-54 m/s
Livello vibrazioni	2,5 m/s²	
Velocità a vuoto	10.000/17.000 g/min	11.400-21.500 g/min
Peso	1,8 kg	2,7 kg



<https://youtu.be/s0CpGbZesNO>



TAGLIASIEPI 18Vx2 650 mm

DUH651Z



SERIE Z LITHIUM-ION

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V + 18V → 36V

LXT LITHIUM-ION



IMPUGNATURA ORIENTABILE



<https://youtu.be/s0CpGbZesNO>



PROMO
WEB DHP453Z

Accedi a
<https://promo.makita.it>
Richiedi DHP453Z
Dettagli a pag.26/27



	DUH651Z
Batterie	18Vx2
Lama	650 mm
Corse al minuto	2.000-3.600
Peso	4,4 kg

<https://youtu.be/60GqhdBjqpY>



RASAERBA 18Vx2 A SPINTA



Fino a superfici di 540 m²



XPT 18V + 18V → 36V
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DLM380Z



Fino a superfici di 950 m²



XPT 18V + 18V → 36V
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DLM431Z



<https://youtu.be/6ugPlgAEEA8>



Video DLM380 / DLM431



<https://youtu.be/s0cpGbZesN0>



Video utensili 18Vx2



Fino a superfici di 1.360 m²



DLM460Z



Scocca in acciaio

SOFT NO LOAD **ADT** **BL MOTOR** 18V + 18V → 36V
XPT DLM460PT2 DLM460Z
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Consumo energetico ridotto e prestazioni ottimali grazie al BL MOTOR.

Regolazione dell'altezza di taglio in 10 posizioni con una sola leva.

Resistente scocca in acciaio e ruote montate su cuscinetti. Larghezza di taglio 460 mm.

RICEVI SUBITO!
EXTRA

DUB362Z

SOFFIATORE 18Vx2



con DLM380PM2, DLM431PT2, DLM460PT2

DLM460PT2 / DLM460Z
TAGLIO MULCHING

	DLM380PM2	DLM380Z	DLM431PT2	DLM431Z	DLM460PT2	DLM460Z
Batterie	18Vx2 / 4,0Ah	18Vx2	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	36 min	-	45 min	-	45 min	-
Larghezza di taglio	380 mm		430 mm		460 mm	
Altezza taglio	25-75 mm			20-75 mm		
Capacità raccolta	40 l		50 l		60 l	
Scocca	polipropilene				lamiera	
Batterie in dotazione	2 x BL1840B	-	2 x BL1850B	-	2 x BL1850B	-
Modello precedente	DLM380PT2	-	-	-	-	-
Peso	15,0 kg	13,7 kg	18,3 kg	17,0 kg	27,6 Kg	26,3 Kg

VANTAGGI: L'utilizzo di questi rasaerba è indicato per uso Home, con bassissimo impatto ambientale. Indicati per utilizzo in zone residenziali (giardini, prati, aree giochi condominiali). Regolazione altezza di taglio centralizzata.

CARRIOLA 18V BL MOTOR - PORTATA 130 KG

DCU180Z

Alloggiamento per 2 batterie 18V Li-ion



SERIE Z
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

LXT
LITHIUM-ION

Funziona con
una sola batteria



2 Torce laterali di illuminazione



LED indicatori carica batterie



Comandi / Selettori



Ruota con battistrada a V

VANTAGGI: Grazie alla doppia velocità 0-1,5 0-3,5 Km/h e alla retro 0-1 Km/h e alla capacità di carico fino a 130 kg, permette di effettuare trasporti di carichi in maniera rapida e confortevole. I due faretto led permettono maggior visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Il freno a disco garantisce un rapido arresto. Macchina adatta ad utilizzi molteplici che vanno dalla movimentazione di terriccio, ghiaia, mangimi ecc. oppure materiali da costruzione nei cantieri e all'interno di piazzali delle rivendite di materiali edili.

18V LITHIUM-ION
TS
 Trapano con percussione (corpo macchina) 42 Nm
ZERO EMISSION CONTEST
PROMO
WEB DHP453Z
 Accedi a <https://promo.makita.it>
 Richiedi DHP453Z
 Dettagli a pag.26/27

		DCU180Z
Batterie		18V
Autonomia con BL1850B		60 min
Capacità di carico		130 Kg
Dimensioni (mm)		Vasca 790x1310x900 Telaio tubolare 1060x1560x900
Peso		32,2 kg
Prezzo in €	IVA esclusa	€ 789,00
	IVA inclusa	€ 962,58

ACCESSORI PER CARRIOLA DCU180Z 18V BL MOTOR



<https://youtu.be/mTW8o4lcPts>



Vasca

Particolarmente adatta al trasporto nei cantieri edili




199008-0
VASCA

Telaio tubolare

Adatto per trasporto di tronchi, terriccio, ecc. Togliendo le barre laterali è possibile trasportare materiali più voluminosi



199009-8
TELAIO TUBOLARE



191A01-6
SUPPORTO RUOTE AUSILIARIE

ZAINO ADATTATORE PER 4 BATTERIE 18V + 2 ADATTATORI (18V e 18Vx2)

191A59-5

NOVITÀ



VANTAGGI: Ideale per manutentori del verde che hanno la necessità di lavorare per periodi prolungati presso giardini e parchi. Da abbinare al KIT energy. Batterie e caricabatterie non inclusi.

ELETTROSEGHE 18V 250 mm BL MOTOR
DUC254Z / DUC254CZ

RICEVI SUBITO!
EXTRA

SERIE Z
SERIE Z
KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)
18V LITHIUM-ION



VANTAGGI: Innovativa elettrosegga a catena 18V con caratteristiche meccaniche come una corrispettiva a scoppio con il plus del "Zero Emission". Ideale per la potatura di alberi sfruttando il comfort di essere portata su cestelli senza intralcio o pericolo. L' innovativo BL MOTOR ad alte prestazioni consente di ottenere velocità di taglio elevatissime, fino a 24 m/sec.



	DUC254Z	DUC254CZ
Batteria	18V	
Tipo barra	A ROCCHETTO	CARVING
Barra	250 mm	
Velocità catena	24 m/s	22,5 m/s
Peso	3,3 kg	3,3 kg

ELETTROSEGHE 18V 115 mm
DUC122RTE / DUC122ZK

RICEVI SUBITO!
EXTRA

SERIE Z
SERIE Z
KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)
18V LITHIUM-ION

Con mod. DUC122ZK



Modello DUC122RTE fornito con due batterie da 5,0Ah e caricabatterie rapido.
Modello DUC122ZK solo corpo macchina.



	DUC122RTE	DUC122ZK
Batteria	18V / 5,0 Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Barra	115 mm	
Velocità catena	5 m/s	
Livello vibrazioni (taglio legno)	4,3 m/s ²	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Peso	2,6 kg	2,0 kg
Modello precedente	DUC122RME	DUC122Z

BORDATORI 18V

DUR189Z / DUR188LZ



PROMO
WEB BL1830B

con DUR189Z
SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1830B
Dettagli a pag.28/29
Con mod. DUR189Z



RICEVI SUBITO! Con mod. DUR188LZ

EXTRA **SERIE Z**

KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

	DUR189Z	DUR188LZ
Batteria	18V	
Velocità a vuoto (g/min)	4.000 / 5.000 / 6.000 / 4.000>6.000	
Livello pressione sonora	78 dB(A)	79 dB(A)
Livello potenza sonora	-	88 dB(A)
Dimensioni (mm)	1518x1618 x258x232	1.791x258x232
Peso	3,3 kg	3,7 kg
Modello precedente	DUR187LZ	DUR183LZ

BORDATORI 18V

DUR181RT / DUR181Z



	DUR181RT	DUR181Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	7.800 g/min	
Livello pressione sonora	82 dB(A)	
Livello potenza sonora	88,5 dB(A)	
Batterie in dotazione	1 x BL1850B	-
Peso	2,9 kg	2,3 kg
Modello precedente	DUR181RFE	-

Modello **DUR181RT**
1 batteria BL1850B (5,0Ah)
in dotazione e
caricabatterie
rapido DC18RC
Modello
DUR181Z fornito senza
batteria e caricabatteria.

BORDATORE 18V

UR100DZ



845 > 1.195 mm



	UR100DZ
Batteria	10,8V
Velocità a vuoto	10.000 g/min
Livello pressione sonora	74 dB(A)
Peso	1,9 kg

PROMO
WEB BL1021B


SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



TAGLIASIEPI 18V BL MOTOR (PRO)

DUH601Z / DUH751Z

RICEVI SUBITO!
EXTRA
SERIE Z
KIT ENERGY
191A24-4 18V (1x3.0Ah + DC18RC)




VANTAGGI:

- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Interruttore a doppia azione
- Controllo costante della velocità sotto carico
- Sistema di arretramento lama in caso di incastrò del ramo
- Presa morbida, offre una presa comoda e sicura
- Freno elettrico
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scaricamento eccessivo e surriscaldamento

	DUH601Z	DUH751Z
Batteria	18V	
Corse al minuto	2.000 / 3.600 / 4.400	
Lama	600 mm	750 mm
Dimensioni (mm)	1,121x225x192	1,261x225x192
Peso	4,1 kg	4,3 kg

TAGLIASIEPI 18V

DUH523RT / DUH523Z



Modello **DUH523RT** 1 batteria BL1850B (5,0Ah) in dotazione e caricabatterie rapido DC18RC. Modello **DUH523Z** fornito senza batteria e caricabatteria.



	DUH523RT	DUH523Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Velocità a vuoto	2.700 c/min	
Batteria in dotazione	1 x BL1850B	-
Lama	520 mm	
Peso	3,1 kg	2,5 kg
Modello precedente	DUH523RFE	DUH483Z

TAGLIABORDI 18V

DUM604RTX / DUM604ZK



Modello **DUM604RTX** 1 batteria BL1850B (5,0Ah) in dotazione e caricabatterie rapido DC18RC, lama
Modello **DUM604ZK** fornito senza batteria e caricabatteria



	DUM604RTX	DUM604ZK
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Tempo di carica	45 min	-
Batteria in dotazione	1 x BL1850B	-
Peso	1,4 kg	0,8 kg
Modello precedente	DUM604RFE	DUM168Z



TAGLIASIEPI 10,8V

UH201DSAX / UH201DZX



PROMO
WEB BL1021B

SERIE Z / ZJ: Accedi a <https://promo.makita.it>
Richiedi la batteria BL1021B
Dettagli a pag.30/31



	UH201DSAX	UH201DZX
Batteria	10,8V / 2,0Ah	10,8V
Corse al minuto	2.500	
Lama	200 mm	
Batteria in dotazione	1 x BL1021B	-
Peso	1,3 kg	1,09 kg



COMBOPACK 18V

DLX2113X1



DLX2113X1	
Batteria	18V / 3,0 Ah
Tempo di carica	22 min
Tagliasiepi	DUH523Z
Avvitat. con percussione	DHP453Z
Caricabatterie rapido	DC18RC
Batterie in dotazione	2 x BL1830B

COMBOPACK 18V

DLX2114X1



DLX2114X1	
Batteria	18V / 3,0 Ah
Tempo di carica	22 min
Avvitat. con percussione	DHP453Z
Bordatore	DUR181Z
Caricabatterie rapido	DC18RC
Batterie in dotazione	2 x BL1830B

COMBOPACK 18V

DLX3018X1



DLX3018X1	
Batteria	18V / 3,0 Ah
Tempo di carica	22 min
Tagliasiepi	DUH523Z
Tagliabordi	DUM168ZX
Bordatore	DUR181Z
Caricabatterie rapido	DC18RC
Batterie in dotazione	2 x BL1830B

MOTOSEGHE



VANTAGGI:

- Motosega ideale per la potatura generica o da cestello
- Design compatto e ben bilanciato adatto all'utilizzo tra rami fitti
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Gancio per cintura
- Accesso al filtro facilitato senza l'utilizzo di utensili



EA3110T25B
250 mm



VANTAGGI:

- Motosega entry class equipaggiata con motore 2 tempi e marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI)
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Arpione in metallo
- Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento

EA3200S35A
350 mm



	EA3110T25B	EA3200S35A
Cilindrata	30,1 cm ³	32 cm ³
Barra	250 mm	350 mm
Passo catena	3,8"	
Livello vibrazioni ant./post.	3,3 / 3,7 m/s ²	4,8 / 4,8 m/s ²
Peso	3,2 kg	4,1 kg

MOTOSEGHE

**VANTAGGI:**

- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi ecocompatibile con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI)
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo • Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento

**VANTAGGI:**

- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo • Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento

**VANTAGGI:**

- Motosega equipaggiata con motore 2 tempi con marmitta catalitica
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema di accumulo dell'energia per ripartenza agevolata (MPI)
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio
- Freno catena inerziale • Arpione in metallo
- Tendicatena laterale • Freno catena antikickback
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Accesso al filtro facilitato senza l'utilizzo di utensili

EA3500S40B
400 mmEA3600F40B
400 mmEA4300F45C
450 mm

	EA3500S40B	EA3600F40B	EA4300F45C
Cilindrata	35 cm ³	35,2 cm ³	42,4 cm ³
Barra	400 mm	400 mm	450 mm
Passo catena	3,8"	3,8 cm"	0,325"
Livello vibrazioni ant./post.	4,9 / 5,0 m/s ²	3,3 / 3,4 m/s ²	3,6 / 3,2 m/s ²
Peso	4,4 kg	4,4 kg	4,9 kg
Modello precedente	-	EA3500F40B	EA4300F38C

MOTOSEGHE PER ABBATTIMENTO



Foto: EA5600F45D



EA5600F45D
450 mm

VANTAGGI:

- Motosega ideale per l'abbattimento e la pezzatura dei tronchi
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Pompa dell'olio catena automatica
- Sistema antivibrazioni • Tendicatena laterale
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Finestrella per controllo livello carburante
- Filtro aria "Long Life"
- Sistema accumulo energia per ripartenza agevolata (MPI)



EA6100P45E
450 mm

VANTAGGI:

- Motosega professionale per abbattimento
- Motore a basse emissioni
- Pompa dell'olio catena automatica
- Filtro dell'aria "Long Life"
- Primer: dispositivo per agevolare l'afflusso di carburante al carburatore prima dell'avviamento
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo
- Sistema accumulo energia per ripartenza agevolata (MPI)



EA7900P60E
600 mm

VANTAGGI:

- Motosega professionale per abbattimento
- Motore a basse emissioni
- Pompa dell'olio catena automatica
- Freno catena inerziale
- Arpione in metallo
- Tendicatena laterale
- Freno catena antikickback
- Sistema "Happy Start" per un avviamento facilitato



Foto: EA6100P45E

	EA5600F45D	EA6100P45E	EA7900P60E
Cilindrata	55,7 cm ³	61 cm ³	78,5 cm ³
Barra	450 mm	450 mm	600 mm
Passo catena	0,325"/3,8"	3,8"	
Livello vibrazioni anti./post.	5,5/5,0 m/s ²	5,0/4,0 m/s ²	6,6/4,5 m/s ²
Modello precedente	DCS5121/45	EA6100P45D	-
Peso	5,8 kg	6,0 kg	6,6 kg

MOTOSEGHE: MANUALE PER IL CORRETTO ED EFFICIENTE UTILIZZO

È rivolto a chi utilizza già le motoseghe, chi intende ampliare le proprie conoscenze e chi si appresta ad utilizzare una motosega per la prima volta.

REQUISITI DI SICUREZZA

- 1) PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO
- 2) DISPOSITIVO DI BLOCCO DELL'ACCELERATORE
- 3) COMANDO DI ARRESTO FACILMENTE ACCESSIBILE
- 4) FERMACATENA

1) PROTEZIONE DAL CONTRACCOLPO E FRENO CATENA

Il freno catena è l'arresto della catena, è progettato per essere attivato in due modi:
 A) Quando il polso sinistro dell'operatore forza la protezione dal contraccolpo in avanti.
 B) Per effetto delle forze inerziali generate dal contraccolpo.

2) DISPOSITIVO DI BLOCCO DELL'ACCELERATORE


Previene l'avviamento accidentale dell'acceleratore, l'operatore può avviare la motosega solo se preme il dispositivo di blocco afferrando saldamente l'impugnatura posteriore.

3) COMANDO DI ARRESTO FACILMENTE ACCESSIBILE

Il comando di arresto deve trovarsi in posizione facilmente accessibile sulla motosega in modo da poter spegnere immediatamente il motore in caso di emergenza.

4) FERMACATENA

Blocca la catena in caso di rottura o deragliamento.



NOTA:
NON UTILIZZARE LA MOTOSEGA QUALORA UNA DI QUESTE FUNZIONALITÀ SIA ASSENTE O NON FUNZIONANTE!



Buone prassi e DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Elmetto con cuffie, visiera, giacca pantaloni/salopette protettivi stivali protettivi, guanti



AVVIAMENTO CORRETTO

- A) A terra
- B) Tra le gambe



LUBRIFICAZIONE

Verificare sempre, prima di iniziare ad utilizzare la motosega se la lubrificazione è corretta.



DECESPUGLIATORI POLIVALENTI 25,4 cm³ - 0,77 kW / 1,05 cv - 4 TEMPI - IMPUGNATURA SINGOLA

MM4

EX2650LH



+1 ACCESSORIO
asta con testina in nylon protezione

EX2650LHM1



VANTAGGI:

- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico
- Tipo di carburatore a diaframma
- Impugnatura circolare con design ergonomico e impugnatura morbida
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento per un avviamento a freddo efficiente

	EX2650LH	EX2650LHM1
Motore	4 tempi	
Cilindrata	25,4 cm ³	
Potenza	0,77 kW	
Larghezza di taglio	230 mm	
Potenza sonora	105,5 dB(A)	
Livello vibrazioni	4,1 m/s ²	
Capacità serbatoio	0,6l	
Peso	4,6 kg	5,6 kg

DECESPUGLIATORE 25,4 cm³ - 0,77 kW / 1,05 cv - 4 TEMPI - IMPUGNATURA SINGOLA - M10 x 1,25

MM4

VANTAGGI:

- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico
- Design ergonomico e impugnatura morbida
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento per un avviamento a freddo efficiente



	EM2650LH
Motore	4 tempi
Cilindrata	25,4 cm ³
Potenza	0,77 kW
Larghezza di taglio	230 mm
Potenza sonora	96,6 dB(A)
Livello vibrazioni ant/pos	4,1/5,1 m/s ²
Capacità serbatoio	0,6l
Peso	5,1 kg

DECESPUGLIATORI 24,5 cm³ - 0,71 kW/0,96 cv / 24,5 cm³ - 1,07 kW / 1,45 cv 4 TEMPI - IMPUGNATURA SINGOLA - M10 x 1,25

MM4

EBH252L



EBH341L



Foto: EBH252L

VANTAGGI:

- Potente motore 4 tempi efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio
- Impugnatura ergonomica
- Minori emissioni
- Antiscivolo
- Conforme alle normative EPA Fase 2, EU Stage 2 Exhaust Emissions
- La molla posta nel rocchetto di avviamento diminuisce lo sforzo dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente

	EBH252L	EBH341L
Motore	4 tempi	
Cilindrata	24,5 cm ³	33,5 cm ³
Potenza	0,71 kW 0,96 cv	1,07 kW 1,45 cv
Larghezza di taglio	230 mm	305 mm
Potenza sonora	106,3 dB(A)	106,7 dB(A)
Livello vibrazioni ant/pos	4,3/5 m/s ²	7,4/6,1 m/s ²
Capacità serbatoio	0,5 l	0,65 l
Peso	5,3 Kg	6,7 kg

DECESPUGLIATORI 43 cm³ - 1,5 kW / 2 cv - 4 TEMPI


 EM4350LH
**Impugnatura
singola**

 EM4350RH
**Impugnatura
singola**

 EM4350UH
**Impugnatura
doppia**

 EM4351UH
**Impugnatura
doppia**

VANTAGGI:

- Potente motore a 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico Stage 2 e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Easy start: avviamento veloce e facilitato
- Tipo di carburatore a diaframma
- Impugnatura con design ergonomico, morbida
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Bretelle imbottite per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di adescamento progettata per un avviamento a freddo efficiente

	EM4350LH	EM4350RH	EM4350UH	EM4351UH
Motore	4 tempi			
Cilindrata	43 cm ³			
Potenza	1,5 kW/ 2 cv			
Larghezza di taglio	305 mm			
Potenza sonora	103,4 dB(A)	111 dB(A)	103,1 dB(A)	101,8 dB(A)
Livello vibrazioni ant/pos	3,8/4,2 m/s ²	3,4/2,4 m/s ²	4,8/3,1 m/s ²	1,7/2,2 m/s ²
Capacità serbatoio	0,62l			
Peso	7,9 kg	12,1 kg	8,3 kg	8,6 Kg

TRIMMER 300 mm - 450 W - TESTA MOTORE ORIENTABILE 180°



	UR3000
Potenza	450 W
Lunghezza di taglio	300 mm
Velocità a vuoto	9.000 g/min
Potenza sonora	96 dB(A)
Livello vibrazioni	2,7 m/s ²
Peso	2,6 kg

VANTAGGI:

- Trimmer elettrico leggero
- Asta in alluminio rigido • Impugnatura regolabile
- La testa del motore ruota di 180°
- Serracavo sull'impugnatura che impedisce la disconnessione dalla prolunga
- Tasto di blocco per evitare avviamenti accidentali
- Tracolla • Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,3 m

TRIMMER 350 mm - 1.000 W - AVVIAMENTO MORBIDO



	UR3502
Potenza	1.000 W
Lunghezza di taglio	350 mm
Velocità a vuoto	6.500 g/min
Peso	4,9 kg

VANTAGGI:

- Leggero
- Asta in alluminio
- Presa morbida e confortevole
- Può essere utilizzato sia con testina che con lama in metallo
- Avviamento morbido • Tracolla per comodità dell'operatore
- Impugnatura singola
- Zero emissioni • No manutenzione
- Cavo alimentazione 0,35 m

RASAERBA A SCOPPIO (A SPINTA)



PLM4120N
fino a superfici di 1.000 m²



PLM4620N2
fino a superfici di 1.200 m²



	PLM4120N	PLM4620N2
Motore	B&S 500E	B&S 625E R/S
Cilindrata	140 cm ³	150 cm ³
Larghezza di taglio	410 mm	460 mm
Superficie consigliata	1.000 m ²	1.200 m ²
Capacità cestello	50 l	60 l
Peso	26,0 kg	27,6 kg



Foto: PLM4120N

VANTAGGI:

- Scocca in acciaio 1,5 mm • Regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni 25-70 mm • Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Paraurti in plastica • Ruote gommate, su cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità

RASAERBA A SCOPPIO 140 cm³ 460 mm - CESTELLO 60 l (A SPINTA SEMOVENTE)



PLM4627N
(a spinta)



PLM4628N
(semovente)



	PLM4627N	PLM4628N
Motore	B&S 500E	
Cilindrata	140 cm ³	
Larghezza di taglio	460 mm	
Superficie consigliata	1.000 m ²	
Capacità cestello	60 l	
Peso	28,4 kg	31,2 kg

VANTAGGI:

- Rasaerba a spinta consigliato per superfici di 1.000 m²
- Scocca in acciaio 1,5 mm • Regolazione dell'altezza di taglio in 7 posizioni 25-75 ed impugnatura ergonomica regolabile in 3 posizioni
- Paraurti in plastica • Ruote gommate di grandi dimensioni, su cuscinetti a sfera sigillati • Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante • Basse emissioni e ridotta rumorosità

RASAERBA A SCOPPIO - B&S 675 EXI R/S (SEMOVENTE)



PLM5121N2
Fino a superfici di 1.800 m²



PLM5600N2
Fino a superfici di 2.200 m²



PLM4621N
Fino a superfici di 1.400 m²

PLM5113N2
Fino a superfici di 2.000 m²



Foto: PLM4621N

VANTAGGI:

- Rasaerba semovente
- Scocca in acciaio 1,5 mm
- Basse emissioni e ridotta rumorosità
- 3 velocità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 5 posizioni 25-70 mm
- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Possibilità di scarico laterale e mulching
- Ruote gommate di grandi dimensioni, cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità

	PLM5121N2	PLM5113N2	PLM5600N2	PLM4621N
Motore	B&S 675 EXI R/S			B&S 650E R/S
Cilindrata	163 cm ³			190 cm ³
Larghezza di taglio	510 mm	560 mm		460 mm
Superficie consigliata	1.800 m ²	2.000 m ²	2.200 m ²	1.400 m ²
Capacità cestello	65 l		70 l	60 l
Peso	31 kg	36,0 kg	37,2 kg	33,8 kg

RASAERBA A SCOPPIO 161 cm³ - 3/4,5 Km/h - 60 l (SEMOVENTE)



Foto: PLM4632N



VANTAGGI:

- Rasaerba semovente classe Comfort
- Scocca in acciaio 1,5 mm
- 3 velocità
- Regolazione dell'altezza di taglio in 8 posizioni 25-70 mm
- Impugnatura regolabile in 3 posizioni
- Paraurti in plastica
- Possibilità di scarico laterale e mulching
- Ruote gommate, su cuscinetti a sfera sigillati
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità



PLM4632N
fino a superfici di 1.800 m²

PLM5130N
fino a superfici di 2.000 m²

	PLM4632N	PLM5130N
Motore	B&S DOV750 EX R/S	
Cilindrata	161 cm ³	
Larghezza di taglio	460 mm	510 mm
Superficie consigliata	1.800 m ²	2.000 m ²
Capacità cestello	60 l	65 l
Peso	35,0 kg	38,0 kg

RASAERBA ELETTRICI

NOVITÀ



ELM3720
Fino a superfici di 500 m²

ELM4121
Fino a superfici di 600 m²

ELM4120
Fino a superfici di 600 m²

ELM4621
Fino a superfici di 1.000 m²
SEMOVENTE

ELM3320
Fino a superfici di 400 m²



VANTAGGI:

Rasaerba elettrici ideali ad un utilizzo HOME. I modelli ELM3320, ELM3720, ELM4120 ed ELM4121 (con scocca in acciaio), sono dotati di regolazione altezza taglio centralizzata, indicatore di cesto pieno, taglio a filo muro (ad esclusione di ELM4121), trazione a spinta. Il modello ELM4621 è dotato di scocca in acciaio, ruota posteriore maggiorata, regolazione altezza taglio centralizzata, indicatore cesto pieno, semovenza.

	ELM3320	ELM3720	ELM4120	ELM4121	ELM4621
Potenza	1.200 W	1.400 W	1.600 W		1.800 W
Larghezza di taglio	330 mm	370 mm	410 mm		460 mm
Altezza di taglio	20-75 mm		20-75 mm		
Superficie consigliata	400 m ²	500 m ²	600 m ²		1.000 m ²
Capacità cestello	30 l	40 l	45 l	50 l	60 l
Kit Mulching	-			✓	
Peso	10,2 Kg	11,6 Kg	14,5 Kg	19 Kg	32,1 Kg
Modello precedente	ELM3311	ELM3711	ELM3800	ELM4110	ELM4613

TAGLIASIEPI A SCOPPIO 22,2 cm³ - 0,68 kW

EH5000W / EH6000W / EH7500W



Foto: EH6000W

VANTAGGI:

- Tagliasiepi a scoppio con lama bilaterale
- Rispetta le più rigide normative sulle emissioni dei gas di scarico nocivi
- Impugnatura girevole per la massima versatilità di utilizzo
- Scarico emissioni frontale
- Lubrificazione ottimale
- Lama di taglio affilata su tre lati


	EH5000W	EH6000W	EH7500W
Cilindrata	22,2 cm ³		
Lama	500 mm	600 mm	750 mm
Velocità a vuoto	4.390 c/min		
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²	2,8 m/s ²	2,3 m/s ²
Peso	4,8 kg	5,0 kg	5,2 kg

TAGLIASIEPI 25,4 cm³ 0,77 kW / 1,05 cv - 4 TEMPI - IMPUGNATURA SINGOLA - 49 cm

EN4950H

VANTAGGI:

- Motore 4 Tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico e alle norme di sicurezza delle direttive CE
- Design compatto con minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore • Impugnatura circolare con design ergonomico e impugnatura morbida
- Le lame del tagliasiepi si piegano fino a 180° per fornire dimensioni compatte durante il trasporto o lo stoccaggio
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento • Tracolla • Primer: pompa di addestramento per avviamento efficiente a freddo



EN4950H	
Cilindrata	25,4 cm ³
Potenza	0,77 kW
Velocità a vuoto	4.200 g/min
Livello vibrazioni ant/pos	6,3/8,9 m/s ²
Peso	6,9 kg

POTATORE TELESCOPICO 25,4 cm³ 0,77 kW / 1,05 cv - 4 TEMPI - ASTA TELESCOPICA

EY2650H25H



VANTAGGI:

- Motore 4 tempi, efficiente nei consumi, non è necessario miscelare l'olio. Minori emissioni.
- Conforme alle normative UE sulle emissioni di gas di scarico
- Design compatto con minor peso per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- Impugnatura circolare con design ergonomico e impugnatura morbida
- Serbatoio del carburante traslucido con ampia apertura per facilitare il rifornimento
- Tracolla per comodità dell'operatore
- Primer: pompa di addestramento progettata per un avviamento a freddo efficiente

EY2650H25H	
Cilindrata	25,4 cm ³
Potenza	0,77 kW
Barra	255 mm
Livello vibrazioni	7,2 m/s ²
Peso	7,2 kg

SOFFIATORI 24,5 cm³ - 0,81 kW / 1,1 cv 4 TEMPI - 10,1 m³/min

BHX2501 / BHX2501V



BHX2501

+ KIT ASPIRAZIONE



BHX2501V

**VANTAGGI:**

- Ideale per i proprietari di casa, semi-professionisti e professionisti
- Soddisfa e supera le normative EPA di Fase 2 e CARB 3 e le emissioni di scarico
- Compatto e leggero facile da utilizzare e trasportare con una sola mano
- Impugnatura morbida per ridurre le vibrazioni e comoda leva dell'acceleratore
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità • Avviamento facilitato

	BHX2501	BHX2501V
Cilindrata	24,5 cm ³	
Volume aria max	10,1 m ³ /min	
Capacità serbatoio	0,52 l	
Livello vibrazioni	9,3 m/s ²	
Peso	3,2 kg	4,5 kg

SOFFIATORE SPALLEGGIATO 52,5 cm³ - 1,8 kW - 4 TEMPI - 15 m³/min

EB5300TH



VIDEO CLIP

<https://youtu.be/fH2d1Lz2PCY>
**VANTAGGI:**

- Soffiatore spalleggiato professionale
- Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche
- Zaino ergonomico che conferisce il massimo comfort di utilizzo
- Il filtro dell'aria di grande capacità è sostituibile e facilmente accessibile
- Basse emissioni e ridotta rumorosità
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Avviamento facilitato



	EB5300TH
Cilindrata	52,5 cm ³
Volume aria max.	15 m ³ /min
Capacità serbatoio	1,8 l
Livello vibrazioni	2,2 m/s ²
Peso	9,8 kg

SOFFIATORE SPALLEGGIATO 75,6 cm³ - 3,0 kW - 4 TEMPI - 20 m³/min

EB7660TH

**VANTAGGI:**

- Soffiatore spalleggiato professionale
- Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche
- Zaino ergonomico che conferisce il massimo comfort di utilizzo
- Leva antighiaccio
- Il filtro dell'aria di grande capacità è sostituibile e facilmente accessibile
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità
- Avviamento facilitato

	EB7660TH
Cilindrata	75,6 cm ³
Volume aria max.	20 m ³ /min
Capacità serbatoio	1,9 l
Livello vibrazioni	2,3 m/s ²
Peso	11,9 kg
Modello precedente	EB7650TH

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI - 4 TEMPI

EW1050HX / EW1060HX



Foto EW1060HX



EW1050HX
110 l/min



EW1060HX
130 l/min



VANTAGGI:

- Motopompa autoadescante con motore a 4 Tempi potente ed ecologico
- Consumo di carburante estremamente ridotto • Avviamento facilitato con primer
- Basso livello di emissioni e di rumorosità
- Leva di regolazione per aumentare e ridurre facilmente la portata dell'acqua
- Accesso alla candela dall'esterno grazie allo sportello a slitta

	EW1050HX	EW1060HX
Cilindrata	24,5 cm ³	33,5 cm ³
Potenza	0,71 kW	1,07 kW
Portata max	110 l/min	130 l/min
Capacità di aspirazione	8 m	
Peso	5,8 kg	7,3 kg

ATOMIZZATORE SPALLEGGIATO 75,6 cm³ - 3,0 kW - 4 TEMPI - 14,1 m³/min

PM7651H



VANTAGGI:

- Antistatico: la mano dell'utilizzatore è protetta dalle scariche elettrostatiche
- Eccellenti prestazioni di gittata: fino a 16 m orizzontali
- Grandi molle ammortizzanti montate tra motore e telaio riducono le vibrazioni drasticamente
- Il liquido chimico del serbatoio viene miscelato all'aria automaticamente
- Regolazione del volume di spruzzo tramite manopola
- Motore a 4 tempi che non richiede miscela di carburante
- Basse emissioni e ridotta rumorosità
- Avviamento facilitato

	PM7651H
Cilindrata	75,6 cm ³
Volume aria max	14,1 m ³ /min
Capacità serbatoio	1,8 l
Capacità serbatoio liquidi	15 l
Livello vibrazioni	2,7 m/s ²
Peso	14,1 kg

ELETTROSEGHE 1.800W

UC3041A / UC3541A / UC3541AK / UC4041A

**IN DOTAZIONE:**

Il modello UC3541AK viene fornito con cassetta metallica, catena, olio, lima.

VANTAGGI:

Macchine leggere e compatte, facili da utilizzare consentono tagli in totale comfort. Ideali per la preparazione di legname per uso riscaldamento (camini/stufe).

1.800 W



	UC3041A	UC3541A	UC3541AK	UC4041A
Potenza	1.800 W			
Lunghezza barra	300 mm	350 mm		400 mm
Velocità catena	870 m/min			
Lunghezza cavo	0,3 m			
Accessori in dotazione	-	-	Cassetta, olio, lima	-
Peso	4,6 kg		4,7 kg	4,8 kg

ELETTROSEGHE 2.000W

UC3551A / UC4051A / UC4051AK

**IN DOTAZIONE:**

Il modello UC4051AK viene fornito con cassetta metallica olio, lima e catena di ricambio



2.000 W

VERSIONE K:

La valigetta in metallo consente il trasporto sicuro della macchina direttamente sul luogo di lavoro; gli accessori extra in dotazione offrono sempre continuità di lavoro e mantenimento dell'efficacia del funzionamento.

**VANTAGGI:**

Ideale per l'abbattimento di tronchi e arbusti di media dimensione per la preparazione di bio-masse per il riscaldamento (camini stufe).

Facile e rapido cambio della catena con precisa registrazione della tensione.

	UC3551A	UC4051A	UC4051AK
Potenza	2.000 W		
Lunghezza barra	350 mm		400 mm
Velocità catena	870 m/min		
Lunghezza cavo	0,3 m		
Accessori in dotazione	-	-	Cassetta, olio, lima, catena
Peso	5,5 kg		5,6 kg

SOFFIATORE 2 VELOCITÀ 1.650 W + SACCO

UB0801V




UB0801V

Potenza	1.650 W
Volume aria max	7,1 m³/min
Pressione aria	41 kPa
Capacità sacco	35 l
Livello vibrazioni	2,5 m/s²
Peso	3,2 kg
Modello precedente	UB0800X

VANTAGGI: Motore potente per alte prestazioni, impugnatura ergonomica progettata per un maggior comfort dell'operatore, la grande cerniera del sacco raccolta consente di rimuovere facilmente le foglie raccolte.

TAGLIASIEPI ELETTRICI 400 W

UH5261



HOME



UH5261

Potenza	400 W
Lunghezza barra	520 mm
Velocità a vuoto	3.200 g/min
Capacità di taglio	15 mm
Peso	3,0 kg

VANTAGGI: Macchina leggera e bilanciata, estremamente semplice da utilizzare. Consente la cura di piccole siepi e piante da cespuglio. I sistemi di sicurezza garantiscono un lavoro in totale comfort.

TAGLIASIEPI ELETTRICI 550 W

UH5570 / UH6570

SEMI-PRO



UH5570 UH6570

Potenza	550 W	
Lunghezza barra	550 mm	650 mm
Velocità a vuoto	3.200 g/min	
Capacità di taglio	18 mm	
Peso	3,7 kg	3,8 kg

VANTAGGI: Queste macchine nascono per soddisfare le richieste di taglio per utilizzo semi-pro, le lame affilate su 3 lati e la maneggevolezza consentono la cura delle siepi durante i tagli stagionali.

TAGLIASIEPI ELETTRICI 670 W

UH6580 / UH7580



PRO



UH6580 UH7580

Potenza	670 W	
Lunghezza barra	650 mm	750 mm
Velocità a vuoto	3.000 g/min	
Capacità di taglio	18 mm	
Peso	4,3 kg	4,4 kg

VANTAGGI: Ideali per il taglio di estensivo di siepi, il potente motore da 670W garantisce ottime performance in qualsiasi condizione.

ARIEGGIATORI ELETTRICI

UV3200 / UV3600



VANTAGGI:

- Regolazione centralizzata della profondità di lavorazione.
- Interruttore di sicurezza contro l'avvio accidentale del motore.
- Sistema di sostituzione rapida del rullo
- Sacco di raccolta in tessuto altamente permeabile.
- Inserto nel sacco di raccolta per proteggere l'operatore dalla polvere.
- Impugnatura rivestita per una presa comoda e sicura.
- Manubrio ripiegabile per facilitare il trasporto e il rimessaggio.
- UV3600 maniglia integrata nella scocca per un facile trasporto.

	UV3200	UV3600
Potenza	1.300 W	1.800 W
Profondità di lavoro	-10 +10 mm (5 posizioni)	-10+5 mm (4 posizioni)
Larghezza di taglio	32 cm	36 cm
Capacità cestello	30 l	40 l
Potenza sonora (lwa) press. acustica (lpa)	97,2 / 88,5 dB(A)	99,5 / 85,5 dB(A)
Vibrazione impugnatura	4,5 m/s ²	4,7 m/s ²
Peso	12 kg	15,3 kg

BIOTRITURATORE ELETTRICO 45 mm

UD2500

Sistema automatico anti-inceppamento



Area attacco presa elettrica protetta sotto l'impugnatura; presa accessibile da entrambi i lati.



Impugnature su entrambi i lati per una presa sicura e per un facile trasporto.

VANTAGGI:

- Potente biotrituratore elettrico (2.500W) ideale per smaltire i rami derivanti dalla potatura di piante di giardini e parchi di aree residenziali.
- Pannello di controllo di semplice utilizzo con interruttore di inversione.
- Sistema automatico anti-inceppamento.
- Salvomotore contro i sovraccarichi.
- Facile da trasportare grazie alle ruote gommate di grandi dimensioni.
- Linea moderna e affusolata.

	UD2500
Potenza	2.500 W
ø max da triturare	45 mm
Velocità	40 g/min
Capacità contenitore	67 l
Potenza sonora (lwa) press. acustica (lpa)	97 / 84,4 dB(A)
Peso	27,6 kg

PROLUNGA



Prolunga di elevata qualità, con presa schuko. Lunghezza 25 m

cod. 988311000

	HW1200	HW1300
Potenza	1.800 W	
Pressione nominale	120 bar	130 bar
Portata	420 l/h	
Lunghezza tubo	10 m	
Peso	11,0 kg	12,7 kg
Modello precedente	HW112	HW132

VANTAGGI:

Ideali per la pulizia di corselli e vialetti. Pulizia di piscine. Macchine per soddisfare ogni esigenza dall'uso Home a quello professionale. Numerosi accessori disponibili adatti per esempio alla pulizia di patii oppure pluviali o condotti grazie al tubo specifico.

ACCESSORI PER IDROPULTRICI HW1200 / HW1300

	Codice	Descrizione
	197822-8	LANCIA CON UGELLO ROTANTE
	197876-5	LANCIA VARIO SPRAY
	197842-2	PISTOLA CON SICURA PER HW1200
	197879-9	STRUMENTO PULIZIA UGELLO
	197881-2	CONNETTORE TUBO
	197824-4	UGELLO ROTANTE X RIMOZIONE SPORCO
	197883-8	GIUNTO ATTACCO RAPIDO
	197870-7	SET LANCE IN ALLUMINIO
	198909-9	LANCIA ANGOLATA 90°
	197831-7	SPAZZOLA ROTANTE
	197828-6	SPAZZOLA STANDARD
	197864-2	SPAZZOLA CON PARASPRUZZI
	197840-6	TUBO PULIZIA 15 m
	197837-5	TUBO PULIZIA 10 m
	197845-6	TUBO ALTA PRESSIONE 5 m
	197847-2	TUBO ALTA PRESSIONE 8 m
	197850-3	TUBO ALTA PRESSIONE 10 m
	197873-1	SET TUBO ASPIRAZIONE
	197853-7	ADATTATORE X HW132

HW1200






HW1300





POMPE AD IMMERSIONE

IDEALI PER ACQUE CHIARE: ideali per svuotamento piscine e laghetti, pescaggio da vasche di accumulo per irrigazione o trasferimento acque.



IDEALI PER ACQUE SCURE: ideali per svuotamento piscine e laghetti, pescaggio da vasche di accumulo per irrigazione o trasferimento acque; svuotamento pozzetti, cantine e spazi allagati; queste pompe sono in grado di trattare acque con presenza di foglie e piccoli detriti.



PF0610



PF1110

	PF0300	PF0610	PF0800	PF1010	PF1100	PF1110
Potenza	300 W	550 W	800 W	1.100 W		
Assorbimento	1,5 Ah	4,8 Ah	3,5 Ah	4,8 Ah		
Portata massima	140 l/min	180 l/min	220 l/min	240 l/min	250 l/min	250 l/min
Corpo macchina	ABS	ACCIAIO	ABS		ACCIAIO	
Peso	4,2 kg	5,5 kg	6,1 kg	6,6 kg	6,7 kg	7,0 kg

● PUNTO DI RACCOLTA
AUTORIZZATA COBAT

P MAKTEST - PROVAMI!



cobat



SERVICE
PARTNER



STAZIONE
DI ANALISI
DELLE BATTERIE
RICARICABILI

PIEMONTE - VAL D'AOSTA

● ● P S Torino 10142 AVAGNINA CORRADO Srl
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234, fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it, www.avagninacorrado.com



● ● S Gaglianico (BI) 13894 NUOVA FUMERO
di P.I. Fumero Mario & C. Snc
Via delle Cascinette, 22 - tel. 0152545928,
fax 0152545928 e-mail: info@nuovafumero.it



● ● P S Arnad (AO) 11020 ORME Snc di Janin Silvia E Jean
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it

● ● P S Torino 10148 O.R.A.I.T. di Antonio Iezza,
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964, fax 0112295738
e-mail: info@orait.it, www.orait.it

● ● P S Bosconero (TO) 10080 CELESIA CARLO,
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952, fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com

● ● Pinerolo (TO) 10064 ALBOCOM Srl,
Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348, fax 0121371988
e-mail: centromakita@albocon.it

● ● Alessandria 15121 TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio
C.so Romita, 47 - tel. 0131253020, fax 0131326286
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com

● ● Asti 14100 ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it

● ● Acqui Terme (AL) 15011 ELETTROMECCANICA C. L.
di Cignola Leonardo - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926, e-mail: elettromeccanicac@tiscalinet.it

● ● P Villanova d'Asti (AT) 14019 CAMEL di Migliorini Massimo
Str. Altano del Giachetto, 8 - tel. 0141948982, fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it

● ● P Carrù (CN) 12061 R.M.F. CARRÙ di Priola Mario
Via Circonvallazione, 11/b - tel. 0173750022, fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarru.it

● ● P S Novara 28100 Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173,
e-mail: info@elettromeccanicaviglione.191.it

● ● P S Novara 28100 R.E.M. Di Stefano Viglione Srl
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936,
e-mail: rem.viglione@libero.it, www.elettromeccanicarem.com

LOMBARDIA

● ● P S Bergamo (BG) 24125 SYRIO Srl
Via delle Valli, 156 - tel. 035944543, fax 0354258715
e-mail: info@syriosrl.it, www.syriosrl.it



● ● P S Olginate (LC) 23854 ERRECI S.r.l.
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060, fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it



Milano 20157 EDILCENTRO Srl
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677, fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it

officina@edilcentro.it - tel. 022570053, fax 022551783

● ● P Cesano Boscone (MI) 20090 CAMASTRA Srl
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599, fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it, www.camastrautensili.it

● ● P S Cusano Milanino (MI) 20095 - RUPEA Srl
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it, www.rupea.it

● ● P Seregno (MB) 20831 ALX di Paleari Carlo
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894, fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com

● ● S Albano S. Alessandro (BG) 24061 HERTZ Srl
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474, fax 035362323
e-mail: info@hertzsrl.it, www.hertzsrl.it

● ● P S Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058
EM DI MORONI G. & C. Snc

Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831, fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it

● ● P S Brescia 25134 O.R.E. Snc di Margaretti Daniele & C.
Via delle Bettelle, 56 - tel. 030300154, fax 0303700111
e-mail: info@orebrescia.it

● ● P S Marmirolo (MN) 46045 ELETTROMECCANICA CARNEVALI
Via G. di Vittorio, 31 Zona Ind.le - tel. 0376466809, fax 0376299511
e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it

● ● Induno Olona (VA) 21056 MARTIGNONI MARCO
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224, fax 0332201474
e-mail: info@utensileriamartignoni.it

www.utensileriamartignoni.it

● ● P S Busto Arsizio (VA) 21052 ELETTROMECCANICA

Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.
Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426
e-mail: cozzi181965@libero.it

● ● P S Castronno (VA) 21040 L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmpagani.com, www.lmpagani.com

● ● P Rogolo (SO) 23010 I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De
Romeri Fabio Via Stazione, 11 Fraz. Piussogno - tel. 0342681132, fax
0342681577 e-mail: info@iciam.it, www.iciam.it

● ● S Soncino (CR) 26029 ELETTROM. ZILIOI Snc
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490, fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it

● ● P S Brughiero (MB) 20861 Sime Dilemax Snc,
Via Santa Margherita, 89 tel. 0392871901
e-mail: simedilemax@gmail.com

VENETO

● ● S Maserà (PD) 35020 ELETTROMECCANICA Snc dei F.lli Cavaliere M.B. & D.
Via Ronchi, 50 - Tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsr.it, www.elettromecsr.it



● ● P S S. Giovanni Lupatoto (VR) 37057
ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl
Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055, fax 0458779059
e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it

● ● P Bussolengo (VR) 37012 ELETTROMECCANICA BRAGA SNC
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara
tel. 0456717786, fax 0456718789
e-mail: info@elettromeccanicabraga.it

● ● P Mas di Sedico (BL) 32036 FANT MARIO & C. Snc
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175, fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it

● ● Campodoro (PD) 35010
ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.
Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197
e-mail: elettromeccanicagf@libero.it

● ● S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno
Via Piovese, 39/b Zona Ind.le Vigorova - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it

● ● Rovigo 45100 ELETTROMECCANICA di BRIGO Ivano
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270, fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it, www.elettromeccanicabrigo.it

● ● Rovigo 45100 EUROTRE Srl
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717, fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it, www.eurotreedilizia.com

● ● P Treviso 31100 S.A.E. Srl
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443, fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it, www.saetreviso.it

● ● P Padernello (TV) 31030 A.C.E.S. Sas Di CARLO VENDRAMIN & C.
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939, fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it

● ● Sarego (VI) 36040 F.lli BARI Srl - Via A. Pompele, 7
tel. 0444436450, fax 0444831277,
www.fbari.com, e-mail: info@fbari.com

● ● Filiale Vicenza (VI) 36100 F.lli BARI Srl
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977,
www.fbari.com, vicenza@fbari.com

● ● P S Zanè (VI) 36010 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
Via Tomaso Summano, 101 - tel. 0445315700, fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it, www.giuriato.it

● ● P S Altavilla Vicentina (VI) 36077 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
2° SEDE OPERATIVA
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880, fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it, www.giuriato.it

TRENTINO ALTO ADIGE

● ● P S Scurelle (TN) 38050
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453, fax 0461782809
e-mail: info@lamercentile.it, www.lamercentile.it



● ● Egna (BZ) 39044 Elmes Sas di Werth Martin & CO
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399, fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it, www.elmes.it

● ● Brunico (BZ) 39031 SVALUTO M. IVO
Via J. Georg Mahl, 26 Zona Ind.le Ovest - tel. 0474553033,
fax 0474551955 - e-mail: info@svaluto-elettromeccanica.it,
www.svaluto-elettromeccanica.it

● ● P S Trento 38100
T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.
Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278, fax 0461427609
e-mail: info@tecnoassistenzatrentina.it

www.tecnoassistenzatrentina.com

● ● Merano (BZ) 39012 BOSCHETTI LEO GMBH
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991, fax 0473212491
e-mail: info@boschettileo.it, www.boschettileo.it

● ● Bolzano (BZ) 39100
BOSCHETTI LEO GMBH 2° SEDE OPERATIVA
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874, fax 0471300811
e-mail: bz@boschetti.leo.it

FRIULI

● ● P S Fiume Veneto (PN) 33080
ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.
Via Cadore, 12 - tel. e fax 043257182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it



● ● P S Feletto Umberto (UD) 33010 ROMANELLI Srl
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596, fax 0432570034
e-mail: info@romanelisrl.com, www.romanelisrl.com

● ● San Daniele del Friuli (UD) 33038
MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc
Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738, fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it, www.molinaroguerrinosnc.it

● ● Trieste (TS) 34147
TECNOEDILE di Alfeo Dapretto % C. Sas
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045, fax 040830688
e-mail: info@tecnoedile.net, www.tecnoedile.net

LIGURIA

● ● Genova 16143 LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro
Via F. Donaver, 101/75R - tel. 010515331, fax 010515125
e-mail: info@libonisnc.it, www.libonisnc.it

● ● Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039
C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni
Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com, www.creliguria.com

● ● Savona 17100 ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio
Via Schiantapetto, 8R - tel. e fax 0198371159,
e-mail: roccarip@hotmail.com

EMILIA ROMAGNA

● ● P S Modena 41100 BLACKOUT GROUP
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870, fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com, - www.blackoutgroup.it



● ● P S Reggio Emilia 41124 BLACKOUT GROUP 2° SEDE OPERATIVA
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083, fax 059254939

● ● Bologna 40129 MAGNONI Sas di Magnoni Sabrina & C.
Via De' Carracci, 69/7 - tel. 051365848, fax 051361773
e-mail: magnonisas@teletu.it

● ● P S Bologna 40131 PNEUMATICA CF di Cirica Fabio Via Del Timavo,
17/A tel. 051434611, fax 0516145416 - www.pneumaticaef.it
e-mail: info@pneumaticaef.it, pneumaticaef@libero.it

● ● P S Bologna (BO) 40127
BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.
Via Stalingrado, 105 - tel. 051505359, fax 051551239
e-mail: info@elettroservice-tools.it

● ● Castel S. Pietro Terme (BO) 40024
ELETTROSERVICE di Falconi Carlo Alberto
Via Grieco, 40/B - tel. 051941775, fax 0516952210
e-mail: info@elettroservice-tools.it

● ● Pontelagoscuro (FE) 44038 R.E.A.M. di Menegatti Davide
Via Del Bagatto, 7 - tel. 0532796283, fax 0532464772
e-mail: info@reamferrara.it

● ● Forlì 47122 BENELLI GIULIO & C. Snc
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722622 / 814269/723894,
fax 0543778546 - e-mail: giuliobenelli@libero.it

● ● P Rimini 47922 O.R.E. Srl
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322, fax 0541741023
e-mail: info@oreutensil.com, www.oreutensil.com

● ● P S Parma 43126 ELETTROMECC. PASINI PIETRO
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341, e-mail: pasinipietro@live.it

Cell. 330772198 (per emergenze)

● ● P Fidenza (PR) 43036 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola, Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it

www.cassaninicola.it

● ● P Piacenza 29100 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola
2° SEDE OPERATIVA - Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it, www.cassaninicola.it

● ● P S Reggio Emilia 42124 TOOL SERVICE Srl
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978, fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it, www.toolservice-re.it

TOSCANA

- ● P Prato (PO) 59100 S.E.P. Srl
Via Pistioiese, 439/441 - tel. 0574662781, fax 0574071106
e-mail: elettrosep@tin.it, www.sepelettromeccanica.com
- ● P Firenze 50135 ELETTRMECCANICA CRESCIOLI
di Crescioli Nicola & C. Sas - Via della Rondinella, 57
tel. 055611580 - 055607963 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it, www.elettromeccanica.crescioli.it
- ● P S Compiobbi (FI) 50061 BICHI ALESSANDRO
Riparazioni Elettromeccaniche
Via Aretina, 148 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it, www.bichialessandro.it
- ● P S Pontassieve (FI) 50065 Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.
Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321, fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
- ● P S Sesto Fiorentino (FI) 50019 FERRAMENTA GIOVANNI
di Quercioli Giovanni
Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446, fax 0554209375
e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
- ● P S Sovigliana Vinci (FI) 50059 PRATESI Lorenzo Srl
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227, fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosi@pratesilorenzo.it, www.pratesilorenzo.it
- ● P Arezzo 52100 ELETTRMECC. di Francesconi Dante & C. Snc
Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612, fax 057524085
e-mail: eleftr.francesconi@tin.it
- ● P S Porrena (AR) 52014 T.P.C. Group Srl
Via Arno, 7/A - tel. 0575527027, fax 0575527001
e-mail: info@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
- ● Piombino (LI) 57025
A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.
Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it, www.amcentroassistenza.it
- ● P Capizzano Pianore (LU) 55040 ASSISTENZA IECI Srl
Via Dei Fabbri, 7 - tel. 0584969569, fax 0584969565
e-mail: magazzino@iecisrl.com
- ● P Massa 54100 F.LLI LORENZETTI Srl
Via Matteoni, 10 - tel. e fax 0585255460
- ● P Poggibonsi (SI) 53036 ELETTRSERVICE Srl
Piazzale Emilia Romagna, 1 - tel. 0577982544, fax 0577982517
e-mail: info@elettrservicesrl.info
- ● P S Ospedaletto Pisa (PI) 56121 GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica
Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438
fax 050982204 - e-mail: info@guntielettromeccanica.com
www.guntielettromeccanica.com
- ● Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCI E SOLDATI Snc
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: off.franciesoldati@email.it



LAZIO

- ● P Villaggio Prenestino (RM) 00132
A.T.E. di Palumbo Vincenzo
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: vincenzo_130@libero.it - www.ateassistenza.it
- ● Roma 00185 CENTORAME Snc
Via Degli Ausoni, 14/18 - tel. 064451925 - fax 0645493899
e-mail: centorame-snc@libero.it, www.centorame-snc.com
- ● Tivoli Terme (RM) 00011
BOLOGNINO CARLO ELETTRMECCANICA
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
e-mail: c.bolognino@tin.it
- ● Latina 04100 ELETTRICA ISONZO Srl
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550, fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it, www.eliso.it
- ● P S Viterbo 01100 EBC S.n.c. di Biondi Massimo e Francesco
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
e-mail: info@ebcutensili.it
- ● Rieti 02100 GIOVANNELLI GIORGIO
Via Paolessi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it



ABRUZZO - MOLISE

- ● P S San Giovanni Teatino (CH) 66020 NAZZARO SERVICE Srl
di Nazzaro Giovanna & C. - Trav. di Via Caravaggio, 10/C
tel. 0854465161, fax 0854407700
e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it
- ● P L'Aquila 67100 UTENS. GIRELLA FERDINANDO & C. Snc
Via A. Fucens, 29 - tel. e fax 0862312040
e-mail: utensili14@girellacarta.1.191.it
- ● Miglianico (CH) 66010
ELETTRMECCANICA DI TIZIO di Di Tizio Sandro
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467,
e-mail: info@ditizio.eu
- ● Campobasso 86100 ELETTRICA BALOZZI ANTONIO
Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc, Via L. Sturzo, 37
tel. 0874493474, fax 0874614455
e-mail: Elettromeccanica.balozzi@virgilio.it

CAMPANIA

- ● P Napoli 80141 VINCAS di Cascella Francesco
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it
- ● Atirpaldà (AV) 83042 RI.ME di Alviggi Mario
Via Pianodardine, 45 - tel. e fax 0825460238
e-mail: rimealviggi@libero.it
- ● P Benevento 82100 RICCIARDI LUIGI
Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264
e-mail: ricciardi@hotmail.it
- ● Salerno 84127 MOTOR SUD Snc di De Paola e Farina
Via La Carnale, 2/A-D - tel. e fax 089796198
e-mail: motorsud.salerno@gmail.com
- ● Cava De' Tirreni (SA) 84013 C.R.E. di Siani Giuseppe
Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191
e-mail: info@cresiani.it, www.cresiani.it
- ● Pagani (SA) 84016 C.I.S.E. Italia Service di Cicalese Sergio
Via S. Erasmo, 31 - tel. 0815159278, fax 0815153292
e-mail: ciseitalia@libero.it, www.ciseitalia.it



MARCHE - UMBRIA

- ● P S Civitanova Marche (MC) 62012
ELETTRMECC. CERVELLINI FRANCO Srl
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel. 0733814286 - 0733817417, fax 0733779204
e-mail: info@elettrmeccanicacervellini.it
- ● P S Ancona 60131 VAMA Snc di Pasqualini & C.
Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930
e-mail: vamasnc@libero.it
www.vamaancona.com
- ● P S Fabriano (AN) 60044 POSSANZA FRANCO & C. Snc
Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425
e-mail: fe.possanza@libero.it
- ● Senigallia (AN) 60019
ELETTRMECC. CASABIANCA di Casabianca Andrea
Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
e-mail: info@elettrmeccanicacasabianca.it
- ● P S S. Benedetto del Tronto (AP) 63074
ELETTR. 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc
Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982, fax 0735789201
e-mail: info@elettrmeccanicaaduec.it
www.elettromeccanica2c.it
- ● P Pesarò 61122 ELETTRMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo & C. Snc
Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987
e-mail: elettro.qs@virgilio.it
- ● P S Ospedalicchio Bastia Umbra (PG) 06083 MASCIOLINI Srl
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505, fax 0758011411
e-mail: info@masciolini.it, www.masciolini.it
- ● P S Sant'Andrea delle Fratte (PG) 06132
ELETTRMECC. 2A di Ascensi A. & C. Snc
Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166, fax 0755295022
e-mail: elettromeccanica2a@libero.it
www.elettromeccanica2a.com
- ● P S Terni 05100 ELETTRMECCANICA MARINI Srl
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
e-mail: emarinisrl@gmail.com



BASILICATA

- ● Potenza 85100 POMARICO Srl
Via della Tecnica, 1 Zona Ind.le - tel. 097154506, fax 097154672
e-mail: pomaricosrl@gmail.com
- ● Potenza 85100 E.M.C. Snc dei F.lli Colucci
Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it
- ● Matera 75100 ELETTRMECCANICA di CARLO CALVIELLO
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835268874
e-mail: elettromeccanicalviello@gmail.com

CALABRIA

- ● Corigliano Calabro (CS) 87060
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO
C.da Mezofto - tel. e fax 0983808875 - e-mail: ilfivorato@libero.it
- ● Località Tredoliche a Cirella di Diamante (CS) 87023
DE SUMMA Srl
C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
- ● Zumpano (CS) 87040 GIgliotti & MASDEO Snc
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind.le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gliottiemasdeosnc@tiscali.it
- ● P Crotona 88900
ELETTRMECCANICA di PUGLIESE MICHELE
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: puglieseofficin_m@libero.it

- ● P Reggio Calabria 89124 C.A.T. Di Fiumanò Marco
Via Petrarra, 20 - tel. e fax 0965812020 - e-mail: catfiumano@gmail.com
- ● Stefanaconi (VV) 89843
OFF. ELETTRAUO ELETTRM. PRORAN Snc di Procopio e Ranieli
Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it

PUGLIA

- ● P S Altamura (BA) 70022 ELECTRA SERVICE Srl
Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
e-mail: plogran@libero.it
- ● Bari 70123 E.T.B. BERNARDI Snc
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738
fax 06233242555 - e-mail: etb@etbbernardi.it, www.etbbernardi.it
- ● P Martina Franca (TA) 74015 PM UTENSILI di Massafra Pietro
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804859899 - Cel. 3392362364
e-mail: massafraaperto@alice.it, www.pmutensili.it
- ● Lecce 73100 ELETTRMECCANICA TENUZZO Srl
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439, fax 0832093769
e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com
- ● San Vito dei Normanni (BR) 72019 MICELI ANTONIO
Via Notar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161
e-mail: micant.sanvito@alice.it



SICILIA

- ● Palermo 90145 GRECO ANGELO
Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520
e-mail: grecoutensile@libero.it
- ● P S Cinisì (PA) 90045
MANIACI SALVATORE ELETTRMECC.
C.so Umberto, 160/A - tel. e fax 0918665091,
e-mail: maniacisalvatore@libero.it
- ● Villabate (PA) 90039 MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913, fax 0916145038
e-mail: info@officinemontalto.it
- ● (AG) 92100
ELETTRMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro
Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401, cell. 3288918614
e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it
- ● Caltanissetta 93100
NARO SALVATORE ELETTRMECCANICA
Viale dei Platani, 2/B - tel. e fax 0934587570
e-mail: naro.salvatore@tiscali.it
- ● Trapani 91100 CAMMARATA ROCCO
Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934 - e-mail: cammaratarocco80@libero.it
- ● Siracusa 96100 TERRANOVA SALVATORE
Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700, fax 093161700
e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it,
www.elettromeccanicasiracusana.it
- ● S Catania 95129 LOMARTIRE GIUSEPPE
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C
tel. 095533039 - fax 0957464397
e-mail: giuseppe.lomartire@virgilio.it
- ● Messina 98149 EL. MES. Elettromeccanica Messinese
di Boemi Valentina - Via Comunale Camaro, 129
tel. e fax 090670539, e-mail: tindaro@boemi.it, www.boemi.it
- ● Ragusa 97100 G.M.G. ELETTRMECCANICA
Via Duca d'Aosta 71/E - tel. e fax 0932624272
e-mail: info@elettrmeccanicagmg.it

SARDEGNA

- ● Cagliari 09122
SA.EL. di SANNA NICOLA & C. S.n.c.
Via Adige, 28/30 - tel. 070280789, fax 0702653476
e-mail: nicola.sael@snc@tiscali.it, www.saelcagliari.it
- ● Cagliari 09122
A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc
Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155
e-mail: arteceservi@yaho.it, www.arteelettromeccanica.it
- ● Cagliari 09134 L.P. ELETTRMECCANICA Snc
di Lodi Nicola e Pibia Filippo - Via Riva Villasanta, 177
tel. e fax 0702040693 - e-mail: infolp_2009@libero.it
- ● Oristano 09170
GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino
Via Bruxelles snc, Zona Ind.le Nord
tel. 0783020795, fax 07833020873 - e-mail: gogmsnc@tiscali.it
- ● Cala Saccia Olbia (OT) 07026
ELETTRMECC. Snc di DE LUCA & CAREDDU
Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4
tel. 078957337, fax 0789596156
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it
- ● Sassari 07100 SCANU ROBERTO ELETTRMECCANICA
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028
e-mail: robyscanu63@gmail.com
- ● Nuoro 08100 G.R. di GIUSEPPE RUIU - Riparazioni Utensili Elettrici
Via Torres, 42 - tel. e fax 078438414
e-mail: giuse.ruiu@tiscali.it

DUC254Z / DUC254CZ

ELETTROSEGHE 18V BL MOTOR

Go Green



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

LXT

VANTAGGI: Innovativa elettrosegna a catena 18V con caratteristiche meccaniche come una corripettiva a scoppio con il plus del "Zero Emission". Ideale per la potatura di alberi sfruttando il comfort di essere portata su cestelli senza intralcio o pericolo. L' innovativo BL MOTOR ad alte prestazioni consente di ottenere velocità di taglio elevatissime, fino a 24 m/sec.

Makita
Trak test

Makita
Trak test

	DUC254Z	DUC254CZ
Batteria	18V	
Tipo barra	A ROCCHETTO	CARVING
Barra	250 mm	
Velocità catena	24 m/s	22,5 m/s
Peso	3,3 kg	3,3 kg

RICEVI SUBITO!
EXTRA

SERIE Z
SERIE Z
KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)




DUH601Z / DUH751Z

TAGLIASIEPI 18V BL MOTOR

PRO

DUH601Z

DUH751Z



RICEVI SUBITO!
EXTRA

SERIE Z
SERIE Z
KIT ENERGY

191A24-4 18V (1x3,0Ah + DC18RC)

DUH601Z DUH751Z

	DUH601Z	DUH751Z
Batteria	18V	
Barra	600 mm	750 mm
Corse al minuto	2.000 / 3.600 / 4.400	
Peso	4,1 kg	4,3 kg
Dimensioni (mm)	1.121x225x192	1.261x225x192



Prezzi di vendita consigliati in Euro non vincolanti (IVA 22%)

KIT ENERGY

197626-8

4XBL1850B (5,0Ah) + DC18RD (RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE)



Indicatore livello di carica

RICEVI SUBITO!
EXTRA

DUB362Z
SOFFIATORE 18Vx2

IDEALE
PER L'UTILIZZO
CON UTENSILI 18Vx2



Seguici su: Makita Italia

GARANZIA
Makita SpA concede la possibilità di estendere la garanzia sui propri prodotti. Per gli utensili se in possesso di scontrino fiscale da 2 a 3 anni, con fattura da 1 a 3. Per le batterie è possibile estendere la garanzia a 2 anni

GARANZIA 2 ANNI
GARANZIA 3 ANNI

RILEVAZIONI VALORI DI PESO (kg) E POTENZA DEL COLPO (J) CONFORMI A MISURAZIONI EPTA-PROCEDURE 01/2014 (EPTA=European Power Tool Association)

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone
Via Sempione, 269/A
20028 San Vittore Olona (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285 www.makita.it

Makita

COSTRUIAMO IL FUTURO

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright 2012 Makita S.p.A.. Tutti i diritti riservati.

Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino 31/03/20 salvo esaurimento scorte.